ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫** নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of medicine, medical equipment and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of medicine, medical equipment and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২/৬/২৫ ২:৪৭ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগারের কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার এর কার্যক্রম ইতিমধ্যে পুরোদমে চলমান আছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষনিক সচল আছে। পানি শোধনাগারে বিভিন্ন ইউনিটগুলো ২৪ ঘন্টা চালু থাকে বিধায় রোস্টার অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সার্বক্ষনিক পালাক্রমে অবস্থান করেন। সুচারুরূপে শোধনাগারের দাপ্তরিক কাজগুলো পরিচালনের স্বার্থে প্লান্টে নিয়োজিত সকলকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সেবা দান ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন হয়। দুর্ঘটনাজনিত কোন কারণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে থাকে। শোধনাগারে কর্মরত জনবলের ফিজিকাল ফিটনেস চেকাপের জন্য একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়োজিত আছে। সাধারন রোগের বিভিন্ন ধরনের ঔষধ এখানকার খন্ডকালীন ডাক্তারের মাধ্যমে দেয়া হয়। নিয়মিত চেকআপ এর অংশ হিসেবে এবং ডাক্তারে পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ক্রয় করা হয়ে থাকে। তাই শোধনাগারে কর্মরত জনবলের ফিজিকাল ফিটনেস চেকাপের জন্য ডাক্তারে পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মেডিক্যাল মেশিনারীজ যন্ত্রপাতি ও জরুরী বিবেচনায় বেশকিছু ঔষধ ক্রয় করা প্রয়োজন। এছাড়াও শোধনাগারে ছায়াবর্ধক কোন গাছ না থাকার কারণে প্রচন্ড রোদ ও গরমের মধ্যে কাজ করতে হয়। এতেকরে ডিহাইড্রেশন হয়ে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কেমিক্যাল ডোজার, গার্ডেনার ও মেইনটেন্যান্স এ কর্মরত লোকদেরকে প্রয়োজন মোতাবেক Orsaline -N, Napa, Seclo ইত্যাদি দেয়া হয়। এছাড়াও কাজের ক্ষেত্রে ছোট-খাট দূর্ঘটনায় ডাক্তার ঔষধ দিয়ে থকেন। উল্লেখ্য যে, শোধনাগারটি ঢাকা হতে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দুরে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে হওয়ায় ৪-৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হাসপাতাল না থাকায় জরুরী চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নাই। অতএব, ডাক্তারে পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of medicine, medical equipment and related others." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১। ১) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২৪-২৫ কপি।.pdf
২। ২) ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরন.pdf
৩। ৩) ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস।.pdf
৪। ৪) কোটেশন.pdf
৫। ৫) পূর্বানুমোদিত দর।.pdf
৬। ৬) বিভাগীয় প্রাক্কলন।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২/৬/২৫ ২:৪৮ অপরাহ্ন

তাই শোধনাগারে কর্মরত জনবলের ফিজিকাল ফিটনেস চেকাপের জন্য ডাক্তারে পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মেডিক্যাল মেশিনারীজ যন্ত্রপাতি ও জরুরী বিবেচনায় বেশকিছু ঔষধ ক্রয় করার লক্ষ্যে ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ করা হয় এবং প্রাপ্ত কোটেশন এর সর্বনিন্ম দর ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২, ০৪, ০৫ ও ০৬ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান সর্বমোট টাকা ৮১,৩৯,০৬০/=(টাকা এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ষাট মাত্র)। আলোচ্য কাজটি অতীব জরুরি বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬ (১/ট) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় (ভৌতসেবা) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের Medical Expense খাত ও (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২২৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/126) হতে নির্বাহ যেতে পারে। যা অভিজ্ঞ ঠিকাদার মেসার্স থার্ড আই ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে সম্পাদনের প্রশাসনিক, কারিগারি ও আর্থিক অনুমোদনের যেতে পারে (ক্রমিক নং-০৩ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২/৬/২৫ ২:৪৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ডাক্তারে পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে "Supply of medicine, medical equipment and related others." কাজটি সম্পাদনের লক্ষে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি অতীব জরুরি বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬ (১/ট) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় (ভৌতসেবা) (DPM) অভিজ্ঞ ঠিকাদার মেসার্স থার্ড আই ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।
খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৮১,৩৯,০৬০/=(টাকা এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ষাট মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।
গ) উক্ত ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার-এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের Medical Expense খাত ও (অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-২২৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/126) হতে নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

=০২৯

২/৬/২৫ ২:৫২ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২/৬/২৫ ৩:২৮ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	৩/৬/২৫ ১২:২৩ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~৩/৬/২৫ ১২:২৩ অপরাহ্ন~~ ~~মির্জা গোলাম কিবরিয়া~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৩/৬/২৫ ৯:০১ অপরাহ্ন

Approved.

৩/৬/২৫ ৯:০১ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৪/৬/২৫ ২:২৮ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১১/৬/২৫ ৮:৫৭ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	১১/৬/২৫ ৮:৫৭ পূর্বাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা

১.৪। অনুচ্ছেদ ১.৩ এর অনুমোদন প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের Contract Agreement তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১৮.০৬.২৫

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১৮.০৬.২০২৫

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

৭। স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫-৪৩৩; তারিখঃ১৮/০৬/২০২৫ইং। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7)।

১.৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১৮.০৬.২৫

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১৮.০৬.২০২৫

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

৮। স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫-৪৩৪; তারিখঃ১৮/০৬/২০২৫ইং আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ প্রেরণ।

৯। **Third Eye International** কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালের চালান।

১০। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

১১। স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫-১৩১৭;তাং- ২৫ / ০৬/২০২৫ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১২। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

১৩। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

=০৪৭=

১.৮। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of medicine, medical equipment and related others." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

25.06.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১.৯। স্বাক্ষরিত।

25.06.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৪। Work Completion Report এর কপি।

১.১০। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫-৪৩৪; তারিখঃ১৮/০৬/২০২৫ইং, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of medicine, medical equipment and related others." কাজের মালামাল M/S. Third Eye International কর্তৃক চালানের মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৳.১,৩৯,০৬০/-(টাকা এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ষাট মাত্র) টাকার ১ম ও চুড়ান্ত বিলটি M/S. Third Eye International এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

30.06.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১.১১। স্বাক্ষরিত।

30.06.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৫। স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০২৩.২৫-১৩৯৬; তারিখ: ৩০/০৬/২০২৫ ইং আলোচ্য কাজের ১ম ও চুড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।