

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩৩.২৬.০১০.২৪ নথির বিষয়: Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৮/৪/২৪ ৮:২৮ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি সদয় দেখা যেতে পারে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী ১৭টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে সমূহের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ সমূহ ট্রাংক মেইন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ/প্রেরণ করে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারে শোধন করা হয়। ঢাকা মহানগরী নারিন্দা সেন্ট্রাল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র ও স্বামীবাগ পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র হতে সরবরাহরূপে পয়ঃ সমূহ লিফট পাম্প স্টেশনের ইনলেট চেম্বারে জমা হয়। উক্ত পয়ঃ সমূহকে ০৩টি লিফট পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলন করে গ্রীড চেম্বার এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে প্রেরণ করা হয়, অতঃপর পয়ঃ সমূহ ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে মাধ্যমে ৪টি প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক তে যায়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক এর গিয়ার বক্সের মাধ্যমে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে শোধিত পানি বাফেল প্লেট ওভার ফ্লো করে চ্যানেলের মাধ্যমে মেজারী চেম্বারের মাধ্যমে ৪০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-বি তে এবং ৬০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-এ পতিত হয়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংকে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে পয়ঃ সমূহের মধ্যকার স্লাজ প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংকের কনিক্যাল সেপের নিম্নাংশে জমা হয় যা স্লাজ পাম্পের মাধ্যমে পাম্পিং করে স্লাজ লেগুনে ফেলা হয়। উক্ত স্লাজ পাম্প হাউজে ৫.৫ কিলোওয়াট এর ৫টি সেন্টিফিউগাল পাম্প মোটর বিদ্যমান। ফ্যাকালটেটিভ লেগুন সমূহের শোধিত পানি আউটফল পাম্পের মাধ্যমে পাম্পিং করে ক্লোরিন ডোজিং এর মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদিতে ফেলা হয়। বর্তমানে আউট ফল পাম্পিং স্টেশনে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি সেন্টিফিউগাল পাম্প মোটর রয়েছে এর মধ্যে ০১ টি ৯০ কিলোওয়াট ও ১টি ৪৫ কিলোওয়াট সেন্টিফিউগাল পাম্প মোটরগুলির সাকশন ও ডেলিভারী লাইনের গেট ভাল্ব, বেভ, রিডিউসার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ইরোশন ও করোশন হয়েনিষ্ট হয়েছে। কাজেই কমপক্ষে (৯০ কি: ও:-০১টি ও ৪৫ কি: ও:-০৩টি) এর সাকশন ও ডেলিভারী লাইনের গেট ভাল্ব, বেভ, রিডিউসার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করা জরুরী প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৮/৪/২৪ ৮:৩৩ অপরাহ্ন

সেই লক্ষ্যে “Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.” শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হল। সেই লক্ষ্যে গত ২০২২ সালের পিডার্লিউডি এর অনুমোদিত রেইট সিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৬ ২৪,৪৮,১৭৫.৪৭০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত পঁচাত্তর দশমিক চার সাত শত) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের চলতি ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনার “Sub-Head-R: Sewer pump maintenance” খাতের SL No-86, Pack No-G47 তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৮/৪/২৪ ৮:৩৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১(১) অনুসরণে Open Tendering Method (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৫):


- ১। চলতি ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার কপি।
- ২। পূর্বানুমোদিত দর কপি।
- ৩। ক্যালকুলেশন শীট।
- ৪। প্রাক্কলন।
- ৫। প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৮/৪/২৪ ৮:৩৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।
 খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৳ ২৪,৪৮,১৭৫.৪৭০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত পচাত্তর দশমিক চার সাত শত) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
 গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের Sewer pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০৪) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপযুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

			
১৮/৪/২৪ ৮:৪৯ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১৮/৪/২৪ ৯:৫০ অপরাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১৯/৪/২৪ ১২:১৫ পূর্বাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	১৯/৪/২৪ ১২:১৫ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২০/৪/২৪ ৯:৫৪ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.3

	
২০/৪/২৪ ৯:৫৫ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২০/৪/২৪ ৯:৫৫ পূর্বাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২০/৪/২৪ ১০:২০ অপরাহ্ন

Please speak

	
২০/৪/২৪ ১০:২৫ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২০/৪/২৪ ১০:২৫ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২০/৪/২৪ ১০:৩৪ অপরাহ্ন

	
২০/৪/২৪ ১০:৩৫ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২০/৪/২৪ ১০:৩৫ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২১/৪/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন

Attach quotation for market rate.

	
২১/৪/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২১/৪/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ৬:৪০ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৫ তে প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) মহোদয় কথা বলার জন্য আহবান করেছেন। উক্ত আহবানের প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে আলোচনা অনুযায়ী প্রাক্কলনের বর্তমান বাজার দরের আইটেম সমূহের কোটেশন (সংযুক্ত) নথিটি সদয় অনুমোদনের জন্য পূর্ণরায় উপস্থাপন করা হল।

সংযুক্তিসমূহ (১):



১। বর্তমান বাজার দরের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ৬:৪১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.” শীষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

- ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।
- খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ট ২৪,৪৮,১৭৫.৪৭০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত পচাত্তর দশমিক চার সাত শত) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
- গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের Sewer pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০৪) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

			
২২/৪/২৪ ৬:৪৫ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২২/৪/২৪ ৭:১৫ অপরাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২২/৪/২৪ ৭:৪৬ অপরাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২২/৪/২৪ ৭:৪৬ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ১১:০৪ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৫ তে প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) মহোদয় কথা বলার জন্য আহবান করেছেন। উক্ত আহবানের প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে আলোচনা অনুযায়ী প্রাক্কলনের বর্তমান বাজার দরের আইটেম সমূহের কোটেশন (সংযুক্ত) নথিটি সদয় অনুমোদনের জন্য পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ১১:০৭ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংযুক্ত ক্রমিকগুলি সদয় দেখা যেতে পারে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী ১৭টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রে সমূহের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ সমূহ ট্রাংক মেইন লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ/প্রেরণ করে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারে শোধন করা হয়। ঢাকা মহানগরী নারিন্দা সেন্ট্রাল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র ও স্বামীবাগ পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র হতে সরবরাহকৃত পয়ঃ সমূহ লিফট পাম্প স্টেশনের ইনলেট চেম্বারে জমা হয়। উক্ত পয়ঃ সমূহকে ০৩টি লিফট পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলন করে গ্রীড চেম্বার এর মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে প্রেরণ করা হয়, অতঃপর পয়ঃ সমূহ ডিস্ট্রিবিউশন চেম্বারে মাধ্যমে ৪টি প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক তে যায়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংক এর গিয়ার বক্সের মাধ্যমে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে শোধিত পানি বাফেল প্লেট ওভার ফ্লো করে চ্যানেলের মাধ্যমে মেজারী চেম্বারের মাধ্যমে ৪০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-বি তে এবং ৬০% শোধিত পানি ফ্যাকালটেটিভ লেগুন টাইপ-এ পতিত হয়। প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংকে স্ট্রায়ার অনবর্ত ঘূনায়মান থাকার কারণে পয়ঃ সমূহের মধ্যকার স্লাজ প্রাইমারী সেডিমেন্টেশন ট্যাংকের কনিক্যাল সেপের নিম্নাংশে জমা হয় যা স্লাজ পাম্পের মাধ্যমে পাম্পিং করে স্লাজ লেগুনে ফেলা হয়। উক্ত স্লাজ পাম্প হাউজে ৫.৫ কিলোওয়াট এর ৫টি সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প মোটর বিদ্যমান। ফ্যাকালটেটিভ লেগুন সমূহের শোধিত পানি আউটফল পাম্পের মাধ্যমে পাম্পিং করে ক্লোরিন ডোজিং এর মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদিতে ফেলা হয়। বর্তমানে আউট ফল পাম্পিং স্টেশনে বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প মোটর রয়েছে এর মধ্যে ০১ টি ৯০ কিলোওয়াট ও ১টি ৪৫ কিলোওয়াট সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প

মোটরগুলির সাকশন ও ডেলিভারী লাইনের গেট ভাল, বেড, রিডিউসার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ ইরোশন ও করোশন হয়েনিষ্ট হয়েছে। কাজেই কমপক্ষে (৯০ কি: ও: ০১টি ও ৪৫ কি: ও: ০৩টি) এর সাকশন ও ডেলিভারী লাইনের গেট ভাল, বেড, রিডিউসার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করা জরুরী প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ১১:১০ অপরাহ্ন

সেই লক্ষ্যে “Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.” শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হল। সেই লক্ষ্যে গত ২০২২ সালের পিডারিউডি এর অনুমোদিত রেইট সিডিউল, পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হল। প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ট ২৪,৪৮,১৭৫.৪৭০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত পচাত্তর দশমিক চার সাত শুন্য) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের চলতি ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনার “Sub-Head-R: Sewer pump maintenance” খাতের SL No-86, Pack No-G47 তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ১১:১০ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১(১) অনুসরণে Open Tendering Method (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৬):


- ১। চলতি ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার কপি।
- ২। পূর্বানুমোদিত দর কপি।
- ৩। বর্তমান বাজার দরের কপি।
- ৪। ক্যালকুলেশন শীট।
- ৫। প্রাক্কলন।
- ৬। প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ২২/৪/২৪ ১১:১৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Supply of coupling, gate valve and other accessories with related services for pump-motor at outfall pumping station under PSTP.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

- ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি ১ উপ-বিধি মোতাবেক (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।
- খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন ট ২৪,৪৮,১৭৫.৪৭০ (চব্বিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশত পচাত্তর দশমিক চার সাত শুন্য) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।
- গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের Sewer pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ) (কোড ০১-০৪-০০৪) খাত হতে ব্যয় নিবাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

			
২২/৪/২৪ ১১:১৭ অপরাহ্ন মোঃ নূর হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৩/৪/২৪ ১২:২৫ পূর্বাহ্ন মোঃ হাসিবুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৩/৪/২৪ ৪:৩৪ পূর্বাহ্ন মোঃ রাহাত শিকদার নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ	২৩/৪/২৪ ৯:৪৭ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

ঢাকা ওয়াসা

২৩/৪/২৪ ৯:৪৭ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখ: ২৪/৪/২৪ ১:১৭ পূর্বাহ্ন

Okay

২৪/৪/২৪ ১:২০ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৪/৪/২৪ ৯:৫০ পূর্বাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৪/৪/২৪ ৯:৫০ পূর্বাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাণ্ডা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখ: ২৪/৪/২৪ ৯:৫২ পূর্বাহ্ন

পত্রিকায় দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

২৪/৪/২৪ ৯:৫৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পাণ্ডা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

২৫/৪/২৪ ৭:১০ অপরাহ্ন
মোঃ হাসিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
পাণ্ডা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ

৩০/৪/২৪ ২:৫১ অপরাহ্ন
মোঃ নুর হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাণ্ডা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ