৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪-১-২০২৫০১০৪_১৩৪৫১৯

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of licensed walkie talkie and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of licensed walkie talkie and related others." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৩/১০/২৪ ৮:৫১ পূর্বাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার হতে বর্তমানে গড়ে ২৫০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিটি ওয়ার্ক স্টেশনের একে অপরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই জরুরি। পদ্মা পানি শোধনাগার একটি কেপিআই স্থাপনা, এই প্লান্টের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় আনসার, পুলিশ ও G4S নিয়োজিত রয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষায় এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য পরস্পর যোগাযোগ রক্ষায় ওয়াকি-টকি ব্যবহার করা হয়। ওয়ার্কস্টেশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওয়াকি-টকির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সকল ওয়ার্ক স্টেশনের জন্য মোট ৪৬টি ওয়াকি-টকি প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সংগৃহীত ওয়াকি-টকি রয়েছে ২০টি; তন্মধ্যে বেশিরভাগ ব্যাটারি নষ্ট থাকায় বন্ধ রয়েছে। নষ্ট ব্যাটারি পরিবর্তন করে পুরোনো ওয়াকি-টকি ব্যবহার করা সম্ভব। ফলে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন ওয়াকি-টকি ও বিদ্যমান ওয়াকি-টকির ব্যাটারি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এছাড়া বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী কিছু ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সংগ্রহ করা প্রয়োজন (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)। সেই লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of licensed walkie talkie and related others." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তিসমূহ (৭):

১। ১) প্রয়োজনী ওয়াকি-টকির চাহিদাপত্র.pdf
২। ২) ইলেকট্রিক্যাল মালামালের চাহিদাপত্র.pdf
৩। ৩) ঠিকাদারকে পত্র প্রেরণ.pdf
৪। ৪) কোটেশন.pdf
৫। ৫) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.pdf
৬। ৬) আলোচ্য কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন.pdf
৭। ৭) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২৪-২৫.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৩/১০/২৪ ৮:৫২ পূর্বাহ্ন

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিটি ওয়ার্ক স্টেশনের একে অপরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াকি-টকি ও ব্যাটারি এবং বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী কিছু ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে বাজারদর সংগ্রহের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০৩ দ্রষ্টব্য)। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশনের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৪, ০৫ ও ০৬ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.৯,৯৯,৩৯০/- (টাকা নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত নব্বই মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Water and Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১০৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/92) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে (ক্রমিক নং-০৭ দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৩/১০/২৪ ৮:৫২ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে ও সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিটি স্টেশনের একে অপরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াকি-টকি ও ব্যাটারি এবং বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী কিছু ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে "Supply of licensed walkie talkie and related others." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৮.৯,৯৯,৩৯০/- (টাকা নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত নব্বই মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Water and Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১০৭, প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/92) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

২৩/১০/২৪ ৭:০৫ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২৪/১০/২৪ ১২:২৫ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	২৫/১০/২৪ ৪:৫৩ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	~~২৫/১০/২৪ ৪:৫৩ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৫/১০/২৪ ৮:২৮ অপরাহ্ন

Approved.

২৫/১০/২৪ ৮:২৮ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	~~২৫/১০/২৪ ৮:২৮ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৬/১০/২৪ ৩:৪০ অপরাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যাবস্থা নিন।

২৬/১০/২৪ ৩:৪১ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	৮/১২/২৪ ১১:৪৭ পূর্বাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	৮/১২/২৪ ১২:০২ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার

ঢাকা ওয়াসা

০৮। **Supply of licensed walkie talkie and related others.** এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

০৯। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৫। স্মারক নং ৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৪-৪৫২; তারিখ: ০৫/১২/২০২৪ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

AE EE ১.৬। স্বাক্ষরিত।

05.12.24
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

05.12.24
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

05.12.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১০। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/১১২৯ জ:ত: তারিখ: ০৯/১২/২০২৪ইং বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

১১। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১২। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

১৩। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১৪। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৫। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৬। Copy of Notification of Award (NOA) to **Smart Digital System.**

১৭। **Smart Digital System.** কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৭। আলোচ্য কাজের Contract Agreement তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

AE EE ১.৮। স্বাক্ষরিত।

09.01.25
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

09.01.25
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

09.01.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৮। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪.১৩৬.১৩৪-৩৩৯, তাং-০৯/০১/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৯। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

09.01.25

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

09.01.25

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

09.01.2025

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৯। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪.১৩৬.১৩৪-৩৪০, তাং-০৯/০১/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

২০। **M/S Smart Digital System** সরবরাহকৃত মালামালের চালান।

২১। আলোচ্য কাজের **Purchase Order Report.**

২২। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪.১৩৬.১৩৪-৩৪০; তারিখঃ ০৯/০১/২০২৫ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

২৩। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

২৪। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

১.১১। পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় **"Supply of licensed walkie talkie and related others."** শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

07.04.25

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

07.04.25

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

07.04.2025

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.১৩। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪.১৩৬.১৩৪-৩৪০; তারিখঃ ০৯/০১/২০২৫ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় **"Supply of licensed walkie talkie and related others."** কাজের মালামাল **M/S Smart Digital System** কর্তৃক চালানের মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চুড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

07.05.25

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

12.05.2025

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

12.05.2025

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

১.১৫। অনুচ্ছেদ ১.১৪ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৳.৯,৩০,৩৯০.৯৭৪/-(টাকা নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত নব্বই দশমিক নয় সাত চার মাত্র) টাকার ১ম ও চুড়ান্ত বিলটি **M/S Smart Digital System** এর অনুকূলে **Paperless Payment System** এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

07.05.25

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

12.05.2025

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

12.05.2025

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২৫। স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৬০.২৪-১১০৬; তারিখ: ১৩ / ০৫/২০২৫ ইং আলোচ্য কাজের ১ম ও চুড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।