নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৯৮.২২** নথির বিষয়: পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (ও এন্ড এম) বিভাগের অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (ও এন্ড এম) বিভাগের অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৭/৫/২২ ৪:৩২ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৪৫০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগারটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্লান্ট নির্মাণকারী ঠিকাদার China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) কে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে নিয়োজিত করা হয়। ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সর্বশেষ চুক্তির মেয়াদ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়। এই সময়ে ঠিকাদার CAMCE প্লান্ট পরিচালনার পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্সিং জনবলকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উক্ত ১৫ মাস ১৭ দিন মেয়াদে ঠিকাদার CAMCE এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক এবং আউটসোর্স ভিত্তিতে নিয়োজিত কারিগরি জনবল প্লান্টের পরিচালন কাজে সন্তোষজনক দক্ষতা অর্জন করেছে। মূলত স্থানীয় জনবলের দক্ষতা এবং প্রচেষ্টায় প্লান্টের দৈনিক উৎপাদন শুরুর দিকের ৭৫ এমএলডি হতে বৃদ্ধি করে প্রায় ৩০০ এমএলডিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ক্ষেত্রেও স্থানীয় জনবলের সক্ষমতা সন্তোষজনক। ইতোমধ্যে এই জনবল দ্বারা Trial and Error ভিত্তিতে বেশকিছু বৃহদাকারের জটিল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (যথাঃ ট্রান্সমিশন লাইনের দুইটি লিকেজ মেরামত, আইপিএসের একটি পাম্প-মোটর পরিবর্তন, একটি পাম্পের এলাইনমেন্ট সংশোধন, বিভিন্ন পাম্পের ভিএফডি ড্রাইভ প্রতিস্থাপনসহ অন্যান্য কাজ) সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত এই জনবলের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পানি শোধনাগারটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত বিধায় এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়; যা নিরসণ করে সফলতার সাথে প্লান্ট পরিচালনা করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্থানীয় জনবলের অধিকতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্লান্টের নিরবচ্ছিন্ন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে পূণরায় ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই পর্যায়ে ২৪ (চব্বিশ) মাসের জন্য **O&M Technical Support Services** চুক্তি সম্পাদনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংযুক্তিসমূহ (৯):

১। পূর্বের নথির নোটাংশ.
২। CAMCE হতে প্রাপ্ত ১ম প্রস্তাব .
৩। BEWG হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব.
৪। Meeting minutes of PJWTP O&M TSS 13/07/2021.
৫। Meeting minutes of CAMCE 30.01.2022.
৬। CAMCE হতে প্রাপ্ত ২য় প্রস্তাব .
৭। CAMCE হতে প্রাপ্ত ৩য় প্রস্তাব .
৮। CAMCE হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রস্তাব .
৯। CAMCE এর সাথে সর্বশেষ চুক্তি ও সাম্প্রতিক প্রাপ্ত প্রস্তাবের তুলনামূলক বিবরণী।.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৭/৫/২২ ৫:৩২ অপরাহ্ন

ঠিকাদার CAMCE এর সাথে নভেম্বর ২০২০ এ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে তাদের নিয়োজিত জনবল বিশ্রাম ও ছুটি ভোগের নিমিত্তে ০১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে CAMCE এর সাথে নতুন চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তাদের নিকট থেকে বেশ কয়েক মাস সাড়া পাওয়া যায়নি। ইত্যবসরে চীনভিত্তিক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান Beijing Enterprise Water Group (BEWG) স্ব-প্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে একটি প্রস্তাব দাখিল করে। BEWG এর প্রস্তাব পর্যালোচনাকালীন CAMCE হতেও প্রস্তাব দাখিল করা হলে উভয় প্রস্তাবের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয় (ক্রমিক নং-১ দ্রষ্টব্য)। CAMCE হতে প্রাপ্ত ১ম প্রস্তাবে চুক্তিমূল্য ৳.২০,৫৯,৬৫,৫৫০.৬৮ (টাকা বিশ কোটি উনষাট লক্ষ পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন দশমিক ছয় আট মাত্র) (ক্রমিক নং-২ দ্রষ্টব্য)। BEWG তাদের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৫.০৭.২০২১ তারিখে ৳.১৯,৫৮,৯১,০০০.০০ (টাকা উনিশ কোটি আটান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার মাত্র) টাকা চুক্তিমূল্যের একটি সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-৩ দ্রষ্টব্য)। ইতোমধ্যে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলেও এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং BEWG এর পক্ষ থেকেও সম্প্রতি কোনরুপ যোগাযোগ করা হয়নি। উভয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের উপর গত ১৩.০৭.২০২১ তারিখে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় (ক্রমিক নং-৪ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৭/৫/২২ ৫:৪১ অপরাহ্ন

CAMCE এর সাথে গত ৩০.০১.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ৩ জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে নতুন প্রস্তাব দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ক্রমিক নং-৫ দ্রষ্টব্য)। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে CAMCE গত ১৪.০২.২০২২ তারিখে ৳.১৮,৮৭,০৯,১৮৩.৫১ (টাকা আঠারো কোটি সাতাশি লক্ষ নয় হাজার একশত একান্ন দশমিক পাঁচ এক মাত্র) টাকার নতুন একটি প্রস্তাব দাখিল করে (ক্রমিক নং-৬ দ্রষ্টব্য)। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের দপ্তরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং CAMCE-কে সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ করা হয়। তারা পূনরায় গত ০৮.০৩.২০২২ তারিখে ৳.১৫,০৩,৪৮,০৫৩.২৪ (টাকা পনেরো কোটি তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিপ্পান্ন দশমিক দুই চার মাত্র) টাকার একটি পূণরায় সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করে (ক্রমিক নং-৭ দ্রষ্টব্য)। এই প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার

জন্য CAMCE এর সাথে পূণরায় ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের দপ্তরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং চীনা জনবলের বেতন-ভাতাদি সর্বশেষ চুক্তির সাথে যৌক্তি সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করে পূণরায় সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জানানো হয়। সেই প্রেক্ষিতে সর্বশেষ গত ১৪.০৫.২০২২ তারিখে ৮.১২,৩২,৯৭,১২৫.৯৪ (টাকা বারো কোটি বত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত পঁচিশ দশমিক নয় চার মাত্র) টাকার একটি সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করে (ক্রমিক নং-৭ দ্রষ্টব্য)। এ যাবত প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৯ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৭/৫/২২ ৬:০৫ অপরাহ্ন

উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (ও এন্ড এম) বিভাগের অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

১৭/৫/২২ ৬:৫৯ অপরাহ্ন
মোঃ সুলতান মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

১৭/৫/২২ ৬:৫৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

১৮/৫/২২ ২:০২ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

২৫/৫/২২ ১০:১১ পূর্বাহ্ন
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৬/৫/২২ ১০:০৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২৭/৫/২২ ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)~~
~~ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৭/৫/২২ ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন

Please bring the hard copy of the file to discuss.

২৭/৫/২২ ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর

২৮/৫/২২ ১২:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৭/৬/২২ ৯:২২ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

২২/৬/২২ ২:১৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

৪/৭/২২ ২:১৩ অপরাহ্ন
মোঃ সুলতান মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ৪/৭/২২ ২:১৩ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং-১.৪ এর নির্দেশনার আলোকে ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (ও এন্ড এম) বিভাগের অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক দাখিলকৃত ৮.১২,৩২,৯৭,১২৫.৯৪ (টাকা বারো কোটি বত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত পঁচিশ দশমিক নয় চার মাত্র) টাকার সংশোধিত প্রস্তাবটি তাদের সাথে সর্বশেষ চুক্তিতে অনুরুপ খাতে চুক্তি দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে।

এমতাবস্থায়, ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

৪/৭/২২ ২:১৩ অপরাহ্ণ
মোঃ সুলতান মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

৪/৭/২২ ২:১৫ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ



৪/৭/২২ ১১:৫১ অপরাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

~~৫/৭/২২ ৬:২০ অপরাহ্ণ~~
~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~
~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~
~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ৫/৭/২২ ৬:১৯ অপরাহ্ণ

পদ্মা যশলদিয়া পানি শোধনাগারের ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও অটোমেশন কাজের হাই লেবেল টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস হিসাবে সংযুক্তি আমলে নিয়ে অনুচ্ছেদ ১.৫ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

৫/৭/২২ ৬:২০ অপরাহ্ণ
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৫/৭/২২ ৬:৪৯ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)



৬/৭/২২ ৫:৩৪ অপরাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

৬/৭/২২ ৫:৫০ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৯/৭/২২ ৮:২৬ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)~~
~~ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ৯/৭/২২ ৮:২৮ অপরাহ্ণ

Note 1.5 is not clear. Please discuss.



৯/৭/২২ ৮:২৬ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর

১৩/৭/২২ ১:০১ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)



২/৮/২২ ৫:০১ অপরাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

২/৮/২২ ৬:০৬ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

১৫/৯/২২ ৪:৪২ অপরাহ্ণ
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার
(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

~~১৪/১০/২২ ৮:৪৫ অপরাহ্ণ~~
~~মোঃ মেহেদী হাসান~~
~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার~~
~~(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ~~

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ১৫/৯/২২ ৫:৩১ অপরাহ্ণ

অনুচ্ছেদ নং-১.৭ এর নির্দেশনার আলোকে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত প্রস্তাবের কিছু আইটেম সংশোধন করে পুনরায় দাখিলের জন্য ঠিকাদার CAMCE বরাবরে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার CAMCE সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-১০ ও ১১ দ্রষ্টব্য)। ২৪ মাস মেয়াদে O&M

Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী ভ্যাট (১৫%) ও ট্যাক্স (২০%) ব্যতীত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.১১,১৪,২১,৮০৪.৮৮ (টাকা এগারো কোটি চৌদ্দ লক্ষ একুশ হাজার আটশত চার দশমিক আট আট মাত্র)। প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে তৎকালীন ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের সাথে আলাপ করা হলে তিনি প্রস্তাবিত ব্যয় হ্রাস করে সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। সেই আলোকে ইমেইলে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয় যে, ঠিকাদার কর্তৃক সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং উহা হ্রাস করার অবকাশ নেই (ক্রমিক নং-১২ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত প্রস্তাবের আলোকে একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয় (ক্রমিক নং-১৩ দ্রষ্টব্য)। যাতে প্রাক্কলিত সর্বমোট ব্যয় (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) ৳.১৫,০৪,১৯,৪৩৬.৫৯ (টাকা পনেরো কোটি চার লক্ষ উনিশ হাজার চারশত ছত্রিশ দশমিক পাঁচ নয় মাত্র)।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১। ঠিকাদার CAMCE হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব।.
২। ঠিকাদার CAMCE হতে প্রাপ্ত পত্র।.
৩। প্রস্তাব বিষয়ে ইমেইল যোগাযোগের কপি।.
৪। প্রাপ্ত প্রস্তাবের আলোকে দাপ্তরিক প্রাক্কলন।.
৫। ০২/১০/২০২২ তারিখে প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাব।.
৬। সংশোধিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন।.

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ১৪/১০/২২ ৭:৩৯ অপরাহ্ন

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত অনুরূপ তিনটি চুক্তি এবং অদ্যাবধি প্রাপ্ত সকল প্রস্তাব বাংলাদেশী মুদ্রায় হলেও এই প্রস্তাবটিতে মার্কিন ডলার ও টাকা উভয় মুদ্রা উল্লেখ করা হয় এবং মার্কিন ডলারকে প্রাথমিক মাধ্যম উল্লেখ করে বিলের ইনভয়েস দাখিলের দিনে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার অনুযায়ী ঠিকাদার বিল দাখিল করবেন এবং উক্ত অংকের বিল ঢাকা ওয়াসাকে পরিশোধ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয় (ক্রমিক নং-১১ দ্রষ্টব্য)। ঠিকাদারের সাথে আলোচ্য কাজটি স্থানীয়ভাবে সরাসরি চুক্তি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে বিধায় মার্কিন ডলারে চুক্তি সম্পাদনের অবকাশ নেই। এছাড়া বাংলাদেশী টাকায় সম্পাদিত চুক্তিমূল্য নির্ধারিত/ফিক্সড থাকায় প্রতি ইনভয়েসে (Invoice by Invoice) বিলের অংক এবং সেই সাথে চুক্তিমূল্য পরিবর্তনের অবকাশ নেই। এবিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে ঠিকাদারের প্রতিনিধিকে বিষয়টি অবহিত করে একটি নির্ধারিত অংকের ভিত্তিতে আর্থিক প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক ০২/১০/২০২২ তারিখে শর্ত সাপেক্ষে একটি সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-১৪ দ্রষ্টব্য)। সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাবে ভ্যাট (১৫%) ও ট্যাক্স (২০%) ব্যতীত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.১৩,৯৬,১১,৫২১.৪৮ (টাকা তেরো কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশত একুশ দশমিক চার আট মাত্র); যা পূর্বের প্রস্তাব অপেক্ষা ৳.২,৮১,৮৯,৭১৬.৬০ (টাকা দুই কোটি একাশি লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত ষোলো দশমিক ছয় শূন্য মাত্র) টাকা অধিক। প্রস্তাবে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নকে (বিনিময় হার ২১/০৮/২০২২ তারিখে প্রতি ডলার ৮৪.৯৫ টাকা এবং ০২/১০/২০২২ তারিখে প্রতি ডলার ১০৬.৪৯ টাকা) কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাবের আলোকে ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৫ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয় ৳.১৮,৮৪,৭৫,৫৫৩.৬৩ (টাকা আঠারো কোটি চুরাশি লক্ষ পচাত্তর হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন দশমিক ছয় তিন মাত্র); যা পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৳.৩,৮০,৫৬,১১৭.০৪ (টাকা তিন কোটি আশি লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশত সতেরো দশমিক শূন্য চার মাত্র) টাকা অধিক।

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ১৪/১০/২২ ৮:১৯ অপরাহ্ন

ঠিকাদারের প্রস্তাবে শর্তারোপ করা হয় যে, প্রস্তাব দাখিলের দিন হতে মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ১০% বৃদ্ধি পেলে চুক্তি সংশোধন করতে হবে এবং ইনভয়েস দাখিলের দিনে প্রযোজ্য বিনিময় হার অনুযায়ী বিল পরিশোধ করতে হবে (ক্রমিক নং-১৬ দ্রষ্টব্য)। এমতাবস্থায়, বিগত ছয় মাসে (এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর) মার্কিন ডলারের এবং চাইনিজ ইউয়ানের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং-১৭ ও ১৮ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত তথ্য দেখা যায় যে, এই সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার সর্বোচ্চ ১০৪.৪৮, সর্বনিম্ন ৮৬.১৭ ও গড়ে ৯৩.৪৫। ডলার প্রতি দর পতন হয়েছে ১৮.৩১ টাকা। অন্যদিকে, একই সময়ে চাইনিজ ইউয়ানের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার সর্বোচ্চ ১৪.৯৬, সর্বনিম্ন ১২.৭০ ও গড়ে ১৩.৬৯। ইউয়ান প্রতি দর পতন হয়েছে ২.২৬ টাকা। প্রস্তাবটি অধিকতর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মার্কিন ডলারকে ভিত্তি করে ব্যয় নির্ধারণ করায় স্থানীয়ভাবে লব্ধ/ক্রয়যোগ্য খাতসমূহের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। যথা- বাংলাদেশী জনবলের বেতন-ভাতা, জীবনযাত্রা ব্যয় (Living Expense), ইন্সুরেন্স, ভাড়ায় চালিত গাড়ির ব্যয় এবং বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদি বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব এবং এই খাতসমূহ মার্কিন ডলার নির্ভর নয় বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি যৌক্তিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া এতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানটি চীনদেশীয় বিধায় চাইনিজ ইউয়ানকে ভিত্তিমূল্য ধরে ব্যয় নিরুপণ করা হলে প্রস্তাবিত আর্থিক ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। সর্বোপরি চাইনিজ ইউয়ানের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার তুলনামূলক স্থিতিশীল বিধায় বিনিময় মূল্য বৃদ্ধিজনিত চুক্তিমূল্য পরিবর্তনের প্রয়োজন হবেনা।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। বিগত ছয় মাসের চাইনিজ ইউয়ানের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের পরিসংখ্যান।.
২। বিলের শর্ত উল্লেখ করে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি।.
৩। বিগত ছয় মাসের মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের পরিসংখ্যান।.

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ১৪/১০/২২ ৮:৪১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১.৯ হতে ১.১১ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য (দাখিলকৃত সংশোধিত প্রস্তাব এবং উহার ভিত্তিতে প্রণীত প্রাক্কলন অনুযায়ী ৳.১৮,৮৪,৭৫,৫৫৩.৬৩ (টাকা আঠারো কোটি চুরাশি লক্ষ পচাত্তর হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন দশমিক ছয় তিন মাত্র) টাকার আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে) ঠিকাদার CAMCE কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

১৪/১০/২২ ৮:৪৫ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৪/১০/২২ ৮:৪৬ অপরাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৫/১০/২২ ৩:৫৮ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	~~১৭/১০/২২ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ১৭/১০/২২ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন

খসড়া চুক্তিপত্র, Memorandum Of Understanding (MoU) সহ প্রাক্কলন অনুমোদনের নোট দিন।

১৭/১০/২২ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৮/১০/২২ ৭:৪৭ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৯/১০/২২ ১০:১৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	~~১৯/১০/২২ ১০:৪২ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ মেহেদী হাসান~~ ~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার~~ ~~(পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ~~

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ১৯/১০/২২ ১০:২৫ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং-১.১২ এর নির্দেশনার আলোকে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) এবং চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল (ক্রমিক নং-১৯ ও ২০ দ্রষ্টব্য)। অনুচ্ছেদ নং-১.৯ হতে ১.১২ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রণীত প্রাক্কলন অনুযায়ী ৮.১৮,৮৪,৭৫,৫৫৩.৬৩ (টাকা আঠারো কোটি চুরাশি লক্ষ পচাত্তর হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন দশমিক ছয় তিন মাত্র) টাকার ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে সম্পাদনের সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

১৯/১০/২২ ১০:৪২ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৯/১০/২২ ১০:৪৩ অপরাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২০/১০/২২ ৮:৫৫ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	~~২৪/১০/২২ ১:১৬ অপরাহ্ন~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। সমঝোতা স্মারকের খসড়া।.

২। চুক্তিপত্রের খসড়া।.

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ২৪/১০/২২ ১:১২ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে খচড়া MoU and Contract Agreement সহ অনুচ্ছেদ ১.১৩ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৪/১০/২২ ১:১৬ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৪/১০/২২ ৪:২০ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~২৪/১০/২২ ৫:২৮ অপরাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ২৪/১০/২২ ৫:৩০ অপরাহ্ন

Needs discussion on attachment 2 of note 1.9.

২৪/১০/২২ ৫:২৮ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৫/১০/২২ ১:২৩ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২/১১/২২ ৩:২৩ পূর্বাহ্ণ~~
~~গাজী আসরিব বিন সালাম~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ~~

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ২/১১/২২ ৩:২১ পূর্বাহ্ণ

অনুচ্ছেদঃ ১.১৫ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আলোচনা হয়েছে।আলোচনা অনুযায়ী নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) এবং চুক্তিপত্রের খসড়াসহ (ক্রমিক নং-১৯ ও ২০ দ্রষ্টব্য) প্রাক্কলিত ৮.১৮,৮৪,৭৫,৫৫৩.৬৩ (টাকা আঠারো কোটি চুরাশি লক্ষ পচাত্তর হাজার পাঁচশত তিপ্পান্ন দশমিক ছয় তিন মাত্র) টাকার ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে সম্পাদনের সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

২/১১/২২ ৩:২৩ পূর্বাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

৩/১১/২২ ৮:৫৭ পূর্বাহ্ণ
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৫/১১/২২ ৯:৩০ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৬/১১/২২ ৭:০০ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখঃ ৬/১১/২২ ৭:০০ অপরাহ্ণ

Forwarded for the approval of note 1.16.

৬/১১/২২ ৭:০০ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

~~১৬/১১/২২ ৯:৩৭ অপরাহ্ণ~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখঃ ১৬/১১/২২ ৯:৩৭ অপরাহ্ণ

Please speak

১৬/১১/২২ ৯:৩৭ অপরাহ্ণ
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

~~১৭/১১/২২ ৪:৩১ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৯ - তারিখঃ ১৭/১১/২২ ৪:৪০ অপরাহ্ণ

Please join in the discussion with the hard copy of the file.

১৭/১১/২২ ৪:৩১ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

১৯/১১/২২ ৯:৫০ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৪/১১/২২ ৭:৫৬ অপরাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

২৫/১১/২২ ১২:৫৩ পূর্বাহ্ণ
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ

~~২৫/১১/২২ ১২:৫৩ পূর্বাহ্ণ~~
~~মোঃ মেহেদী হাসান~~
~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.২০ - তারিখঃ ১/১১/২৩ ১০:৪৬ পূর্বাহ্ণ

অনুচ্ছেদ নং-১.১৯ এর নির্দেশনার আলোকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি ঠিকাদারের সাথে প্রস্তাবিত টাকার অংক কমিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের বিষয়ে আলোচনার নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই আলোকে সংশোধিত প্রস্তাবের বিষয়ে ঠিকাদার CAMCE এর প্রতিনিধির সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয় এবং ০৩.০৫.২০২৩ ও ১৪.০৯.২০২৩ তারিখে দুইটি পত্র প্রেরণ করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক ০১.১০.২০২৩ তারিখে একটি সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করে। দাখিলকৃত প্রস্তাবের আলোকে একটি দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.১২,৭৯,৫০,৯৪৮.৯৮ (টাকা বারো কোটি উনাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত আটচল্লিশ দশমিক নয় আট মাত্র)।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

১। Request for New proposal 03 May 2023.pdf
২। Request for New proposal 14.09.2023.pdf
৩। 20231001 - O&M Proposal.pdf
৪। O&M TSS Estimate 25.10.2023.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২১ - তারিখঃ ১/১১/২৩ ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ

অনুচ্ছেদ নং-১.০ হতে ১.২০ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর জন্য ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রণীত প্রাক্কলন অনুযায়ী ৳.১২,৭৯,৫০,৯৪৮.৯৮ (টাকা বারো কোটি উনাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত আটচল্লিশ দশমিক নয় আট মাত্র) টাকার ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে সম্পাদনের সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

১/১১/২৩ ১১:৩১ পূর্বাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১/১১/২৩ ১১:৪১ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

১/১১/২৩ ৩:০৭ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১/১১/২৩ ৩:২২ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৪/১১/২৩ ৭:০০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

১১/১১/২৩ ১:২০ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১৩/১১/২৩ ৮:৩৮ পূর্বাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১৩/১১/২৩ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১৩/১১/২৩ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.২২ - তারিখঃ ১৫/১১/২৩ ৮:১৯ অপরাহ্ন

Please check and submit as discussed.

১৫/১১/২৩ ৮:২০ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

১৬/১১/২৩ ১০:৪৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২০/১১/২৩ ১২:৩৫ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২২/১১/২৩ ১২:২৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

~~২২/১১/২৩ ১২:২৭ অপরাহ্ন~~
~~মোঃ মেহেদী হাসান~~
~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.২৩ - তারিখঃ ৭/১২/২৩ ৪:২৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং-১.২২ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের উপস্থিতিতে ঠিকাদার CAMCE এর সাথে আলোচনা করে কিছু আইটেমের দর কমানো হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে ঠিকাদার কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে (ক্রমিক নং-২৯ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংশোধিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৩০ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮.১৩,৮২,০০,৬৩৫.৪৯ (টাকা তেরো কোটি বিরাশি লক্ষ ছয়শত পঁয়ত্রিশ দশমিক চার নয় মাত্র)।

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। CAMCE হতে প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাব.

২। সংশোধিত প্রাক্কলন।.

অনুচ্ছেদ ১.২৪ - তারিখঃ ৭/১২/২৩ ৪:৪১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ নং-১.০ হতে ১.২৩ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর জন্য ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য প্রাপ্ত সংশোধিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রণীত প্রাক্কলন অনুযায়ী ৮.১৩,৮২,০০,৬৩৫.৪৯ (টাকা তেরো কোটি বিরাশি লক্ষ ছয়শত পঁয়ত্রিশ দশমিক চার নয় মাত্র) টাকার ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী ঠিকাদার CAMCE এর সাথে সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে সম্পাদনের সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

৭/১২/২৩ ৪:৪২ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	৭/১২/২৩ ৫:০১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	৭/১২/২৩ ৮:৪২ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	৮/১২/২৩ ১:০৯ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৮/১২/২৩ ৭:৫৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান, হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৮/১২/২৩ ৭:৫৫ অপরাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.২৫ - তারিখঃ ১২/১২/২৩ ২:৩৬ অপরাহ্ন

Please review and submit as discussed.

১২/১২/২৩ ২:৩৬ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

১২/১২/২৩ ৩:৪৬ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান, হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১২/১২/২৩ ৩:৪৬ অপরাহ্ণ~~
~~গাজী আসরিব বিন সালাম~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.২৬ - তারিখঃ ১২/১২/২৩ ৬:৫৩ অপরাহ্ণ

নথিটি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য কার্যপত্রসহ উপস্থাপন করুন।

১২/১২/২৩ ৬:৫৪ অপরাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১২/১২/২৩ ১১:১১ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

~~১২/১২/২৩ ১১:১১ অপরাহ্ণ~~
~~মোঃ মেহেদী হাসান~~
~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.২৭ - তারিখঃ ১/১/২৪ ১১:১৫ অপরাহ্ণ

অনুচ্ছেদ নং-১.২৬ এর নির্দেশনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে কার্যপত্র প্রস্তুত করে সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

১/১/২৪ ১১:১৫ অপরাহ্ণ
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১/১/২৪ ১১:১৭ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

২/১/২৪ ১২:০৩ পূর্বাহ্ণ
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

৪/১/২৪ ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১২/১/২৪ ১০:১২ অপরাহ্ণ
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১২/১/২৪ ১০:১২ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

সংযুক্তিসমূহ (১):

১। O&M TSS for PWTP Working Paper Draft.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২৮ - তারিখঃ ১৫/১/২৪ ১২:৪২ অপরাহ্ণ

Forwarded for the approval of note 1.24.

১৫/১/২৪ ১২:৪৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

~~১৫/১/২৪ ১২:৪৩ অপরাহ্ন~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.২৯ - তারিখঃ ১৭/১/২৪ ১:৪৮ অপরাহ্ন

Okay

অনুচ্ছেদ ১.৩০ - তারিখঃ ১৭/১/২৪ ১:৪৮ অপরাহ্ন

Please Speak

১৭/১/২৪ ১:৪৮ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

~~১৭/১/২৪ ১:৪৮ অপরাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৩১ - তারিখঃ ১৭/১/২৪ ৭:৩২ অপরাহ্ন

Please join in the discussion.

১৭/১/২৪ ৭:৩৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

~~১৭/১/২৪ ৭:৩৩ অপরাহ্ন~~
~~মুস্তাফিজুর রহমান~~
~~প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)~~
~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.৩২ - তারিখঃ ২২/১/২৪ ১২:০৩ অপরাহ্ন

Please join in the discussion

২২/১/২৪ ১২:০৪ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২২/১/২৪ ১২:০৪ অপরাহ্ন~~
~~গাজী আসরিব বিন সালাম~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৩৩ - তারিখঃ ২৫/১/২৪ ১:০৭ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদঃ ১.২৯ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে CAMCE এর প্রতিনিধির সাথে নিগোশিয়েট মিটিং এর চিঠি প্রস্তুত ও সভা আয়োজনের ব্যাবস্থা নিন।

২৫/১/২৪ ১:০৮ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

৩১/১/২৪ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

৩১/১/২৪ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২২/১/২৪ ১২:০৪ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২২/১/২৪ ১২:০৪ অপরাহ্ন~~
~~গাজী আসরিব বিন সালাম~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~
~~পদ্মা পানি শোধনাগার~~

অনুচ্ছেদ ১.৩৩ - তারিখঃ ২৫/১/২৪ ১:০৭ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদঃ ১.২৯ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে CAMCE এর প্রতিনিধির সাথে নিগোশিয়েট মিটিং এর চিঠি প্রস্তুত ও সভা আয়োজনের ব্যাবস্থা নিন।

২৫/১/২৪ ১:০৮ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৫/১/২৪ ১:০৮ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

১.৩৪। অনুচ্ছেদ নং-১.৩৩ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নেগোসিয়েশন সভার পত্র প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

25.01.2024   AE 25.01.2024   EE 25.01.2024   SE, SWTPC 25.01.2024

ঢাকা ওয়াসা

১.৩৬। অনুচ্ছেদ নং-১.৩০ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়সহ আলোচনা হয়েছে। আলোচনার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী গত ২৫.০১.২০২৪ তারিখে ঠিকাদার CAMCE এর সাথে নেগোসিয়েশন সভা আহবান করা হয়। অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) ঠিকাদার CAMCE এর প্রস্তাবিত চুক্তিমূল্য ৩% হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

খ) প্রস্তাবটির ভিত্তিমূল্য মার্কিন ডলার বিধায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার দর পরিবর্তনের হার ১০% পর্যন্ত চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত থাকবে। মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বর্তমান দরের ১০% এর অধিক কম/বেশী হলে বিল প্রদানের তারিখের বিনিময় মূল্য অনুযায়ী বিল প্রদান করা হবে।

গ) ঠিকাদার CAMCE এর স্থানীয় শাখা অফিসের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং ০১ মার্চ ২০২৪ হতে কার্যকর করা যেতে পারে।

সভার কার্য-বিবরণী সদয় অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য সবিনয় উপস্থাপন করা হল।

AE

SE, SW/PC

25.01.2024 25.01.2024 EE 25.01.2024 25.01.2024

25/01/24

DMD (O&M)

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

১.৩৭/ অনু-১.৩৬ এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

25/1/2024

MD.

25/1/24

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

১.৩৮। অনুচ্ছেদ নং-১.২৯ এর অনুমোদন এবং ১.৩০ এর নির্দেশনার আলোকে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী গত ২৫.০১.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নেগোসিয়েশন সভায় ঠিকাদার CAMCE এর প্রস্তাবিত চুক্তিমূল্য ৩% হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবটির ভিত্তিমূল্য মার্কিন ডলার বিধায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার দর পরিবর্তনের হার ১০% পর্যন্ত চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত থাকবে এবং ঠিকাদার CAMCE এর স্থানীয় শাখার সাথে ০১ মার্চ ২০২৪ তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ও কার্যকর করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বর্তমান দরের ১০% এর অধিক কম/বেশী হলে বিল প্রদানের তারিখের বিনিময় মূল্য অনুযায়ী বিল প্রদান করা হবে। নেগোসিয়েশন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত মূল্য ৩% হ্রাস এবং ঠিকাদারের স্থানীয় শাখার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হবে বিধায় আয়কর ২০% এর পরিবর্তে ১০% হারে নির্ধারণ করে দাপ্তরিক প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৳.১২,৪১,২৪,৬৪৪.৮৩ (টাকা বারো কোটি একচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ দশমিক আট তিন মাত্র)। উক্ত ব্যয় ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বাজেটের Plant (O&M) TSS খাত হতে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অনুকূলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানপূর্বক নির্বাহ করা যেতে পারে। আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের এখতিয়ারভুক্ত।

১.৩৯। এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে **O&M Technical Support Services for 02 (Two) Years in PWTP, Dhaka WASA** কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE এর স্থানীয় শাখার সাথে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্তে প্রস্তাবনা নিম্নরূপঃ

ক) ঠিকাদার CAMCE এর স্থানীয় শাখা অফিসের সাথে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন এবং ০১ মার্চ ২০২৪ হতে কার্যকরের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

খ) আলোচ্য কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.১২,৪১,২৪,৬৪৪.৮৩ (টাকা বারো কোটি একচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ দশমিক আট তিন মাত্র) টাকার ব্যয় সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

গ) প্রাক্কলিত ব্যয় ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বাজেটের Plant (O&M) TSS খাত হতে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অনুকূলে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানপূর্বক নির্বাহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

25.01.2024 25.01.2024 25.01.2024 SE, SW/PPC 25.01.24

28/01/24

DMD (O&M)

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

১.৪০/ অনু-১.৩৯ এর প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

25/1/2024

MD.

28/1/24

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

১.৪২। ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ৩১৩-তম বিশেষ সভার অনুমোদনের আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে ওএন্ডএম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত Letter of Acceptance ইস্যু করা যেতে পারে। পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

AE

03.03.24
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

03.03.2024
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE

১.৪৩। স্বাক্ষরিত।

03.03.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.৪৪। অনুচ্ছেদ ১.৪৩ এর ইস্যুকৃত Letter of Acceptance (LOA) ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch গ্রহণ করেছেন এবং Performance Security হিসেবে Bank Guaranty (BG) দাখিল করেছেন। সে প্রেক্ষিতে ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch এর সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) ও চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে। সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্রের খসড়া সদয় অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

21.03.24
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

AE

21.03.2024
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE

১.৪৫। স্বাক্ষর করা হল। নথিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করুন।

21.03.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.৪৬। ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ৩১৩-তম বিশেষ সভার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক ও চুক্তিপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় অবগতি ও অবলোকনের জন্য উপস্থাপন করা হল। ঠিকাদার CAMCE এর জনবল ০১.০৪.২০২৪ হতে প্লান্টে কাজ শুরু করবেন। উক্ত জনবলের খসড়া জব ডেসক্রিপশন প্রস্তুত করা হয়েছে। চুক্তির অংশ হিসেবে CAMCE এর চাইনিজ জনবলের বসবাসের জন্য প্লান্টের আবাসিক এলাকায় ০২টি এপার্টমেন্ট ও স্থানীয় জনবলের বসবাসের জন্য টিনশেড চাইনিজ ক্যাম্পে ০২টি কক্ষ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। পারষ্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বাসস্থান হিসেবে যথাক্রমে C4 বিল্ডিং এর দুইটি ফ্লাট 103 ও 104 এবং টিনশেড চাইনিজ ক্যাম্পের B-1 কক্ষটি বরাদ্দ করা যেতে পারে।

১.৪৭। দাপ্তরিক কাজকর্মের জন্য জেনারেল ম্যানেজার (প্রসেস ও অটোমেশন কোঅর্ডিনেটর) এর অনুকূলে প্রশাসনিক ভবনের ১০১ নং কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কোঅর্ডিনেটরগণ যথাক্রমে সাব-স্টেশন ও ওয়ার্কশপ হতে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এছাড়া CAMCE এর দাখিলকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী গৃহীত চুক্তির শর্ত মোতাবেক Office Electronics এবং Labour Safety Items সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করা যেতে পারে।

১.৪৮। এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে ২৪ মাস মেয়াদে O&M Technical Support Services কাজের জন্য ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি সূচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবনা নিম্নরূপঃ

ক) ঠিকাদার CAMCE Bangladesh Branch এর সাথে সমঝোতা স্মারক ও স্বাক্ষরিত চুক্তি সদয় অবলোকন এবং চাইনিজ জনবলের জব ডেসক্রিপশন সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

খ) ঠিকাদার CAMCE এর চাইনিজ ও স্থানীয় জনবলের বসবাসের জন্য C4 বিল্ডিং এর দুইটি ফ্লাট 103 ও 104 এবং টিনশেড চাইনিজ ক্যাম্পের B-1 কক্ষটি বরাদ্দের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

গ) দাপ্তরিক কাজকর্মের জন্য জেনারেল ম্যানেজার (প্রসেস ও অটোমেশন কোঅর্ডিনেটর) এর অনুকূলে প্রশাসনিক ভবনের ১০১ নং কক্ষ বরাদ্দ এবং ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল কোঅর্ডিনেটরগণ যথাক্রমে সাব-স্টেশন ও ওয়ার্কশপ-এ নির্ধারিত কক্ষ ঢাকা ওয়াসার জনবলের সাথে যৌথভাবে ব্যবহারের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

ঘ) চুক্তির শর্ত মোতাবেক Office Electronics এবং Labour Safety Items সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিভাগীয় উপ-ভান্ডার হতে ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

25.3.24   AE 25.03.24   EE 25.03.2024   SE, WTPC 25.03.2024   CE

গাজী আসরিব বিন সালিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

29/03/24   DMD (O&M)

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগার-এর O&M Technical Support Services (O&M TSS) কাজে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China CAMC Engg. Co. Ltd. Bangladesh Branch (CAMCE) তে কর্মরত ৩ (তিন) জন চীনা কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত ভিসার ধরণ পরিবর্তন ও মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রদান প্রসঙ্গে।

২.০। ক্রমিক নং-৫ দয়া করে দেখা যেতে পারে। উপরিউক্ত বিষয়ে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগার-এর O&M Technical Support Services (O&M TSS) কাজে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China CAMC Engg. Co. Ltd. Bangladesh Branch (CAMCE) কর্তৃক নিয়োজিত ৩ (তিন) জন চীনা কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত "LP/E/B" ভিসার মেয়াদ অচিরেই শেষ হবে বিধায় প্লান্টের কাজের স্বার্থে ভিসার ধরণ "A3" এ পরিবর্তন ও মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে।

২.১। এমতাবস্থায়, সরকারের জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বার্থে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের নিয়োজিত বর্ণিত ৩ (তিন) জন চীনা কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত ভিসার ধরণ "A3" এ পরিবর্তন ও মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবরে প্রেরণার্থে একটি পত্র প্রস্তুত করা হল। পত্রের খসড়া সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

SE, WSTPC

07.04.2024

অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

07.04.24
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

07.04.2024
Gazi Asrib Bin Salam
Executive Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

07/04/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD (O&M)

8/4/2024

MD,

DMD (O&M)

15/4/2024
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

/4/24
প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

SE WSTC

15.04.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা