ঢাকা ওয়াসা

১। এস ও সি বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদা।
২। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৩। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
৪। পূর্বানুমোদিত দর।
৫। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA শীর্ষক সংগ্রহ কাজ প্রসঙ্গে।

১। ক্রমিক নং ১ হতে ৫ সদয় দেখা যেতে পারে। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার এস ও সি বিভাগ কর্তৃক সকল মডস জোনের অর্ন্তগত গভীর নলকূপ দ্বারা সরবরাহকৃত পানির গুনগতমান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ক্লোরিনেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পানির পাম্পে বিদ্যমান chlorination System পাম্পের উৎপাদনের সাথে চালু রাখতে রাখতে হয়। সেইপ্রেক্ষিতে Chlorine Gas Cylinder গ্যাস শেষ হওয়ার পূর্বেই খালি গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল করে প্রস্তুত রাখতে হয়। ফলে এস ও সি বিভাগের খালি গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন পরে। এস ও সি বিভাগ হতে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য খালি গ্যাস সিলিন্ডারের একটি চাহিদা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন (সংযুক্তি-১ দ্রঃ)। সেইপ্রেক্ষিতে ১০০ (একশত)টি খালি গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহের ক্রয় প্রক্রিয়া করনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে (সংযুক্তি-৪) অনুযায়ী খালি গ্যাস সিলিন্ডার এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করে সংযুক্তি-৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রণীত প্রাক্কলনে সর্বমোট মালামালের প্রাক্কলিত ব্যয় (Cost of Goods) ৯৫,৫০,০০০/-(পঁচানব্বই লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা। এছাড়া রিলেটেড সার্ভিস জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০,০০০.০০ (পঁঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের মালামালের ব্যয় ও রিলেটেড সার্ভিস (Cost of Goods +Related Service) মিলে সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬,০০,০০০.০০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয়ভার সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ''খুচরা যন্ত্রাংশ (অন্যান্য)" খাতের ক্রমিক নং ৪২ (সংযুক্তি-৩) হতে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল Managing Director, Dhaka WASA.

৩। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ অনুসরণে One Stage Two Envelope Method (OSTETM) পদ্ধতিতে Standard Tender Document (STD) ePG5A অনুযায়ী Tender Document প্রণয়ন করতঃ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 13.1 (b) The minimum specific experience as Supplier in supply of similar Goods of at least 01 (One) contract(s) successfully completed within the last 03 (Three) years, each with a value of at least TK. 68.00 Lakh টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 14.1(a) The minimum amount of financial resources as liquid asset or working capital or credit line(s) or specific credit commitment or in any combination of them, of the Tenderers shall be Tk 77.00 Lakh টাকা রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১ হতে ৩ এর বর্ণনার আলোকে এস ও সি বিভাগের ক্লোরিনেশন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে-

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ৯৬,০০,০০০.০০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) বর্ণিত কাজটি সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার Spare parts (Other than plants) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর)) খাতের ক্রমিক নং ৪২ হতে নির্বাহের অনুমোদন।

গ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ অনুসরন পুর্বক Standard Tender Document (STD) PG5A অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রনয়ন করতঃ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

(ঘ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত,আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

20/11/25
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
20.11.25
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EE
20.11.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RPE&M)
20.11.2025
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CE (পানিসম্পদ)
DMD (O&M)

০৫। সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্সের মতামত গ্রহণ এবং সে মতে পুনঃপ্রেশ করুন।

SE (RPE&M) 24/11/25
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অঃ দাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।

Convenor Task force-2

০৬। মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হল।

24.11.2025
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।
24/11/2025

ঢাকা ওয়াসা

০৭। Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA কাজের নথিটি টাস্কফোর্স টিম-২ কর্তৃক যাচাই করা হল এবং নিম্নলিখিত মতামত উপস্থাপন করা হলঃ

I. নথিতে কোন অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন সংযুক্ত করা হয় নাই বরং Soft Bangladesh কর্তৃক কোন একটি দরপত্রের PG3-4 অংশ সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সঠিক নয়।

II. PPR-2025 এর বিধি-৯ অনুসারে বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠন করে বাজারদর অনুযায়ী অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত দর তফসিল বা Rate Schedule অনুসরণে প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করে নতুন প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে কাজ সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা অনুসরণ করা হয় নাই।

III. বর্তমানে ঢাকা ওয়াসায় মজুদকৃত Chlorine Gas Cylinder এর কোন তথ্য সংযুক্ত করা হয় নাই।

উপর্যুক্ত বর্ননার আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথিটি উপস্থাপন করা হল।

আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স-2

26.11.2025

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও সুয়ারেজ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স-2

২৬।১১।২৫

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

SE, RP&EM

EE/Pro-2

03.12.25

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

৮। (ক) অনুচ্ছেদ নং ৭ (I) এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার সংগ্রহ বিভাগ-১ কর্তৃক সর্বশেষ সংগৃহীত Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) এর অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও অনুমোদিত দর অনুযায়ী প্রাক্কলন করতঃ ক্রয় প্রক্রিয়াকরন করা হয়েছিল। ফলে ঢাকা ওয়াসার সংগ্রহ বিভাগ-১ অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন ও অনুমোদিত দর নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

(খ) অনুচ্ছেদ নং ৭ (II) এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিপিআর-২০২৫ বিধি ৯ এর তফসিল-২ এ উল্লেখিত সদস্যগনের সমন্বয়ে একটি বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর সকল ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরনের জন্য তফসিল-২ বিধি ৯(১) অনুযায়ী বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন কমিটি গঠন করতঃ কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরিত বিনির্দেশ ও প্রাক্কলন এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

(গ) অনুচ্ছেদ নং ৭ (III) ট্রাস্কফোর্স-২ কমিটির মতামত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) মজুদের তথ্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ভান্ডার বিভাগে Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) মজুদ নেই।

৯। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১ হতে ৯ এর বর্ণনার আলোকে এস ও সি বিভাগের ক্লোরিনেশন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে-

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ৯৬,০০,০০০.০০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) বর্ণিত কাজটি সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার Spare parts (Other than plants) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর)) খাতের ক্রমিক নং ৪২ হতে নির্বাহের অনুমোদন।

গ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০২৫ অনুসরন পূর্বক Standard Tender Document (STD) PG5A অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রনয়ন করতঃ ~~One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM)~~ OTM (e-GP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

(ঘ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত,আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

17.12.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RP&M)
13.12.2025
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CE (প্রকৌশল)
DMD (O&M) / MD

18/12/2025
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD (O&M) / MD
মোঃ মিজানুর রহমান
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
ঢাকা ওয়াসা।
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশন)
ঢাকা ওয়াসা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

০৬। APP Package Details।

০৭। Notice ও Tender Document।

১১। Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

26/01/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE/SDE
26.01.26
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE
26.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

০৮। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

০৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

১০। Tender Evaluation Report।

১১। Approval of Approving Authority।

১২। Performance Security from NRB Commercial Bank Limited, Dakshinkhan Sub-Branch, Dhaka।

১২। ক্রমিক নং ১২ দেখা যেতে পারে। মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস, আল-আমিন টাওয়ার-৩, ১৪০/১৪১ শান্তি নগড় (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭, Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে NRB Commercial Bank Limited, Dakshinkhan Sub-Branch হতে ৮৬৪৯৫০.৫০ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (BG-19/2026, তারিখঃ ০২/০৪/২০২৬ইং) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১২ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ইং পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। যেহেতু মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

06/04/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE/SDE
06.04.26
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE
06.04.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৩। স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

CamScanner

১৩। মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস এর সাথে Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস এর অনুকুলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা।

06/04/26 AE/SDE Sharmin 06.04.26 EE 06.04.26

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৪। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০১৮.২০২৬-৮১৯; তারিখঃ ০৬/০৪/২৬ইং মোতাবেক Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।

১৫। সরবরাহকারীর হতে মালামাল সরবরাহ করনের প্রাপ্ত পত্র।

১৪। ক্রমিক নং- ১৫ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস, কর্তৃক Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল গুলো আগামী ২৫/০৬/২০২৬ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করবেন বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরনের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

22/06/26 AE/SDE Sharmin 22.06.26 EE 22.06.26

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০১৮.২০২৬-১০৯৮; তারিখঃ ২২/০৬/২০২৬ইং মোতাবেক মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস বরাবর প্রেরিত পত্র)।

১৭। মালামাল জমার প্রতিবেদন

১৫। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য সরবরাহ কাজের ঠিকাদার মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস কর্তৃক Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালগুলো গত ২৫/০৬/২০২৬ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করেছেন। উক্ত মালামাল আগামী ২৮/০৬/২০২৬ইং তারিখে বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষন ধার্য্য করা হল। উক্ত পরিদর্শন কাজে সহায়তা করার জন্য আলোচ্য কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পেপকো বাংলাদেশ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

25/06/26 AE Sharmin 25.06.26 EE 25.06.26

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

CamScanner

ঢাকা ওয়াসা

১৮। স্মারকনং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০১৮.২০২৬-১১২৯; তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬ইং (মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস বরাবর প্রেরিত পত্র)।

১৬। এসওসি বিভাগ এর জন্য Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত ০৩(তিন) টি Chlorine Gas Cylinder (Empty), ০৩(তিন) টি সিলিন্ডর ভালব, ০৩(তিন) টি জামনাট এবং ০৩(তিন) টি স্টাটার প্যানেল মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

28/06/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE

Sharmin 28.06.26
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE

28.06.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৯। স্মারকনং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০১৮.২০২৬-১১৩০, তারিখঃ ২৮/০৬/২০২৬ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগে এ প্রেরিত পত্র)।

১৭। এসওসি বিভাগ এর জন্য Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত ০৩(তিন) টি Chlorine Gas Cylinder (Empty), ০৩(তিন) টি সিলিন্ডর ভালব, ০৩(তিন) টি জামনাট এবং ০৩(তিন) টি স্টাটার প্যানেল এর নমুনার কার্যকারিতা পরীক্ষা শেষে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এসওসি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল যা অবলোকন করতঃ সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

28/06/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE

Sharmin 28.06.26
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE

28.06.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২০। স্মারকনং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০১৮.২০২৬-১১৩৯, তারিখঃ ২৮/০৬/২০২৬ইং (নির্বাহী প্রকৌশলী, এসওসি বিভাগে প্রেরিত পত্র)।

CamScanner

২১। এসওসি বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট।

২২। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির রিপোর্ট।

১৮। মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়াস, কর্তৃক সরবরাহকৃত এসওসি বিভাগ এর জন্য Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালের কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির পরিদর্শন কার্যক্রম গত ২৮/০৬/২০২৬ইং তারিখ সম্পন্ন হয়। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির পরিদর্শনে দৈবচয়নে নির্বাচিত নমুনার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরসহ এসওসি বিভাগে প্রেরন করা হয়। সনাক্তকৃত নমুনা সমুহের এসওসি বিভাগ হতে পারফরমেন্স সন্তোষজনক বলিয়া পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃনং-২১ দ্রঃ)। এসওসি বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহনের সুপারিশ করেন (ক্রঃনং- ২৩ দ্রঃ)। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এসওসি বিভাগ এর জন্য Procurement of Chlorine Gas Cylinder with valve (Empty) for SOC Division, Dhaka WASA শীর্ষক সংগ্রহ কাজের সমূদয় মালামালের পারফরমেন্স টেষ্ট রিপোর্ট এবং মালামালগুলি চূড়ান্তভাবে গ্রহন করা যেতে পারে।

30/06/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

AE Sharmi 30.06.26
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

EE 30.06.26
মোঃ নাজমুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RP&EM)
২২। ck.
30.6.2026
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE/Pro-2