ঢাকা ওয়াসা

(১) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)'র কপি।

(২) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি গঠনের অফিস আদেশ।

(৩) Thickener ও Dehydrator এর PLC Module, CPU, HMI সহ অন্যান্য Accessories এর ডাটাশিট।

(৪) খসড়া প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন।

ক্রমিক নং -১ হতে ৪ দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনা EXIM Bank এর অর্থায়নে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক EPC/Turnkey পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বাস্তবায়ন শেষে গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধানে Operation & Maintenance কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পয়ঃশোধনাগার। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটির Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি Sludge Pump Station, ২টি Sludge Storage Tank, ১টি Sludge Thickening & Dewatering Building, ২টি Sludge Cake Storage Tank, ১টি Sludge Drying & Incineration Plant (SDIP) বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের PST ও SST থেকে পাম্পের মাধ্যমে ৯৯% Moisture সমৃদ্ধ Raw Sludge সংগ্রহ করে Sludge Storage Tank -এ জমা করা হয়। উক্ত Raw Sludge, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ বিদ্যমান Thickener -এ Chemical (cPAM) এর মাধ্যমে ৯৪% Moisture সমৃদ্ধ Sludge তৈরী হয়। উক্ত Sludge পরবর্তীতে Cutter Pump এর মাধ্যমে Dehydrator-এ প্রেরণ করা হয়; যা বিদ্যমান Dehydrator এর মাধ্যমে ৯৪% থেকে ৭৮% Moisture সমৃদ্ধ Sludge Cake তৈরী হয়। উল্লেখ্য, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ মোট ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener সমূহ রোস্টার অনুযায়ী স্কাডা সিস্টেমের মাধ্যমে চালু থাকে। দীর্ঘদিন চলার কারনে ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener এর স্কাডা সিস্টেমের PLC Module, CPU, HMI নষ্ট হয়ে ২টি Thickener ও Dehydrator বন্ধ হয়ে আছে। ফলে Dehydrator ও Thickener চালু করা প্রয়োজন। পয়ঃশোধনাগারের Sludge Management Unit এর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে জরুরীভিত্তিতে স্কাডা সিস্টেমের PLC Module, CPU, HMI ক্রয় করা প্রয়োজন। সেপ্রেক্ষিতে স্কাডা সিস্টেমের PLC Module, CPU, HMI সহ অন্যান্য Accessories এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটির সভা আহবান করা যেতে পারে।

১০/৯/২০২৪
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

AE
10.09.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
10/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

প্রধান প্রকৌশলী ও মহোদয়

০৩/ ১২৫৪ প্রস্তাব দেখা হয়।

10/09/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

(৫) সভার নোটিশ।

(৬) হাজিরা সীট।

০৪। ক্রমিক নং- ৫ ও ৬ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Thickener ও Dehydrator স্কাডা সিষ্টেমের PLC Module, CPU, HMI সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের নিমিত্তে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হ'ল; যা কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

11/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

প্রধান প্রকৌশলী ও অধিযাচক

11/09/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

(৭) Thickener ও Dehydrator এর PLC Module, CPU, HMI সহ অন্যান্য Accessories এর অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন।

(৮) দর সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রেরিত পত্রের স্মারক নং -৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৪৯.২০২৪.১৯২; তারিখঃ ১৭/০৯/২০২৪।

(৯) M/S. Ayesha Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ৩০/০৯/২০২৪ইং।

(১০) Eastern Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ০৬/১০/২০২৪ইং।

(১১) M/S. Al-Amin International হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ০৬/১০/২০২৪ইং।

০৬। ক্রমিক নং- ৭ হতে ১১ দেখা যেতে পারে। অনুমোদিত Specification অনুযায়ী দর সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র মারফত স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং- ৭ হতে ১১ দ্রঃ)। সংগৃহীত দর সমূহের আলোকে একক দর প্রস্তুতের জন্য ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

০৭/১০/২০২৪
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

AE
17.10.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
17/10/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

প্রধান প্রকৌশলী ও অধিযাচক

17/10/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

ঢাকা ওয়াসা

(১২) সভার নোটিশ।

(১৩) হাজিরা সীট।

(১৪) ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহের আলোকে প্রস্তুতকৃত দরের তুলনামূলক বিবরণী।

০৮। ক্রমিক নং- ১২ হতে ১৪ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Sludge Thickening & Dewatering এর জন্য PLC Module, CPU, HMI সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদিত Specification অনুযায়ী স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহের মাধ্যমে ১টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। দর সমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একক দরের প্রস্তাব তৈরী করা হল; যা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

প্রধান প্রকৌশলী- ও মাহমাদ

20/10/2024

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

20/10/24

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

08-

ঢাকা ওয়াসা

(১৫) HydroChina Corpoation কর্তৃক প্রেরণকৃত মালামালের চাহিদাপত্র।
(১৬) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রস্তাবকৃত সংশোধিত বাজেটের কপি।
(১৭) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।

০৯। ক্রমিক নং -১৫ হতে ১৭ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পয়ঃশোধনাগার। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটির Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২টি Sludge Pump Station, ২টি Sludge Storage Tank, ১টি Sludge Thickening & Dewatering Building, ২টি Sludge Cake Storage Tank, ১টি Sludge Drying & Incineration Plant (SDIP) ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের PST ও SST থেকে পাম্পের মাধ্যমে ৯৯% Moisture সমৃদ্ধ Raw Sludge সংগ্রহ করে Sludge Storage Tank -এ জমা করা হয়। উক্ত Raw Sludge, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ বিদ্যমান Thickener -এ Chemical (cPAM) এর মাধ্যমে ৯৪% Moisture সমৃদ্ধ Sludge তৈরী হয়। উক্ত Sludge পরবর্তীতে Cutter Pump এর মাধ্যমে Dehydrator-এ প্রেরণ করা হয়; যা বিদ্যমান Dehydrator এর মাধ্যমে ৯৪% থেকে ৭৮% Moisture সমৃদ্ধ Sludge Cake তৈরী করা হয়। উল্লেখ্য, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ মোট ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener সমূহ রোস্টার অনুযায়ী স্কাডা সিস্টেমের মাধ্যমে চালু থাকে। দীর্ঘদিন চলার কারনে ৭টি Dehydrator ও ৭টি Thickener এর মধ্যে ৩টি Thickener ও ৩টি Dehydrator এর স্কাডা সিস্টেমের PLC Module, CPU, HMI, সলিনয়েড ভাল্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে উক্ত ৩টি Thickener ও ৩টি Dehydrator বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে উক্ত ৩টি Thickener ও ৩টি Dehydrator চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের Store-এ প্রাক্কলনে বর্ণিত মালামাল নেই। ফলে অন্য ৪টি Thickener ও ৪টি Dehydrator-এ কোন মালামালের প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্ণিত মালামাল সংগ্রহ করে পয়ঃশোধনাগারের Sludge Thickening & Dewatering System -এর নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হবে না। ফলে জরুরী ভিত্তিতে প্রাক্কলনে উল্লেখিত মালামাল সমূহ ক্রয় করা প্রয়োজন। সেপ্রেক্ষিতে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দর অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ ও ১৫ দ্রঃ)। মোট প্রাক্কলিত মূল্য ১,৯৮,০৫,৪০০.০০ (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। যা গত ১৭/১২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বাজেট মিটিংয়ে বর্ণিত খাতে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগার হতে প্রস্তাবিত অর্থ হতে ৩৭কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে হিসাব বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। উক্ত মিটিংয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১০। আলোচ্য Procurement of PLC spare parts & Human Machine Interface (HMI) for Dasherkandi STP, Dhaka WASA কাজটি CPTU প্রনীত Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুসরণে e-GP তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হবে। দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT1.1 এ procuring Entity হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী ইত্যাদি সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT15.1 (a) এ সরবরাহকারীর যোগ্যতা হিসেবে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (General Supply Experience) ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং ITT15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Experience) সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে ২টি কাজে প্রতিটি ন্যূনতম ১৪০.০০ লক্ষ করে ২৮০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে অথবা সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে যে কোন একটি কাজে ন্যূনতম ২০০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial solvency ১৮০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে। এছাড়া দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA /Germany/ EU/Austria/Japan/China or equivalent উল্লেখ রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনবোধে PE অফিস কর্তৃক Bidding Criteria পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১১। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of PLC spare parts & Human Machine Interface (HMI) for Dasherkandi STP, Dhaka WASA শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ১,৯৮,০৫,৪০০.০০ (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

১৮/১২/২০২৪
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

AE
18.12.2024
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
18/12/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE (W&STPC)

C.E

22/12/2024

ম্যা) for comments please.

23/12/24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

Convenor, Task force

সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স -2

২৯/১২/২০২৪
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স-২, ঢাকা ওয়াসা।

২৯.১২.২০২৪
এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

সদস্য, টাস্কফোর্স -2

সদস্য টাস্কফোর্স -2

ঢাকা ওয়াসা

১৩। Thickener ও Dehydrator সমূহ সচল রাখা STP র কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতএব, তা সচল রাখার জন্য যেসকল মালামাল অত্যাবশ্যক, তা যাচাই করতঃ ক্রয়-পদ্ধতি অবলম্বন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে Thickener ও Dehydrator সমূহে ব্যবহৃত PLC-SCADA সিস্টেমটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

ক) Thickener ও Dehydrator এর PLC-SCADA এ ব্যবহৃত সকল প্রকার component, যেমন CPU, Communication Module, Bus Module, I/O Module etc. এর বর্তমান চিত্র তুলে ধরে একটি সার্ভে রিপোর্ট সংযুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিল অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

PLC-SCADA System of Dehydrator						
Sl. No.	Name of Component	Existing Model Number	No. of Components required	Current Condition of the required components	No. of Spares available	Current Condition of the spare components
1	CPU					
2	Communication Module					
3	Bus Module					
4	IO Module					
5	…					
…	…					
…	…					

একইভাবে, PLC-SCADA System for Thickener এর জন্য অনুরূপ টেবিল অনুসরণ করা যেতে পারে। টেবিলটিতে বাস্তবতার নিরিখে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতঃ প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত করে ফাইলে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

খ) SCADA যন্ত্রাশের operational lifetime বৃদ্ধি করার জন্য তাদের product manual এ উল্লেখিত Operating Conditions যথাযথভাবে অনুসরণ ছাড়াও ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত Operational Manual যথাযথভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

গ) PLC-SCADA যন্ত্রাংশসমূহ কী কারণে নষ্ট হচ্ছে, তার কারণ খতিয়ে দেখে তদানুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর নথিটি উপস্থাপন করা হলো।

Convener (TF-2)

23.01.25
Md. Najmus Sakib
Assistant Engineer
DWSNIP, DWASA

23/01/2025
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

XEN (DSTP)

SE (W&STPC)

23.01.25
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

-০৮-

(১৪) Survey Report।

১৪। অনুচ্ছেদ- ১৩(ক)(খ) ও (গ) এর আলোকে টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত টেবিল অনুসরন করে Survey Report প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৭ দ্রঃ)। পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান SCADA System এর Operational Manual যথাযথভাবে অনুসরন করে পরিচালনা করার পাশাপাশি Operation Life Time বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পয়ঃশোধনাগারের আওতায় বর্ণিত মালামাল সমূহের অধিকাংশ আইটেম এই প্রথম ক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে প্রাক্কলনে বর্ণিত মালামালসমূহ জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। যা গত ১৭/১২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সংশোধিত বাজেট মিটিংয়ে বর্ণিত খাতে আলোচ্য পয়ঃশোধনাগার হতে প্রস্তাবিত অর্থ হতে ৩৭কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয়ে হিসাব বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। উক্ত মিটিংয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে আলোচ্য কাজটি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৫। এমতাবস্থায়, আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of PLC spare parts & Human Machine Interface (HMI) for Dasherkandi STP, Dhaka WASA" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ১,৯৮,০৫,৪০০.০০ (এক কোটি আটানব্বই লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

২৮/১/২০২৫
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

AE
২৮.০১.২০২৫
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
28/01/2025
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE(W&S/TPC)

28.01.2025
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CE
.29/01
2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD(O&M)

১৫/ অনু-২৫ নং প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

3/2/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD.

DMD(O&M)

CE
৫/৩

২৫/২/২৫
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
০৬/০২/২৫
ঢাকা ওয়াসা

১১৩০
সিসি
তাং- ২৫/০২/২৫

DMD(O&M)
৩/২/২৫