

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৪৯.০১৯.২৩ নথির বিষয়: Supply of NaOH and related others for chlorine neutralization system of SKWP.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of NaOH and related others for chlorine neutralization system of SKWP.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২২/৭/২৩ ২:২৫ অপরাহ্ন

সংযুক্তি সমূহ দয়া করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য প্ল্যান্টটি SCADA সিস্টেমের মাধ্যমে চালিত ঢাকা ওয়াসার একটি অটোমোটেড মডেল প্ল্যান্ট। প্ল্যান্টের পানি উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১৫ কোটি লিটার। আলোচ্য “সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট”-এ ২টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট (IRP), ৪৫টি গভীর নলকূপ (DTW) (পরবর্তীতে ৪৬টি গভীর নলকূপ হবে) ও ২টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে। আলোচ্য প্ল্যান্টের পানি জীবানুমুক্ত করণ কাজের জন্য লিকুইড ক্লোরিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যা গ্যাস হিসেবে ডোজিং করা হয়। উক্ত ক্লোরিন সিস্টেমে লিকেজ দেখা দিলে তা নিউট্রলাইজেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস নিষ্ক্রিয় করা হয়। ক্লোরিন গ্যাস নিষ্ক্রিয় করা জন্য কেমিক্যাল হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে নিউট্রলাইজেশন ট্যাংক এর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর পরিমাণ কমে যাওয়া এবং এর কনসেন্ট্রেশন এর পরিমাণ কমে যাওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্ল্যান্টটি O&M এ হস্তান্তরের পর (২০১৯ সাল) হতে বর্তমান পর্যন্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) পরিবর্তন করা হয় নাই। সেইলক্ষে জরুরী ভিত্তিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২২/৭/২৩ ২:২৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.০ এর আলোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্ল্যান্ট নিউট্রলাইজেশন ট্যাংক এর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) পরিবর্তন করার জন্য পূর্বানুমোদিত দর (সংযুক্তি: ০১) অনুযায়ী একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৩,৯৯,৯০০/- (তের লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত) টাকা মাত্র (সংযুক্তি: ০২)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের পরিচালন ব্যয় এর “রসায়ন” খাত এবং অনুমোদিত APP এর ক্রমিক নং: ৪৮ (Package No: G24) হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি: ০৩)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২২/৭/২৩ ২:২৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ ও ১.১ এর বর্ণনার আলোকে সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্ট- এর আওতায় Supply of NaOH and related others for chlorine neutralization system of SKWP শীর্ষক কাজের জন্য প্রাক্কলিত সর্বমোট ১৩,৯৯,৯০০/- (টাকা তের লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত) টাকার প্রাক্কলনটি (সংযুক্তি- ০২) অনুমোদনসহ আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর (৭৬) (১) ট ধারায় মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স -এর (সংযুক্তি-০৪) সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



২৪/৭/২৩ ৫:২৩ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট




২৪/৭/২৩ ৫:২৪ অপরাহ্ন
কাজী বিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৪/৭/২৩ ৫:২৪ অপরাহ্ন

মামুনুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/৭/২৩ ১০:১০ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।




২৪/৭/২৩ ১০:১১ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৪/৭/২৩ ১০:১১ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ১:২২ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2



২৫/৭/২৩ ১:২৩ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৫/৭/২৩ ১:২৩ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৬:২৯ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



২৫/৭/২৩ ৬:২৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৫/৭/২৩ ৬:২৯ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৫/৭/২৩ ৮:৪১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৫ এর অনুমোদনের আলোকে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ ইস্যুর ব্যবস্থা নিন।



২৫/৭/২৩ ৮:৪২ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৫/৭/২৩ ৮:৪২ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৬/৭/২৩ ১০:৪১ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৬ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদানের জন্য নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে নথিটি নিষ্পন্ন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।




২৬/৭/২৩ ১০:৪১ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট


২৬/৭/২৩ ১০:৪১ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২৬/৭/২৩ ১২:৪০ অপরাহ্ন

অনুমোদিত।



২৬/৭/২৩ ১২:৪০ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট



২৬/৭/২৩ ৩:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A)

Sl. No.	Rate Basis	Description of Item	Qty	Unit	Unit Rate (Tk.)	Total Amount (Tk.)
1	Approved Rate	Supply of Sodium hydroxide (NaOH) solution (Min 30% Pure) at Neutralization Tank. Manufacturers test Certificate shall have to be submitted along with the Sodium hydroxide (NaOH) solution and refilling shall have to be done in presence of Executive Engineer, SWTP (O), Microbiologist, SWTP (QCU), Sub-Divisional Engineer & Sub-Assistant Engineer, SWTP (OP). Technical Specification as per attached.	6	M.Ton	82,450.00	494,700.00
2		Supply of Header Tube for 1000 kg chlorine gas cylinder connection . Material- Gun Metal(Nickeling) Tube Length- 2330 mm, Outer Diameter-8-9 mm, Inner Diameter-6 mm, Thickness (Minimum)- 1 mm. (As per Sample)	30	Each	7,056.00	211,680.00
3		Chlorine cylinder connection reducer material. Material- Gun Metal with surface nickeling. (As per Sample)	100	Each	445.00	44,500.00
4		Supply of 1/2" Nipple for 1000 kg chlorine gas cylinder connection. Material- Gun Metal with surface nickeling. (As per Sample)	100	Each	549.00	54,900.00
5		Supply of 1/2" diameter short pipe nipple, material- CS with surface nickeling. (As per Sample)	100	Each	539.00	53,900.00
6		Supply of 1" Sleeve for 1000 kg chlorine gas cylinder connection. Material- Gun Metal with surface nickeling. (As per Sample)	100	Each	651.00	65,100.00
Total taka (In figure) =						924,780.00
Total taka (In Word) :- Nine lac Twenty Four Thousand Seven Hundred Eighty Taka Only.						

ফাভোম আকবর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সারোবান পানি সেকশন (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।

মহোদয় মুন্সি
21.9.22
মেম্বার মুন্সি
সহকারী প্রকৌশলী
সারোবান পানি সেকশন (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।

মোঃ আবিল হোসেন
মির্জা প্রকৌশলী
সারোবান পানি সেকশন (পরিচালন)
ঢাকা ওয়াশা।

Price and Completion Schedule for Related Services (Form e- PG2-2B)

Sl. No.	Rate Basis	Description of item	Qty	Unit	Unit Rate	Total Amount
1	0	Drain out of the existing Sodium hydroxide (NaOH) solution from Neutralization tank.	1	Item	9,700	9,700
2		Cleaning of the Neutralization tank.	1	Item	14,550	14,550
3		Dismantling, Cleaning & Re-installation of Pump & Fan properly	1	Item	14,550	14,550
4		Cleaning of neutralization tank room.	1	Item	9,700	9,700
5		Painting of the neutralization tower except tank.	1	Item	19,400	19,400
Net Total Tk=						67,900.00
Taka In Word :- Sixty Seven Thousand Nine Hundred Taka Only.						

Falema
21/9/22

ফাতেমা আক্তার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাহেদাবাদ পানি প্রকল্পপার (পরিচালক)
ঢাকা ডায়ালসা।

M. Mostafizur
21/9/22

মেহনাজ মুশফিকা
সহকারী প্রকৌশলী
সাহেদাবাদ পানি প্রকল্পপার (পরিচালক)
ঢাকা ডায়ালসা।

Ab
21.09.22

মোঃ আব্বাস হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাহেদাবাদ পানি প্রকল্পপার (পরিচালক)
ঢাকা ডায়ালসা।

**Office of the Executive Engineer
Savar-Keraniganj WellField Plant, Dhaka WASA,
Savar, Dhaka.**

Estimate

Name of Work: Supply of NaOH and related others for chlorine neutralization system of SKWP.

The following Goods item shall be supplied at the SKWP Store of Dhaka WASA and will be finally accepted after joint inspection by the joint inspection committee. The warranty period of all items should be 12(Twelve) months from the date of final acceptance, if any fault occurs during the warranty period, the tenderer shall change or repair at his own cost. All rates have included vat, tax & others, etc.

Price Schedule for Goods PG2-2A

Sl. No.	Basis of Rate	Description	Unit	Quantity	Rate (TK)	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7=(5*6)
1	Approved Rate	Supply of Sodium hydroxide (NaOH) solution (Min-30% Pure) at Neutralization Tank. The manufacturer's test certificate shall have to be submitted along with sodium hydroxide (NaOH) solution and refilling shall have to be done in the presence of Executive Engineers, SKWP, Deputy Chief Microbiologist, Central Lab, Assistant Engineers, and Sub-Assaitant Engineers. SKWP Engineers. Country of Origin: Bangladesh.	M.Ton	16	82,450.000	1,319,200.000

Sub Total PG2-2A (In Figure) = 1,319,200.000

Price Schedule for Related Service PG2-2B

Sl. No.	Basis of Rate	Description	Unit	Quantity	Rate	Total Amount
1	2	3	4	5	6	7=(5*6)
1	Approved Rate	Drain out of th existing Sodium hydroxide (NaOH) solution from Neutralization tank.	Job	1	9,700.000	9,700.000
2	Approved Rate	Cleaning of the Neutralization tank.	Job	1	14,550.000	14,550.000
3	Approved Rate	Dismantiling, cleaning & reinstallation of pump & fan properly.	Job	1	14,550.000	14,550.000
4	L/S	Repair, maintanance & fixing of vertical Neutralization tank pump for leaking solution.	Job	1	22,500.000	22,500.000
5	Approved Rate	Painting of the hole neutralization tank system.	Job	1	19,400.000	19,400.000

Sub Total PG2-2B (In Figure) = 80,700.000

In Total PG2-2A + PG2-2B (In Figure) = 1,399,900.000

In Words: Taka Thirteen Lakh Ninety-Nine Thousand And Nine Hundred Only.

20.07
1623
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপসহকারী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা

20/9/26
কাজী মিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
ঢাকা ওয়াসা।

20/9/26
মাসুদুল আলম
নিবাহী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট, ঢাকা ওয়াসা



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৩১৭.০০.০০.২০২২-২৩/সিএও/৮৫৮

তারিখ-১৭/০৪/২০২৩ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্র্যান্ট
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনার অফিস/বিভাগ/জোনের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের খাত-ওয়ারী বরাদ্দ নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপিত হইল :

			লক্ষ টাকায়	
			২০২২-২৩	২০২৩-২৪
ক্রঃ নং	কোড	খাতের নাম	সংশোধিত	প্রাক্কলিত
মূলধনী ব্যয়			১,৪৯৪.০৫	১,৩৫৬.৯৭
১	০১-০৪-০২২	পাম্প ক্রয়	২৭.৯৮	৩৩.৫৭
২	০২-০১-০০১	গভীর নলকূপ স্থাপন ব্যয়	২৫০.০০	১৫০.০০
৩	০২-০১-০০২	পানির লাইন স্থাপন/ পুনঃ স্থাপন	১,০০০.০০	৮৯০.৪১
৪	০২-০১-০০৫	অফিস ভবন নির্মাণ	১৭.৪৪	২৪.৩৯
৫	০২-০১-০০৭	অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন	৬৩.০৩	৮৫.৬১
৬	০২-০১-০০৯	ক্যাডা স্থাপন ব্যয়	৫০.০০	৩০.০০
৭	০২-০১-০১১	পিআরভি এন্ড ফ্লো-মিটার ক্রয়	২৫.০০	১৭.৪৫
৮	০২-০১-০১২	ভিএফডি ক্রয়	১২.৬১	৭২.৭৩
৯	০২-০১-০১৬	গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী)	১৯.০০	০.০০
১০	০২-০১-০১৭	কম্পিউটার ক্রয়	৩.৯৯	১.২৮
১১	০২-০১-০১৮	আসবাবপত্র ক্রয়	০.০০	১.৫৩
১২	০২-০১-০২৩	সীমানা প্রাচীর	২৫.০০	৫০.০০
পরিচালন ব্যয়			৩,৩৮১.৭১	৩,৪২৮.৩২
১	০১-০২-০০১	যাতায়াত	১.৬০	১.৬০
২	০১-০২-০০৪	স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার	১২.০০	০.০০
৩	০১-০২-০০৭	সম্মানী	৭.০০	৭.০০
৪	০১-০২-০০৮	খেলাধুলা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ	১.০০	০.০০
৫	০১-০২-০১১	টেলিফোন ব্যয়	১.৭৫	২.০০
৬	০১-০২-০১২	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১২.০০	১৮.০০
৭	০১-০২-০১৩	তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন)	১২.৩২	১৪.২৯
৮	০১-০২-০১৬	মুদ্রণ ও মনোহারী	১.৯৬	৩.০০
৯	০১-০২-০২৩	কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স	০.৫২	০.৬৮
১০	০১-০২-০২৪	আসবাবপত্র মেরামত	০.১৫	০.২৯
১১	০১-০২-০২৬	মান পরীক্ষা	০.৭৮	২.০৪
১২	০১-০২-০৩৬	গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ	২৯.০৪	০.০০
১৩	০১-০৩-০০১	রসায়ন	৪২.৮৮	৬৩.৯৯
১৪	০১-০৩-০০২	বিদ্যুৎ ব্যয়	২,০৭০.৬৫	২,০১৮.৬৫
১৫	০১-০৩-০০৩	জেনারেটর জ্বালানী	৭২.৭৫	৭৯.৮০
১৬	০১-০৪-০০১	পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ	৬৮.৫৫	৯১.৩০
১৭	০১-০৪-০০৩	পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ	৬৬.৫০	৬৮.১৫
১৮	০১-০৪-০০৫	সীমানা প্রাচীর রক্ষণাবেক্ষণ	১৯.৫৩	২০.৬০


অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৯	০১-০৪-০০৭	অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ	১৬.৮৩	১৬.৭৪
২০	০১-০৪-০১০	জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	২১.০৫	৩২.১৬
২১	০১-০৪-০১১	পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)	৫৯০.৯১	৫৯৮.০২
২২	০১-০৪-০১৩	জমি রক্ষণাবেক্ষণ	১৭.৯২	০.০০
২৩	০১-০৪-০১৪	ফ্লো-মিটার রক্ষণাবেক্ষণ	৭.৪৪	৮.৪০
২৪	০১-০৪-০১৫	স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ	৮৮.৬৬	৮৬.৩৩
২৫	০১-০৪-০১৭	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	৮.৭৭	৯.২৬
২৬	০১-০৪-০১৯	ভিএফডি/ইনভার্টার রক্ষণাবেক্ষণ	১৫.৪৩	২০.৫৫
২৭	০১-০৪-০২০	ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ	৩.২৬	৪.৬০
২৮	০১-০৪-০২৫	খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার)	১৯০.৪৮	২৬০.৮৭
সর্ব মোট=			৮,৮৭৫.৭৬	৮,৭৮৫.২৯

আবশ্যিক সাধারণ শর্তাবলী -

১. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (এ.পি.পি. / আর.এ.পি.পি.) এর অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে।
২. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাতে ভৌত সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাতের নাম অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. অত্র বিভাগের কাজের টেন্ডার রেজিস্টার, স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার এবং অন্যান্য খরচের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতঃ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স্ব-স্ব বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট বিভাগ বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিল পরিশোধে কঠোরতা অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় দেখানো যাবে না। ব্যয় যথাসম্ভব সীমিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৫. যে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাজেটের খাত উল্লেখ পূর্বক প্রশাসনিক/ আর্থিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৬. সচিবালয়-সাধারণ সেবার আওতাধীন কোন খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করার পূর্বে বর্ণিত খাত গুলোর যথাযথ বাজেট নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বাজেট বিভাগের মতামত গ্রহণের আবশ্যিকতা রয়েছে।
৭. কোন বিভাগের উপযোজনের প্রয়োজন হলে বাজেট বিভাগের মতামত সাপেক্ষে উপযোজন করতে হবে।
৮. কোন বিভাগকে অন্য কোন বিভাগের বাজেট খাত হতে যদি কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত গ্রহণ করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাজেটারি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বাজেট বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, উপর্যুক্ত শর্তাবলী পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।


১৭.০৪.২০১৬

নিশাত মজুমদার
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।

সদয় অবগতির জন্য :

- ০১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/কারিগরি/উন্নয়ন), ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। সচিব, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। পি এ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৫। অফিস কপি।

SL No	Package No	Description of Procurement Package WORKS/GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Estimate/Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost/Budget (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
34	G17	Supply of uninterruptible power supply (UPS) & related others for SCADA system of SKWP	Lot	1	OTM e-GP	SE	Revenue	10.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/10/23 0 14	24/10/23 14 14	07/11/23 14 7	14/11/23 7 7	21/11/23 7 28	19/12/23 28 120		17/04/24
Capital Expenses: PRV & Flow-meter Purchase																		
35	G18	Procurement of flow meter and related other for delivery line of SKWP	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	17.450	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/09/23 0 14	24/09/23 14 14	08/10/23 14 7	15/10/23 7 7	22/10/23 7 28	19/11/23 28 180		17/05/24
Capital Expenses: VFD Purchase																		
36	G19	Supply of Variable Frequency Drive (VFD) and related others for Air blower of SKWP	Lot	1	OTM e-GP	DMD	Revenue	30.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/09/23 0 14	29/09/23 14 14	13/10/23 14 7	20/10/23 7 7	27/10/23 28 180	24/11/23 28 180		22/05/24
37	G20	Procurement of server rack cabinet for the CCTV & related others for IRP-2 DTW's	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	17.730	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/09/23 0 14	04/10/23 14 14	18/10/23 14 7	25/10/23 7 7	01/11/23 28 120	29/11/23 28 120		28/03/24
38	G21	Supply of Variable Frequency Drive (VFD) and related others for DTW's of SKWP	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	25.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		22/09/23 0 14	06/10/23 14 14	20/10/23 14 7	27/10/23 7 7	03/11/23 28 180	01/12/23 28 180		29/05/24
Capital Expenses: Computer Purchase																		
39	G22	Supply of computer & related others item for SKWP	Lot	1	DPM	SE	Revenue	1.280	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/09/23 0 14	24/09/23 14 14	08/10/23 14 7	15/10/23 7 7	22/10/23 28 15	19/11/23 28 15		04/12/23
Capital Expenses: Boundary Wall																		
40	W18	Construction of Boundary Wall and Barbed Wire Fencing around DTW 123 in SKWP (F# 50.009.21, T#581977, C#10, W/O#10)	Lot	1	LTM e-GP	MD	Revenue	9.670	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
41	W19	Extension of IRP#1 front side outer boundary wall under SKWP	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	4.980	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17/06/21 10/09/23	11/07/21 24/09/23	13/09/21 08/10/23	16/09/21 15/10/23	18/09/21 22/10/23	26/09/21 19/11/23	30 30	19/12/23
42	W20	Extension of boundary wall with main gate at IRP-2, Savar-Keraniganj Wellfield Plant, Dhaka WASA. (F#75.010.22, T#852039)	Lot	1	LTM e-GP	MD	Revenue	25.760	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/08/23 0 14	24/08/23 14 14	07/09/23 14 7	14/09/23 7 7	21/09/23 28 60	19/10/23 28 60		18/12/23
43	W21	Construction of main gate with ancillary work at IRP-1, Savar-Keraniganj Wellfield Plant, Dhaka WASA (F#75.012.22 T#788429)	Lot	1	LTM e-GP	MD	Revenue	9.990	Planned Dates Planned Days Actual Dates		10/08/23 0 14	24/08/23 14 14	07/09/23 14 7	14/09/23 7 7	21/09/23 28 60	19/10/23 28 60		18/12/23
Operation Expenses: Office Maintenance																		
44	W22	Painting of chlorine building under SKWP	Lot	1	OTM e-GP	DMD	Revenue	10.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/08/23 0 14	29/08/23 14 14	12/09/23 14 7	19/09/23 7 7	26/09/23 28 30	24/10/23 28 30		23/11/23
45	W23	Repairing, maintenance & painting of sub-station control room IRP#2 under SKWP	Lot	1	OTM e-GP	SE	Revenue	3.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/23 0 14	03/09/23 14 14	17/09/23 14 7	24/09/23 7 7	01/10/23 28 30	29/10/23 28 30		28/11/23
46	W24	Painting of iron removal plant-1 building & sub-station control room IRP#1 under SKWP	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	5.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/08/23 0 14	08/09/23 14 14	22/09/23 14 7	29/09/23 7 7	06/10/23 28 30	03/11/23 28 30		03/12/23
Operation Expenses: Chemical																		
47	G23	Supply of Liquid Chlorine (Cl ₂) for SKWP (T#738444)	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	11.801	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
48	G24	Supply of NaOH and related others for chlorine neutralization system of SKWP	Lot	1	DPM	CE	Revenue	14.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04/10/22 19/10/22	19/10/22 16/01/23	16/01/23 16/01/23	16/01/23 16/01/23	16/01/23 29/01/23	240 240		07/10/23
49	G25	Supply of liquid chlorine (Cl ₂) and related others for SKWP	Lot	1	OTM e-GP	CE	Revenue	23.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05/10/23 0 14	19/10/23 14 14	02/11/23 14 7	09/11/23 7 7	16/11/23 28 365	14/12/23 28 365		13/12/24
50	G26	Procurement of chemical reagent for laboratory testing of SKWP	Lot	1	OTM e-GP	SE	Revenue	5.190	Planned Dates Planned Days Actual Dates		12/12/23 0 14	26/12/23 14 14	09/01/24 14 7	16/01/24 7 7	23/01/24 28 60	20/02/24 28 60		20/04/24



লাইসেন্স ইস্যুর বিবরণ

ই-ট্রেড লাইসেন্স

ইস্যুর তারিখ : 30/07/2022
ইস্যুর সময় : 13:24:41

লাইসেন্স নং : TRAD/DSCC/273340/2019

সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ৮৪-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রণীত আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ এর ১০ অনুচ্ছেদ
ব্যাযী ব্যবসা, বৃত্তি, পেশা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত কর আদায়ের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আনুকূলে অত্র ট্রেড লাইসেন্সটি ইস্যু করা হলো।

১। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স			
২। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম	:	মোশারফ হোসেন খান			
৩। পিতা / স্বামীর নাম	:	সামসুল হোসেন খান			
৪। মাতার নাম	:	সাজেদা বেগম			
৫। ব্যবসার প্রকৃতি	:	অন্যান্য - একক			
৬। ব্যবসার ধরণ	:	আমদানীকারক,প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী,সরবরাহকারী			
৭। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	:	১৪০-১৪১, শান্তিনগর,৩য় তলা, রুম-৩০৩ , ঢাকা			
৮। অঞ্চল / বাজার শাখা	:	২	ওয়ার্ড / মার্কেট:		
এলাকা	:	-	১৩		
৯। এনআইডি/পাসপোর্ট/জন্ম নিব: নং	:	২৬৯৫৪৩৪৭০৬১৭২	বিআইএন নং:		
ফোন	:	০১৮১৯২৩৯৭৩৮	ই-মেইল:		
১০। অর্থ বছর	:	২০২২-২০২৩ [নবায়নকৃত]	ব্যবসা শুরুর তারিখ:		
১১। মালিকের বর্তমান ঠিকানা	:		মালিকের স্থায়ী ঠিকানা		
হোল্ডিং নং	:	১৪৭	হোল্ডিং নং	:	১৪৭
রোড নং	:	শান্তিনগর	রোড নং	:	শান্তিনগর
গ্রাম / মহল্লা	:		গ্রাম / মহল্লা	:	
পোস্টকোড	:		পোস্টকোড	:	
থানা	:		থানা	:	
জেলা	:	ঢাকা	জেলা	:	ঢাকা
বিভাগ	:	ঢাকা	বিভাগ	:	ঢাকা
১২। ট্রেড লাইসেন্স/নবায়ন ফি(বার্ষিক)	:				
লাইসেন্স/নবায়ন ফি	:	৮০০০	সাইনবোর্ড কর	:	১২০০
সারচার্জ	:	০	ভ্যাট	:	১৩৮০
আয়কর / উৎসেকর	:	৩০০০	ফর্ম ফি	:	৫০
বকেয়া ()	:	০		:	
সংশোধনী ফি	:	০.০০	সর্বমোট	:	১৩৬৩০.০০

অত্র ট্রেড লাইসেন্স এর মেয়াদ ৩০ শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত





Government of the People's Republic of Bangladesh
National Board of Revenue

Mushak-2.3

Customs, Excise and VAT Commissionerate, Dhaka (South)
Shegunbagicha Division

Value Added Tax Registration Certificate

This is to certify that the person whose details are given below is registered under
Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 (Act No. 47 of 2012)

BIN : 000885165-0208

Name of the Entity	: BROTHERS ENGINEERS
Trading Brand Name	: BROTHERS ENGINEERS
Old BIN	: 19021009056
e-TIN	: 558624455027
Address	: 140-141, Shantinagar, 2nd Floor, Room No-303, Dhaka; Paltan PS; Dhaka-1217; Bangladesh
Issue Date	: 29/10/2019
Effective Date	: 24/12/2017
Type of Ownership	: Proprietorship
Major Area of Economic Activity	: Imports, 1st Class Contractor...



This is a system generated certificate and doesn't require any signature



Government of the Peoples Republic of Bangladesh
National Board of Revenue
Income Tax Wing

Income Tax Certificate

Details of the Assessee

- a) Name : **Mosharaf Hossain Khan**
b) Father's/Husband's name (for individual) : **Late Samsul Hossain Khan**
c) Present Address : **140/141, Shantinagar, Dhaka.**
d) Permanent Address : **7/D, Momenbagh Rajarbagh, Dhaka.**
e) Status : **Individual**
f) Tax Identification Number (E-TIN) : **558624455027/Cir-209, Zone-10, Dhaka.**
g) Business Identification Number (BIN) : **-----N/A-----**

This is to certify that **Mosharaf Hossain Khan, Prop: M/S Brothers Engineers** is an assessee of Taxes Circle- 209, Taxes Zone-10, Dhaka. He has submitted income tax return for 2022-2023 assessment year and assessment has been completed under section 82BB of I.T Ordinance, 1984 being Universal Self assessment computing total income Tk.2,68,98,328/- & tax paid Tk. 71,71,542/-.

Date : 29/03/2023.




29.03.2023
(FARHANA HOSSAIN)
Deputy Commissioner of Taxes
Taxes Circle-209
Taxes Zone-10, Dhaka.
Phone- 8392192



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card



মোশাররফ হোসেন খান

Figure 1

MOCHARAF HOSSAIN KHAN



সামসুল হোসেন খান

100


সাধোনা বেগম

Date of Birth: 05 Oct 1959

NID No. 553 185 0914



ms. B.2.



ঠিকানা: বাসা/হোষ্টিং: ৭/৩ মোমেনবাগ, ২য় তলা,
জাম/হাট: মোমেনবাগ, হাটঘর, শাহি মার্গ - ১২১৭,
হাট/বিল, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা



Invoice Date: 17 Oct 2014

House Group: 04 Place of Birth: CHAXA

I<BGD553185091<45<<<<<<<<<<<<
5910058M3110164BGD<<<<<<<<<<<<6
KHAN<MOSHARAF<HOSSAIN<<<<<<<<<



মালিক/স্বত্বাধিকারীর নামঃ

জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন খান

পিতার নাম সামসুল হোসেন খান।

মাতার নাম হাজেদা বেগম।

নমুনা স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

তাং

[Signature]
22/05/2022

উপ-সচিব

প্রশাসন বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

আজকার-উজ্জ্বল ও মোহরাব

উপ-সচিব সদস্য

এনলিষ্টমেন্ট কমিটি।

০৪ *[Signature]*
20/5/2022



১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ

মেসার্স/জনাব বাদাস ইক্সিনিয়ার্স

২। ঠিকানাঃ

(ক) বর্তমান ২৪৭/৩, শান্তিনগর,
ঢাকা।

(খ) স্থায়ী ২৪৭, শান্তিনগর,
ঢাকা।

৩। শ্রেণী প্রথম শ্রেণী।

৪। পূর্বকাজ/সরবরাহ কাজ/বেদ্যতিক ও যান্ত্রিক কাজ।

৫। নিবন্ধন সংখ্যা/নম্বরঃ ০২/নম্বর।

৬। তালিকাভুক্তির বৎসর ২০২১-২০২২।

[Signature]
22/05/2022

উপ-সচিব

প্রশাসন বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

আজকার-উজ্জ্বল ও মোহরাব

উপ-সচিব সদস্য

এনলিষ্টমেন্ট কমিটি।

০৫ *[Signature]*
20/05/22



২৭৭
নবায়ন

২০১৮-২০১৯

আর্থিক বছরের জন্য মেসার্স/

জন্মাব

আদাম ইন্ডিনিয়ার্স

এর

খসড়া

শ্রেণীর ঠিকাদারী লাইসেন্স নম্বর

০২/৭৯

হইতে নবায়ন ফি বাবদ স্মারক

নং ২২৮৬/শঃ-২ তাং ২২/১২/২০১৮

মোতাবেক

২০০৮

(কথায় : দুই হাজার,

চতুস্র শত) টাকা জনতা ব্যাংক,

কাওরান বাজার কর্পোঃ শাখা কর্তৃক গ্রহণ করায় ৩০শে

জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত নবায়ন করা হইল।



১২

২২.০১.১৯
উপ-সচিব
প্রশাসন বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াশা

২০০
নবায়ন

২০১৯-২০২০

আর্থিক বছরের জন্য মেসার্স/

জন্মাব

আদাম ইন্ডিনিয়ার্স

এর

খসড়া

শ্রেণীর ঠিকাদারী লাইসেন্স নম্বর

০২/৭৯

হইতে নবায়ন ফি বাবদ স্মারক

নং ৮২২

তাং ৩০/১০/২০১৯

মোতাবেক

২০০৮

(কথায় : দুই

হাজার) টাকা জনতা ব্যাংক,

কাওরান বাজার কর্পোঃ শাখা কর্তৃক গ্রহণ করায় ৩০শে

জুন ২০২০ ইং পর্যন্ত নবায়ন করা হইল।



১৩

৩০.১১.১৯
উপ-সচিব
প্রশাসন বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াশা



বিস্ফোরক পরিদপ্তর

ফরম চ

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪৩(৫) দ্রষ্টব্য]

www.explosives.gov.bd



গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্স

লাইসেন্স নং: ১০১-২(চ)-০০৮৭

ফি : ১৫০০ টাকা


এতদ্বারা ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স, প্রো: মোশারফ হোসেন খান, ১৪৭, শান্তিনগর, ঢাকা কে, Explosive Act, ১৮৮৪ (IV of ১৮৮৪) এবং তদধীন প্রণীত গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধানাবলী অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এতদসংযুক্ত নকসায় প্রদর্শিত ও নিম্নে বর্ণিত প্রাঙ্গনে সিলিন্ডারে ২০০ টি ক্লোরিগ গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

আবেদন নং- ১৩২৮২৪

তারিখঃ ০৫-০৫-২০০২ খ্রিঃ

নকশা নং- ১০১-২(চ)-০০৮৭




লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

মোঃ সামসুল আলম

বিস্ফোরক পরিদর্শক, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পক্ষে

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের অবস্থান ও বর্ণনা

ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন মাতুয়াইল রোড দক্ষিণ পাড়ায় মাতুয়াইল মৌজাস্থ ১৭৯ অবস্থিত ক্লোরিগ গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের নিমিত্তে টিনের ছাউনিবিশিষ্ট পাকা মজুদাগারটি অবস্থিত যাহা এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশায় দেখানো হয়েছে।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
২১-১২-২০২২	৩১-১২-২০২৫	 সানজিদা আক্তার সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক, ঢাকা

শর্তাবলী

১। গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গন ব্যবহার করা যাইবে না।

২। অদাহ্য বস্তু দ্বারা নির্মিত মজুদাগারে গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ করিতে হইবে। তবে অপ্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে মজুদাগারের দরজা, জানালা ও অন্যান্য ফিটিংস দাহ্য পদার্থের তৈরী হইলেও চলিবে।

৩। মজুদাগার হইতে বায়ু নির্গমনের জন্য উহার মেঝের কাছাকাছি দেয়াল এবং ছাদে বা ছাদসংলগ্ন দেয়ালে পর্যাপ্ত নির্গমন পথ থাকিবে। কোন মজুদাগার এল, পি, জি, গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত হইলে বায়ু নির্গমন পথগুলি তামার তৈরী জাল বা অনুরূপ জালদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে; এইরূপ জালের প্রতি সেন্টিমিটারে অনূন্য ১১টি ফাঁস থাকিবে।

৪। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত লাইসেন্স প্রাঙ্গনে কোন মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না।

৫। ১০০ হইতে ৫০০ কিলোগ্রাম তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদাগার কোন ভবনের অংশ বিশেষ বা উহার সংলগ্ন হইলে, মজুদাগার উক্ত ভবন হইতে মজবুত প্রাচীর দ্বারা পৃথকীকৃত হইতে হইবে এবং মজুদাগারে প্রবেশের জন্য সরাসরি এবং স্বতন্ত্র পথ থাকিবে। এইরূপ মজুদাগার সিডির নীচে অবস্থিত হইবে না।

৬। ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদাগার এবং কোন ভবন, জনসমাগমস্থল বা রাস্তার মধ্যে নিম্নলিখিত ফাঁকা দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং উক্ত ফাঁকা জায়গায় কোন অননুমোদিত লোকজন প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে নাঃ

গ্যাসের পরিমাণ (কিলোগ্রাম)		নূন্যতম দূরত্ব (মিটারে)
৫০১-১০০০	..	৩
১০০১-৪০০০	..	৫
৪০০১-৮০০০	..	৭

৮০০১-১২০০০	..	৯
১২০০০ এর উর্ধ্বে	...	১০

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত দূরত্ব প্রধান পরিদর্শক হ্রাস করিতে পারেন, যদি হ্রাসকৃত দূরত্বের শেষপ্রান্তে (ক) প্রাচীর দেওয়া হয় বা অন্য কোন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, অথবা (খ) বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারনে প্রধান পরিদর্শক সন্তুষ্ট হন যে, এইরূপ হ্রাসকরন যথার্থ।

৭। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে প্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে, উহাতে অগ্নি নির্বাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

৮। যতদূর সম্ভব ভিন্ন প্রকৃতির গ্যাস সিলিন্ডার ভিন্ন মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে, তবে নিত্যন্ত প্রয়োজনে উক্তরূপ সিলিন্ডার একই মজুদাগারে মজুদ করিতে হইলে গ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনায় সিলিন্ডারসমূহ একত্রে দলভুক্ত করিয়া মজুদ করিতে হইবে। যেমন- দাহ্য গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার জারণ ধর্ম বিশিষ্ট গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার হইতে অনূন্য এক মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে অথবা উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে অগ্নিনিরোধী পার্টিশন দেওয়াল দ্বারা উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে অবিশাক্ত গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার হইতে যথোপযুক্ত পার্টিশন দেওয়াল দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

৯। পাতলা পুরুত্ব বিশিষ্ট সিলিন্ডার আনুভূমিক অবস্থায় স্থাপন করিয়া রাখা যাইবে না, তবে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্থাপন করা যাইতে পারেঃ

(ক) উলম্বভাবে স্থাপনকারে সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে স্থাপন তিন স্তরের অধিক হইবে না;

(খ) আনুভূমিকভাবে স্থাপনকারে সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে স্থাপন পাঁচ স্তরের অধিক এবং খালি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সাত স্তরের অধিক হইবে না;

(গ) সিলিন্ডারের স্থাপন যাহাতে নড়াচড়া করিতে না পারে সেইজন্য স্থাপনকৃত সিলিন্ডারের পিছনদিকে শক্ত কাঠ ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঘ) মজুদাগারে সহজে প্রবেশ এবং সাচ্ছন্দ্যে সিলিন্ডার স্থানান্তর করিবার সুবিধার্থে একক অথবা যুগল সারি বিশিষ্ট এক স্থাপন হইতে অন্য স্থাপন এবং কোন স্থাপন হইতে দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অনূন্য ৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত চলাফেরার পথ রাখিতে হইবে।

১০। গ্যাসের প্রকৃত রাসায়নিক নাম এবং এই লাইসেন্সের নম্বর স্পষ্টভাবে মজুদাগারে সহজে দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

১১। মজুদাগার সর্বদা এমন একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে যিনি এই লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন ।

১২। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, সিলিন্ডার মজুদাগারের নিরাপত্তার জন্য এমন কোন মেরামত বা পরিবর্তন করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তবে লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারের উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পন্ন করিবেন।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণের ফলে কোন ব্যক্তি মারা গেলে বা গুরুতরভাবে আহত হইলে বা কোন সম্পত্তি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য পন্থায় প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইতে হইবে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার তদন্ত করা হইবে না এবং উক্তরূপ অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল এবং ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে। তবে আহত বা নিহত ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাস্থল হইতে সরানো যাইবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যাইবে।

১৪। অগ্নিচুল্লি, তাপ বা আলোর কোন উৎস মজুদাগারে এবং শর্ত নং ৫ এ উল্লিখিত নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না, তবে অগ্নিনিরোধী বৈদ্যুতিক বাতি বা অনুরূপ সরঞ্জামাদি স্থাপন করা যাইতে পারে।

১৫। মজুদ প্রাঙ্গণে কেহ ধূমপান করিতে পারিবে না অথবা দিয়াশলাই, ফিউজ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কোন যন্ত্র বহন করিতে পারিবে না। সহজে দৃষ্টিগোচর হয় মজুদাগারে এমন কোন স্থানে বাংলায় এবং ইংরেজীতে স্পষ্টভাবে “ধূমপান নিষিদ্ধ” বিষয়ক সতর্কিকরণ বিজ্ঞপ্তির বোর্ড টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

কারিগরি সহযোগিতায়ঃ [স্পেকট্রাম আইটি সলিউশনস লিঃ](#)



Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Electric Inspector
(Electricity Licensing Board)

25 New Eskaton, Dhaka

www.ocei.gov.bd

Electrical Supervisor License

[Under Electricity Licensing Board Rules, 2022]

License Number: S20220007047

Previous Certificate No : S-18/4404

This License is granted to **Md. Abdus Salam** by the **Electricity Licensing Board, Bangladesh** and authorise him to supervise the electrical installation works but does not authorise him to undertake electrical installation contracts, unless the holder also possesses a valid contractor's license.

Particulars:

Father's Name: Saber Ali

Permanent Address: Village/Road- Falia, Post Office-Purnimagati,
Upazila/Thana- Sirajgonj Sadar, District- Sirajgonj

Category: ABC

Issue Date: 12/03/1989

Expiry Date: 11/03/2024

Description/Class of work, the Certificate holder is authorized to undertake:

Class A for Extra High/ High Pressure Electrical Installation Works, Class B for Medium Pressure Electrical Installation Works and Class C for Low Pressure Electrical Installation Works.

24-11-2022

Member Secretary
Electricity Licensing Board



24-11-2022

Chairman
Electricity Licensing Board



Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Electric Inspector
(Electricity Licensing Board)

25 New Eskaton, Dhaka

www.ocei.gov.bd

Electrical Contractor License

[Under Electricity Licensing Board Rules, 2022]

License Number: C20220005134

Previous License No. : C-17/4061

This is to certify that **M/S Brothers Engineers** has been registered as **Electrical Contractor** under **Electricity Licensing Board, Bangladesh**. The License holder is/are hereby authorized to carry out electrical installation works.

Particulars:

- 1) Name of the Business Organization:** M/S Brothers Engineers
- 2) Owners Name:** Mosharaf Hossain Khan
- 3) Registered Address:** Village/Road- 147 Shantinagar, Post Office- , Upazila/Thana- District- Dhaka-1217
- 4) License Category:** ABC
- 5) Issue Date:** 26-12-1991
- 6) Expiry Date:** 25-12-2023
- 7) Supervisor License Number:** S20220007047

Description/Class of work, the license holder is authorized to undertake:

Class A for Extra High/ High Pressure Electrical Installation Works, Class B for Medium Pressure Electrical Installation Works and Class C for Low Pressure Electrical Installation Works.

29-11-2022

Member Secretary
Electricity Licensing Board



29-11-2022

Chairman
Electricity Licensing Board

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Chief Controller of Imports and Exports
Import Registration Certificate (IRC)
Commercial

IRC No:

260326111111120

This is to certify that until further orders **BROTHERS ENGINEERS**, Address: **140-141, Shantinagar, 2nd Floor, Room No-303, Dhaka** is hereby registered as a **Commercial Importer** of Office of the Chief Controller of Imports and Exports under the jurisdiction of Office of the Controller of Imports and Exports, Dhaka with following terms and conditions.

Company's Particulars:

1. E-TIN : 558624455027
2. Previous IRC No : BA-144092
3. Nominated Bank Name & Branch : Uttara Bank Ltd., Shantinagar
4. Import Slab : Up to 20,00,00,000 Taka
5. First Issue Date : 13 January, 2004
6. Valid up to : 30 June, 2024
7. Last Updated Date : 15 July, 2023

Terms & condition:

1. This Registration Certificate will have to be renewed every financial year.
2. Prohibited goods cannot be imported and in the case of controlled/restricted goods, all the terms and conditions of the import policy order should be maintained properly.
3. Without any permission of the Chief Controller of Imports & Exports or any other officer authorized by him, This Registration Certificate cannot be transferred.
4. If any Importer, Exporter & Indentor violates any provisions of the Importers, Exporters & Indentors (Registration) Order, 1981 or any other laws, the registration may be suspended or cancelled.
5. Any kind of fraud, forgery and misdeclaration is punishable under ICT Act, 2006 and in such cases the registration may be suspended or cancelled by the Authority.
6. The authority reserves the right to cancel the registration certificate at any time without assigning any reason whatsoever.



Mohammad Golam Mostafa
Assistant Controller
Office of the Controller of Imports and Exports, Dhaka
National Sports Council (NSC) Tower, 62/3, Level-14, Purana Paltan, Dhaka-1000.

N.B: This is a system generated certificate requires no manual signature.