

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭২.০১০.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-১ এর আওতাধীন মুগদা মদিনাবাগ,উত্তর মুগদা ওয়াসা রোড,আহমেদবাগ,মুগদা কবরস্থান,সবুজ কানন,কদমতলা সাংসদ,বাসাবো-১, বাসাবো-২ এবং বাসাবো-৩ পানির পাম্প কম্পাউন্ড সমূহে চলমান ডেঙ্গু রোগের বিস্তার প্রতিরোধের জন্য পাম্প কম্পাউন্ডের বিদ্যমান আগাছা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করন কাজ প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-১ এর আওতাধীন মুগদা মদিনাবাগ,উত্তর মুগদা ওয়াসা রোড,আহমেদবাগ,মুগদা কবরস্থান,সবুজ কানন,কদমতলা সাংসদ,বাসাবো-১, বাসাবো-২ এবং বাসাবো-৩ পানির পাম্প কম্পাউন্ড সমূহে চলমান ডেঙ্গু রোগের বিস্তার প্রতিরোধের জন্য পাম্প কম্পাউন্ডের বিদ্যমান আগাছা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করন কাজ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৩/৭/২৩ ১১:১৯ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে,বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু রোগের বিস্তার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। যা প্রতিরোধের জন্য সভা, সেমিনারসহ মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্ব-স্বাশিত প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, বাড়িঘর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলছে। এ ব্যাপারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে একটি চিঠি পাওয়া গেছে(কপি সংযুক্ত-০২)। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে মুগদা মদিনাবাগ,উত্তর মুগদা ওয়াসা রোড,আহমেদবাগ,মুগদা কবরস্থান,সবুজ কানন,কদমতলা সাংসদ,বাসাবো-১, বাসাবো-২ এবং বাসাবো-৩ পানির পাম্প কম্পাউন্ড সমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পানির পাম্প কম্পাউন্ডে ময়লা-আবর্জনা ও আগাছা রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু পাম্প কম্পাউন্ডে ছোট খাট গর্তসহ বৃষ্টির পানি জমে থাকার সম্ভবনা রয়েছে। যা এডিস মশার বংশ বিস্তার ও ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। ফলে এডিস মশার বংশ বিস্তার ও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন পাম্প কম্পাউন্ডের ময়লা-আবর্জনা ও আগাছা পরিষ্কার করন কাজ সহ ছোট খাট গর্তসমূহ ভরাট করন কাজ ও কীটনাশক/জীবানুনাশক স্প্রে করা প্রয়োজন। ইহার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার নিমিত্তে ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত রেইট সিডিউল ও বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রাক্কলন টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪৯,৩০৮.৮০(উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত আট দশমিক আট শূন্য) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং-R(1) এর পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ খাত হইতে নির্বাহ করা হইবে। কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। (১) ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কপি।
- ২। (২) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত চিঠি।
- ৩। (৩) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৩/৭/২৩ ১১:২০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, জনস্বার্থে মডস জোন-১ এর আওতাধীন মডস জোন-১ এর আওতাধীন মুগদা মদিনাবাগ,উত্তর মুগদা ওয়াসা রোড,আহমেদবাগ,মুগদা কবরস্থান,সবুজ কানন,কদমতলা সাংসদ,বাসাবো-১, বাসাবো-২ এবং বাসাবো-৩ পানির পাম্প কম্পাউন্ড সমূহে চলমান ডেঙ্গু রোগের বিস্তার প্রতিরোধের জন্য পাম্প কম্পাউন্ডের বিদ্যমান আগাছা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করন কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুসরণে ঠিকাদার মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ার টাঃ ৪৯,৩০৮.৮০(উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত আট দশমিক আট শূন্য) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৬/৭/২৩ ১২:০৪ অপরাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

১৬/৭/২৩ ২:৫২ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১৭/৭/২৩ ১২:০০ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১


১৮/৭/২৩ ১২:৩৮ পূর্বাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

১৮/৭/২৩ ১২:৩৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/৭/২৩ ৯:২১ পূর্বাহ্ন

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


অনুমোদিত



১৯/৭/২৩ ৯:২১ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৯/৭/২৩ ২:৫১ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



১৯/৭/২৩ ৩:০০ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১৯/৭/২৩ ৩:০০ অপরাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১