

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৯

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৫৭.২৩ নথির বিষয়: Removing of dirty water & Repairing of leakage from water network in front H No-284/1 Kawla & Noyabari Kawla area under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Removing of dirty water & Repairing of leakage from water network in front H No-284/1 Kawla & Noyabari Kawla area under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৩১/৭/২৩ ১:১৩ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয় ও সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ হতে ২ দয়া করে দেখা যেতে পারে। মডস জোন-৯ এর আওতাধীন কাওলার সুবিশাল এলাকায় সকল রোডেই বিভিন্ন ব্যাসের পিভিসি পানির লাইনের নেটওয়ার্ক ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উক্ত নেটওয়ার্কে পানি সরবরাহ চলাকালীন সময় প্রায়ই লিকেজ ও ময়লা পানির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে ওয়াসা লিংকে গ্রাহকগণ ময়লা পানি পাওয়াসহ পানির লাইন লিকেজ হওয়ার অভিযোগ দেন। অভিযোগগুলো যথাক্রমে (২৩০৭২০১৭১৮১৪১০৪, ২৩০৭১২১০৩৭৫৭১৪৫)। সরজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উল্লেখিত স্থানে ২০০ মি.মি.ব্যাস, ১৫০ মি.মি. ব্যাস পিভিসি পাইপ লিকেজ হয়ে প্রচুর পানি অপচয় হওয়াসহ এলাকায় পানির সংকট তৈরী হচ্ছে এবং ময়লা পানি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণ এবং ঢাকা ওয়াসার সুনাম রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যমান লিকেজগুলো মেরামত এবং ময়লা পানি নিরসন করা প্রয়োজন। তাই লিকেজ ও ময়লা পানি নিরসন কাজগুলো করার লক্ষ্যে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে টাঃ ৪৯,৭৮২.৪১/- (উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত বিরাশি দশমিক চার এক) টাকা মাত্র। উক্ত প্রাক্কলনে মালামালের দর ঢাকা ওয়াসার রেইট সিডিউল এবং বাজার দর অনুযায়ী ধরা হয়েছে। উক্ত প্রাক্কলনে মালামালের দর ঢাকা ওয়াসার রেইট সিডিউল এবং বাজার দর অনুযায়ী ধরা হয়েছে। প্রাক্কলনটি অনুমোদিত হলে উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার “পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” খাতের ক্রমিক নং-E2(34) হতে বহন করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা। ৩৪.jpg.

২। প্রাক্কলন।jpg.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৩১/৭/২৩ ১:১৪ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Removing of dirty water & Repairing of leakage from water network in front H No-284/1 Kawla & Noyabari Kawla area under MODS Zone-9, Dhaka WASA কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত = ৪৯,৭৮২.৪১/- (উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত বিরাশি দশমিক চার এক) টাকার প্রাক্কলনটি পি. পি. আর-২০০৮ এর ধারা ৭৬/১(ট) মোতাবেক ঠিকাদার মেসার্স নাবিল এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ভৌতসেবা হিসেবে সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৩১/৭/২৩ ১:১৭ অপরাহ্ন
মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯

৩১/৭/২৩ ৫:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯

৩১/৭/২৩ ৭:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯

৩১/৭/২৩ ৭:৪৩ অপরাহ্ন
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

৩১/৭/২৩ ৭:৪৩ অপরাহ্ন

মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১/৮/২৩ ১২:২০ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

১/৮/২৩ ১২:২০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১/৮/২৩ ২:১৭ অপরাহ্ন
মোঃ মোজাহিদুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

১/৮/২৩ ২:১৭ অপরাহ্ন
মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

