

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৭

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১২.৯০.০৩১.২৩ নথির বিষয়: Removing of contamination water at Nurpur khalpar, Patyerbagh khalpar, Vuighor khalpar, Taninkunjo canalpar and Adjacent area under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA .

নোট: ১ নোটের বিষয়: Removing of contamination water at Nurpur khalpar, Patyerbagh khalpar, Vuighor khalpar, Taninkunjo canalpar and Adjacent area under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA .

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৮/৭/২৩ ৩:৩০ অপরাহ্ন

মডস জোন-৭ এর আওতাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের দক্ষিণ পাশে এলাকা সমূহে বিদ্যমান পানির লাইন সমূহ দীর্ঘদিনের পুরাতন। নূরপুর খালপাড়, পাটেরবাগ খালপাড়, ভুইঘর খালপাড়, তানিনকুঞ্জ কেনেলপাড় সংশ্লিষ্ট প্রভৃতি এলাকা সমূহে বেশ কয়েকটি খাল ও ডোবা জায়গা রয়েছে। বৃষ্টির পানিতে প্রায় সময়ই খাল সংলগ্ন এলাকা সমূহে ও লিকেজের কারণে ময়লা পানি প্রবেশ করে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহের বিদ্যমান পানির লাইনে, ময়লা পানি প্রবেশ করে এবং পুরো নেটওয়ার্কে ময়লা ও দুর্গন্ধ যুক্ত পানিতে ত্বরান্বিত করে।

এছাড়াও স্থানীয়ভাবে খাল পরিস্কারকালীন সময়ে, পরিত্যক্ত সার্ভিস সংযোগের কারণে, পানির লাইন ভেঙ্গে গেলে ইত্যাদি উপায়ে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে। সন্মানিত গ্রাহকগণ প্রায় সময়ই ময়লা পানির অভিযোগ এবং লিকেজের ফলে পানির চাপ হ্রাস পাওয়ায়, দূরবর্তী গ্রাহকগণ পানি না পাওয়ার অভিযোগ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকগণ ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ এর মাধ্যমে এবং সরাসরি মুঠোফোনে অভিযোগ প্রদান করেছেন।

লিকেজ, ময়লা পানি অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বল্প সময়ে এবং দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে হয় অন্যথায় ময়লা পানির কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবানু প্রবেশ করে জনস্বাস্থ্য তথা ঢাকা ওয়াসার সুনাম উভয়ই হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। লিকেজ মেরামত ও ময়লা পানি দূরীকরণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বিধায় ময়লা পানি নিরসনকরণ কাজটি জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৮/৭/২৩ ৩:৪৩ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত দর অনুসারে, ঢাকা ওয়াসার রোট শিডিউল-২০১১ এবং পি ডব্লিও ডি -২০১৮ রোট শিডিউল এর ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে, প্রাক্কলিত মূল্য টাঃ ৩,৯৪,৪৪৮.১২৮ (টাকা তিন লক্ষ চুরানবই হাজার চারশত আটচল্লিশ দশমিক এক দুই আট) টাকা মাত্র।

আলোচ্য কাজটি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার Package No:B/13.34 হতে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে এবং কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ এর ৭৬/(১)(ট) ধারা অনুযায়ী সরসরি চুক্তির আওতায়— মেসার্স আশিক এন্টারপ্রাইজ — এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ:

১। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি

২। উপস্থাপিত প্রাক্কলন (<https://gw-core-d-oracle.nothi.gov.bd/api/content/render/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8?token=NjQzODFkODI3Y2RjYyZvZmZpY2Y2VjZf8yOTY5XzM1NjAxMg%3D%3D>)

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি.

২। উপস্থাপিত প্রাক্কলন.

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৮/৭/২৩ ৩:৪৪ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, “Removing of contamination water at Nurpur khalpar, Patyerbagh khalpar, Vuighor khalpar, Taninkunjo canalpar and Adjacent area under MODS Zone-7 area, Dhaka WASA .” কাজটি জরুরি বিবেচনায় পি.পি.আর-২০০৮ এর ৭৬/(১)(ট) ধারা অনুযায়ী সরসরি চুক্তির আওতায়— মেসার্স আশিক এন্টারপ্রাইজ — এর মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ নং- ১.১ সহ প্রাক্কলিত টাঃ ৩,৯৪,৪৪৮.১২৮ (টাকা তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত আটচল্লিশ দশমিক এক দুই আট) টাকা মাত্র সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



১৮/৭/২৩ ৩:৪৯ অপরাহ্ন
সাকিব রায়হান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭



১৮/৭/২৩ ৩:৫৩ অপরাহ্ন
মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭



১৮/৭/২৩ ৩:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭



২৬/৭/২৩ ১২:৫৮ অপরাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সান্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

২৬/৭/২৩ ১২:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৯/৭/২৩ ৯:৫৭ অপরাহ্ন

অনুমোদিত



২৯/৭/২৩ ৯:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৯/৭/২৩ ৯:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৯/৭/২৩ ১০:৪৭ অপরাহ্ন

Please take necessary steps/actions according to the approval of paragraph 1.3



২৯/৭/২৩ ১০:৪৭ অপরাহ্ন
মোঃ শাহ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

২৯/৭/২৩ ১০:৪৭ অপরাহ্ন
সাকিব রায়হান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৭

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা