ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২০.০৬৭.২৩** নথির বিষয়: Replaceing of MS Vent Pipe of treated reservoir tank at SWTP Phase-2 (Package-2) কাজ প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Replaceing of MS Vent Pipe of treated reservoir tank at SWTP Phase-2 (Package-2) কাজ প্রসংগে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১২/৬/২৩ ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ থেকে ০৬ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার একটি ২য় শ্রেনীর কে পি আই। এর অধীনে ফেজ-১ ও ফেজ-২ নামে ২টি শোধনাগার রয়েছে। যেখান হতে প্রতি দিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা বাসীদেরর মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর অফিস বিল্ডিং এর পূর্ব দিকে ট্রিটেড রিজারভার ট্যাংক রয়েছে। এই রিজারভার ট্যাংক হতে পানি পাম্পিং এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কে দেওয়া হয়। পানি পরিশোধনের চূড়ান্ত ধাপের পোষ্ট ক্লোরিনেশনের কাজটি এই রিজারভার ট্যাংকেই করা হয়। ফলে ট্যাংকে অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের সৃষ্টি হয়। যা ট্যাংকের ছাদে চাপের সৃষ্টি করে। ট্যাংকের পানির উপরে জমে থাকা গ্যাস ও গ্যাসের চাপ দূরীকরন সহ সুষ্ঠ ভেনটিলেশনের জন্য ট্যাংকের ছাদের মোট ২৩ (তেইশ) টি ভ্যান্ট পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। সাপাশো প্ল্যান্টটি গত ২০১২ সালে চালু করা হয়। এই দীর্ঘসময়ে ক্যামিক্যাল বিক্রিয়ায় বেশকিছু পাইপ ছোট-বড় অনেক ছিদ্র হয়েছে। যার মধ্যে ৭(সাত) টি ভ্যান্ট পাইপে কার্যকারিতা সম্পূর্নরুপে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে নির্দিষ্ট উচ্চতার পরিবর্তে পাইপের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে গ্যাস নির্গত হচ্ছে এবং পাইপে ধরা মরিচা ঝরে ঝরে রিজারভার ট্যাংকের পানিতে পড়ছে। তাই পানির গুনগত মান ঠিক রাখা, সুষ্ঠ গ্যাস নির্গমনেরসহ এয়ার ভেনটিলেশনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ৭টি এমএস ভেন্ট পাইপ নতুনভাবে স্থাপন করা জরুরী প্রয়োজন। কাজটি করার জন্য পি ডব্লিউ ডি রেট সিডিউল ২০২২ ও বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রঃ নং-০৪)। প্রাক্কলনে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে টাঃ ৪,৯৭,৪৮৩.৫৩৭ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত তিরাশি দশমিক পাঁচ তিন সাত টাকা মাত্র) টাকা। উক্ত কাজের ব্যয় ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের Water and Sewege Treatment Plant (O & M) (কোড ০১-০৮-০১১) খাতের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-২০৩ এবং প্যাকেজ নং- W-84 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১২/৬/২৩ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ এর ৭৬ (১) এর (ট) ধারায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উদয় এন্টারপ্রাইজ কে নিয়োজিত করে সরাসরি কার্য ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১২/৬/২৩ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ

এমতাবস্থায়, **Replaceing of MS Vent Pipe of treated reservoir tank at SWTP Phase-2 (Package-2)** কাজের উপস্থাপিত সর্বমোট টাঃ ৪,৯৭,৪৮৩.৫৩৭ (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশত তিরাশি দশমিক পাঁচ তিন সাত টাকা মাত্র) মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬ (১) এর (ট) ধারায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উদয় এন্টারপ্রাইজ কে নিয়োজিত করে সরাসরি কার্য ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৩/৬/২৩ ১:১৬ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

১৩/৬/২৩ ১:১৬ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

~~১৩/৬/২৩ ১:১৬ অপরাহ্ন~~
~~মোঃ কামরুল হাসান~~
~~প্রধান প্রকৌশলী~~
~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৫/৬/২৩ ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

১৫/৬/২৩ ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

১৫/৬/২৩ ৭:৫৪ পূর্বাহ্ন
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৬/২৩ ৫:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৬/২৩ ৬:০৩ অপরাহ্ন
মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৬/২৩ ৬:০৭ অপরাহ্ন
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৬/২৩ ৬:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(রক্ষণাবেক্ষণ)

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ **"Newly Launched Paperless Software"** এর মাধ্যমে বিল প্রদানের নিমিত্তে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর প্রসংগে।

১। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর যে সকল কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে সেসকল কাজের বিল গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট হ্রাস করার দরুণ অনুমোদিত RAPP তে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। পববর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটির আলোকে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তা Carried Over হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রাখা সাপেক্ষে নতুন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এপিপিটি গত ১২ই জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এপিপি অনুমোদনের পর প্রথাগতভাবে কাজ শেষে বিলগুলি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা ফেরৎ পাঠানো হয় এবং স্মারক নং-৪৬.১১৩.২০৮.০০.১৩.০০৩.২০১৪-১৮১০, তারিখ-১৭/০৮/২০২৩ ইং এর অফিস সার্কুলার অনুযায়ী বিল প্রদানের কার্যক্রম ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে বিদ্যমান "Paperless Payment System Software for Dhaka WASA" সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতঃ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যেহেতু বিলগুলি সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট হতে প্রদান করা হবে।। কিন্তু Paperless প্রক্রিয়ায় এক ব্যয় কেন্দ্র হতে অন্য কোন বিভাগের ব্যয় কেন্দ্র হতে বিল প্রদানের সুযোগ নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কাজসমূহের পিই হিসাবে নিবার্হী প্রকৌশলী, সাপাশো (রঃ) বিভাগ কাজ করলেও ব্যয়কেন্দ্র হিসাবে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে গত ৭ই সেপ্টম্বর প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী সহ তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী-পাওপশো সার্কেল, প্রধান হিসার রক্ষণ কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ, নিবার্হী প্রকৌশলী-সা.পা.শো (রঃ) ও ডেপুটি ফাইনান্স কর্মকর্ত-হিসাব বিভাগ এর সহিত একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। এতে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন সংশ্লিষ্ট কাজের টাকা সাপাশো ফেজ-২ এর Cost Center হতে বাজেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সা.পা.শো (রঃ) বিভাগের Cost Center এ স্থানান্তর করা হয় সে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী বিভাগ অর্থাৎ সাপাশো (রঃ) বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে Paperless Software এর মাধ্যমে বিলগুলি প্রদান করা সম্ভব হবে। সে আলোকে নিচের ছকে খাতওয়ারী ফেজ-২ বাজেট হতে সাপাশো(রঃ) বিভাগে বাজেটে বরাদ্দ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ছক-১ঃ সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগের অনুকূলে বাজেট স্থানান্তর এর খাতওয়ারী বিবরণ।

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	পাম্প ক্রয়	২৯৯.৬৮	খাত সৃষ্টিপূর্বক বাজেট স্থানান্তর
২।	জেনারেটর	২০০.০০	
৩।	জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫.৬৮	
৪।	খুচরা যন্ত্রাংশ	১৩০.০০	
৫।	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	বাজেট স্থানান্তর
৬।	রসায়ন	৬০.০০	"
৭।	অফিস বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ	৪.৪৮	
৮।	পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)	৪৬৪.৬৫	

২। এমতাবস্থায়, বিল প্রদান সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরশনের লক্ষ্যে ছক-১ এ বর্ণিত খাতওয়ারী বাজেট সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগে ব্যয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে। যার অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

12/09/23
ফজিলা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

AE
১২/০৯/২৩
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

EE
১২/০৯/২০২৩
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

SE/WSTP Circle

P.T.O

৭। ক্রয় ক্ষেত্র সা.পা.শো ফেজ-2 (ও এন্ড এম) হওয়ায় অনু: ৭ ও 2-এ বর্নিত প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান করুন।

[signature] 12/09/2023
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাগপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

Plant Manager (SWTP-2)

৮। অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অনুচ্ছেদ-2 এ বর্নিত প্রস্তাব অনুযায়ী কোড-১ এ উল্লেখিত হস্তান্তরিত বাজেট সাপাশো ফেজ-2 (ও এন্ড এম) ব্যয় থেকে সাপাশো ফেজ-১ কমিশনিং ব্যয়জনিত খাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

[signature] 12/09/2023
মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
প্লান্ট ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২(ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

SE, WSTPC

[signature]

৭৭ মা: প্র: 13/09/23

[signature] 12/09/2023
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাগপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

CAO.

এ মতে দিন।

[signature] 13/09/23
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

Acct (Budget)
[signature] 19/09/23

ডেপুটি CAO 17/09/23

DCFO (Budget division)
[signature] 13.09.23

A/O
[signature] 20/09/23

ঢাকা ওয়াসা

৬। অনুচ্ছেদ নং- ১ থেকে ৪ সদয় দেখা যেতে পারে। ১ নং অনুচ্ছেদের ছক- ১ এ বর্নিত খাত ওয়ারী বাজেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সাপাশো ফেজ- ২ (ও এন্ড এম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ব্যয় কেন্দ্র স্থানান্তর করা যেতে পারে।

২৫.০৯.২৩
মোঃ তানভীর হাসান
সহকারী হিসাব রক্ষক
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

25.09.23
মোঃ বাবুল হোসেন প্রধান
কর্মকর্তা (ফিন্যান্স ও ভ্যাট-ট্যাক্স)
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

DCFO
২৫/০৯/২৩
তৌহিদুল ইসলাম
ডেপুটি চীফ ফিন্যান্স অফিসার (চলতি)
ঢাকা ওয়াসা

২৫.০৯.২৩
Nishat Mazumder
Chief Accounts Officer (A.C)
Dhaka WASA

৭৮৪৭/CAO
২৭/৯/২০২৩

28/9
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

৭/ অনু-৬ এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

27/9/2023
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD,
৮৪৪০ /সিসি
তাং- ২৭/০৯/২০২৩
DMD (O&M)

27/9/23
প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

CE
01/10/2023
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

CAO.
০১/১০/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।