ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related others for main SCADA system." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related others for main SCADA system." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২১/১২/২৫ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৩০ হতে ২৫০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কাজ সার্বক্ষনিক সচল আছে। শোধনাগারের বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল/অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারনে রুটিন মেইনটেন্যান্স হিসাবে প্রায়ই পরিবর্তন করতে হয়। পদ্মা পানি শোধনাগার এর বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট স্কাডা এর মাধ্যমে অপারেট করা হয়ে থাকে। পাম্পের বিভিন্ন সিগন্যাল মেকানিক্যাল ডেটা পি.এল.সি কেবিনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে অপারেট করতে হয়। পদ্মা পানি শোধনাগার-এর বিভিন্ন স্টেশনে ব্যবহৃত স্কাডা কার্যক্রমে সহায়ক বেশ কিছু Magnetic Sensor Switch, Microswitch নষ্ট হয়ে গিয়েছে যা পরিবর্তন করা জরুরী এবং বেশ কিছু পুশ সুইচ ও সিলেক্টর সুইচ নষ্ট রয়েছে। রুটিন মেইন্টেন্যান্স হিসেবে উক্ত মালামালগুলো পরিবর্তন করতে হয়; যেহেতু প্লান্টটি পুরোপুরি অটোমেটেড তাই পানি পরিশোধন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে উক্ত মালামালগুলো সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related others for main SCADA system." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৪):
১। ১। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা কপি।.pdf
২। ২। ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ।.pdf
৩। ৩। প্রাপ্ত কোটেশন.pdf
৪। ৪। বিভাগীয় প্রাক্কলন।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২১/১২/২৫ ৯:৩২ পূর্বাহ্ন

পদ্মা পানি শোধনাগার-এর বিভিন্ন স্টেশনে ব্যবহৃত স্কাডা কার্যক্রমে সহায়ক অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর জরুরিভাবে সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানদের হতে প্রাপ্ত কোটেশন আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ০৩ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.১৩,৯৯,২১০/- (টাকা তেরো লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত দশ মাত্র) (ক্রমিক নং-০৪ দ্রষ্টব্য)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের SCADA Maintenance খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-54, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/21) নির্বাহ করে পিপিআর-২০২৫ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২১/১২/২৫ ৯:৩২ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগারে বিভিন্ন স্টেশনে ব্যবহৃত স্কাডা কার্যক্রমে সহায়ক অটোমেশন ইকুইপমেন্টগুলোর জরুরিভাবে সংগ্রহের নিমিত্তে "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related

others for main SCADA system." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

ক) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০২৫ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৮.১৩,৯৯,২১০/- (টাকা তেরো লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত দশ মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের SCADA Maintenance খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-54, প্যাকেজ নং-APP/25-26/G/21) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

২১/১২/২৫ ১০:১২ পূর্বাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২১/১২/২৫ ১:০৬ অপরাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	২১/১২/২৫ ১:০৬ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার

SE, W/TPC

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

CE

১.৩। অনুমোদিত।

SE, W/STP Cir

04/01/2026

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

৫। **Supply of Ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, micro switch and related others for main SCADA system** এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

৬। e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৪। স্মারক নং ৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-৭৯৮; তারিখ: ০২/০২/২০২৬ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

02.02.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE
02/02/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১.৫। স্বাক্ষরিত।
02.02.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

০৭। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/১৪২ জঃতঃ তারিখঃ ০৩/০২/২০২৬ইং বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

০৮। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

০৯। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

১০। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১১। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১২। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

১৩। Copy of Notification of Award (NOA) to **INTEGRAL SOLUTIONS.**

১৪। **INTEGRAL SOLUTIONS.** কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৬। আলোচ্য কাজের Contract Agreement তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

10.03.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE
10/03/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

১.৭। স্বাক্ষরিত।
10.03.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৫। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫.১৫৮.১৬৫-৩৬৭, তাং-১০/০৩/২০২৬খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৮। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫.১৫৮.১৬৫-৩৬৮, তাং-১০/০৩/২০২৬খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

১৭। মালামালের চালানের কপি।

১৮। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫ - ৮২৪; তারিখঃ ০৬/০৪/২০২৬ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১.১০। কার্যাদেশ মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related others for main SCADA system." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি **Work Completion Report** প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৯। Work Completion Report এর কপি।

২০। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২১। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন।

২২। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

ঢাকা ওয়াসা

১.১২। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫.১৫৮.১৬৫-৩৬৮; তারিখঃ ১০/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supply of ethernet switch, selector momentary rotary switch, different pilot light, magnetic switch, microswitch and related others for main SCADA system." কাজের মালামাল **INTEGRAL SOLUTIONS.** কর্তৃক চালানের মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চুড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চুড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

SDE
২.১৩। প্রস্তাবমতে।

27.04.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

27/04/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

27.04.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.১৪। অনুচ্ছেদ ১.১৩ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৳.১২,০৩,৩২০/-(টাকা বারো লক্ষ তিন হাজার তিনশত বিশ মাত্র) টাকার ১ম ও চুড়ান্ত বিলটি **M/S. INTEGRAL SOLUTIONS.** এর অনুকূলে **Paperless Payment System** এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

SDE
২.১৫। স্বাক্ষরিত।

27.04.26
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

27/04/26
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

27.04.2026
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২৩। স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.৭১.০০৬৪.২৫ - ১২৮২; তারিখ: ২৭ / ০৪ /২০২৬ ইং আলোচ্য কাজের ১ম ও চুড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।