

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-১০
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.২৬.১৬৬.২৪ নথির বিষয়: Cleaning of 8 Nos. pump compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Cleaning of 8 Nos. pump compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৭/১০/২৪ ৫:৫৪ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১০ এর আওতাধীন সেকশন-১১ ডিএমএ-১০০৮ এ সিটি উত্তর কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ পাম্প কম্পাউন্ড পরিদর্শন করেন। ডেপু প্রতিরোধে সকল পাম্প কম্পাউন্ডের ময়লা, আবর্জনা, ঘাস পরিষ্কারসহ গর্ত ভরাট করার জন্য ৩ দিনের সময় দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন, তানাহলে জরিমানা সম্মুখীন হতে হবে বলে অবগত করেন। তাই পাম্প কম্পাউন্ডগুলো সঠিক সময়ে কাজটি করতে না পারলে ঢাকা ওয়াসার সুনাম এবং ভাবমূর্তির অবনতি ঘটতে পারে। তাই পাম্প কম্পাউন্ডগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় পাম্প কম্পাউন্ডগুলি ময়লা, আবর্জনা, লতাপাতা, ঘাস ও আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে এবং বিভিন্ন পাশে গর্ত হয়ে আছে যেখানে পানি জমা হয়ে এডিস মশার লার্ভা সৃষ্টি হতে পারে। তাই পাম্প হাউজ গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মশা মাছির বংশ বিস্তার রোধ করা সহ বালি ভরাট করে পাম্প হাউজ ও পাম্প কম্পাউন্ড গুলি ব্যবহারের উপযোগী করতে হবে। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সহ ঢাকা ওয়াসার উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষের জরুরী নির্দেশনা রয়েছে। ফলে পাম্প কম্পাউন্ডগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মশা মাছির বিস্তার রোধ সহ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কম্পাউন্ডে জন্মানো আগাছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ময়লা অবর্জনা দূরবর্তী স্থানে ফেলতে হবে। সেই লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর ও পূর্বানুমোদিত দর এবং পিডব্লিউডি ২০২২ দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট পরিমাণ ৮-৪৯,৩৬৮/- (উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত আটষিটি) টাকা মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Water Pump Maintenance" খাতের সিরিয়াল নং-৭৪ এর প্যাকেজ নং PW-58 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। App (PW-58)..
- ২। ওয়াসা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর..
- ৩। স্থিরচিত্র..
- ৪। প্রাক্কলন..

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৭/১০/২৪ ৫:৫৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Cleaning of 8 Nos pump compound under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলিত ৮- ৪৯,৩৬৮/- (উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত আটষিটি) টাকার কাজটির ব্যয় পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬(১)(ট) বিধি মোতাবেক মেসার্স রংধনু কন্সট্রাকশন এর সহিত সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৭/১০/২৪ ৫:৫৬ অপরাহ্ন
মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৮/১০/২৪ ১১:৪১ পূর্বাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৮/১০/২৪ ১২:৩৯ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৮/১০/২৪ ১:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-২

৮/১০/২৪ ১:২৬ অপরাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৮/১০/২৪ ৯:০৫ অপরাহ্ন

Okay

৮/১০/২৪ ৯:০৬ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৯/১০/২৪ ১১:১৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-২

৯/১০/২৪ ৪:৩৪ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৯/১০/২৪ ৪:৩৪ অপরাহ্ন
মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা