

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.১৫.০০৪.২৩ নথির বিষয়: “কেপিআই ডিসি(KPI), ঢাকা মেট্রোপলিট্রন পুলিশ,বিএসটিআই(BSTI) কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও নির্দেশনা এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক প্ল্যান্টের ভিতরের পূর্ব পার্শ্বের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা (লটঃ ৪)” কাজ।
নোট: ১ নোটের বিষয়: “কেপিআই ডিসি (KPI), ঢাকা মেট্রোপলিট্রন পুলিশ, বিএসটিআই (BSTI) কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও নির্দেশনা এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক প্ল্যান্টের ভিতরের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা (লটঃ ৪)” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৩০/১২/২৩ ৩:৪৯ অপরাহ্ন

ক্রমিক নং (১-৫) দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসা বোতলজাত পানি উৎপাদন প্ল্যান্ট ১ (গ) শ্রেণীর একটি কেপিআই (KPI), প্রতিষ্ঠান। প্ল্যান্টটি ১(গ) শ্রেণীর কেপিআই এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কেপিআই সার্ভে টিম গত আগস্ট/২৩ মাসে প্ল্যান্ট পরিদর্শন করে অনেকগুলো সুপারিশ দেন। যার মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অন্যতম। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ এবং কেপিআই সার্ভে টিম প্ল্যান্টের চারপাশের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা যথাঃ গাছের ডাল-পালা, আগাছা, নষ্ট বালি, ভাঙ্গা ইট, পুরাতন খোয়া, দেয়ালের প্লাস্টার, নষ্ট মাটি, রাবিশ, নষ্ট ইট, সিভিল ও নির্মাণ বিভাগের বিভিন্ন কাজের আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার তাগিদ দিয়েছেন (ক্রমিক নং- ৩)। এছাড়াও বিএসটিআই (BSTI) কর্তৃপক্ষও পানির মান ঠিক রাখার জন্য উক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে ময়লা আবর্জনার কারণে প্ল্যান্টের বাগানগুলি মৃত প্রায়। গাছগুলির অবস্থাও শোচনীয়। মশা, মাছি, ভিভিন্ন ধরনের পোকায় প্ল্যান্ট ছেয়ে গেছে। প্রায় সিটি কর্পোরেশনের লোকজন প্ল্যান্টে হানা দিয়ে পরিষ্কার করার জোড় তাগিদ দিচ্ছেন। সার্বিকভাবে এই সকল ময়লা আবর্জনা অপসারণ করলে প্ল্যান্টের পরিবেশ, বাগান, সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে। পানির মানও অটুট থাকবে। যাইহোক, সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জরুরী এই কাজটি করার জন্য ৪র্থ পর্যায়ে প্ল্যান্টের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য পিডব্লিওডি রোট সিডিউল (ক্রমিক নং- ৪) এর দরের ভিত্তিতে টা. ৪৮,৬০০/- (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) টাকার একটি প্রাক্কলন (ক্রমিক নং-৫ আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন ও প্রতিবেদন) তৈরী করা হয়েছে। কাজটি অনুমোদিত হলে বোপাউপ্লয়ার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ২০ প্যাকেজ ১ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে, যা প্ল্যান্টের ২০২৩-২৪ ইং অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের পরিচালন ব্যয়ের ক্রমিক নং- ১৩ (কোডঃ ০১-০৪-০১২) এর বোতল প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ খাত এর অন্তর্গত।




সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। বোপাউপ্লয়ার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের ও অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। কেপিআই সার্ভে টিমের সুপারিশ।
- ৩। স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.২০৩.৯৯.০০২.২১.৬২,তারিখ-১৩/০২/২০২২ইং, কমন সার্ভিস বিভাগ,ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক চিঠি।
- ৪। পিডব্লিওডি রোট সিডিউল এর কপি।
- ৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন ও প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৩০/১২/২৩ ৩:৪৯ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, “কেপিআই ডিসি (KPI), ঢাকা মেট্রোপলিট্রন পুলিশ,বিএসটিআই (BSTI) কর্তৃপক্ষের চাহিদা ও নির্দেশনা এবং ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক প্ল্যান্টের ভিতরের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা (লটঃ ৪)” কাজটি PPA-2006 এবং PPR-2008 এর এর ৭৬(১)ট বিধি অনুসারে সরাসরি ক্রয় (DPM) পদ্ধতিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান M/S Maa Shahera

Enterprise এর সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত সর্বমোট টা. ৪৮,৬০০/- (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক, করিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রাক্কলনটি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

			
৩০/১২/২৩ ৫:২৯ অপরাহ্ন মোঃ জহির উদ্দিন বাবর রসায়নবিদ “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট	৩০/১২/২৩ ৫:৪৮ অপরাহ্ন শাহেদা ইসলাম মাইক্রোবায়োলজিস্ট “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট	৩০/১২/২৩ ৫:৫৫ অপরাহ্ন মোঃ আজিমুজ্জামান প্লান্ট ম্যানেজার “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট	৩০/১২/২৩ ৫:৫৫ অপরাহ্ন ~~মোঃ নূরুল ইসলাম~~ ~~প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও~~ ~~রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৩১/১২/২৩ ৩:০২ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

			
৩১/১২/২৩ ৩:০৩ অপরাহ্ন মোঃ নূরুল ইসলাম প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৩১/১২/২৩ ৩:২৫ অপরাহ্ন মোঃ আজিমুজ্জামান প্লান্ট ম্যানেজার “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট	৩১/১২/২৩ ৩:৪৩ অপরাহ্ন শাহেদা ইসলাম মাইক্রোবায়োলজিস্ট “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট	৩১/১২/২৩ ৩:৪৩ অপরাহ্ন মোঃ জহির উদ্দিন বাবর রসায়নবিদ “শান্তি” বোতল পানি উৎপাদন প্লান্ট