# ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
ভান্ডার বিভাগ

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩** নথির বিষয়: Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA." শীর্ষক কাজ প্রসঙ্গে

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA." শীর্ষক কাজ প্রসঙ্গে**

**অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১/৮/২৩ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পাগলাস্থ ভান্ডার বিভাগ ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্প, মডস জোন, রাজস্ব জোন/ বিভাগের সমস্ত মালামাল অত্র ভান্ডার বিভাগে জমা করা হয় এবং ভান্ডার বিভাগ কর্তৃক সকল মালামাল মজুদ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সকল ধরণের পুরাতন মালামাল MRS এর মাধ্যমে অত্র ভান্ডার বিভাগে জমা করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম এবং গোডাউনের বাইরে রাখা যায় এরূপ মালামাল ভান্ডার বিভাগের অভ্যন্তরে খোলা মাঠে রাখা হয়। ভান্ডার বিভাগের আওতাধীনে অফিস, শেড, গোডাউন ইত্যাদি বাদে প্রায় ৬৭,০০০ বর্গ মিটারের অধিক খোলা/উম্মুক্ত স্থানে ভারী মালামাল যথা RCC Pipe, uPVC Pipe, HDPE Pipes & Fiitings ও বিভিন্ন ধরণের সি আই ড্রেসার কাপলিং, সুইচ ভাল্ভ ইত্যাদি পাইপ ও ফিটিংস সহ অন্যান্য প্রচুর সংখ্যক মালামাল সংরক্ষিত রয়েছে। উম্মুক্ত স্থান নরম মাটি/বালি দ্বারা ভরাটকৃত বিধায় সহজেই আগাছা জন্মে জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। সুষ্ঠভাবে মালামাল সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতি বছরই আগাছা, ঝোপ-ঝাড় ও বড় গাছের ডাল পালা কেটে পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে অত্র ভান্ডার অভ্যন্তরের অনেকগুলি ঘাঁস পুনরায় জন্মেছে। ফলে খোলা মাঠে রক্ষিত মালামালগুলি চিহ্নিত করণ, লোডিং, আনলোডিং-এ সমস্যা হচ্ছে এবং সময়ও বেশী লাগছে। ফলে লেবার খরচ বেশী হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত ঝোপ-ঝাড়ে বিষধর সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজী প্রভৃতি বিপদজনক প্রাণীর উৎপাত বেড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যায় ভান্ডারের অভ্যন্তরে সিকিউরিটি গার্ড ও আনসারদের নিয়মিত ডিউটি পালন ও টহল দিতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে । অত্যধিক পরিমাণ ঝোপ জঙ্গলের কারণে খোলা জায়গায় রক্ষিত মালামাল সিকিউরিটি গার্ড ও আনসারদের দৃষ্টি সীমার বাইরে থেকে যায়। ঢাকা ওয়াসার পাগলাস্থ ভান্ডারের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মালামাল সংরক্ষণ ও ইস্যু/রিসিভ করার স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে আগাছা, ঝোপ জঙ্গল ও বড় গাছের ডাল পালা কেটে পরিস্কার করার প্রয়োজন হয়।

**অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১/৮/২৩ ১১:০৫ পূর্বাহ্ন**

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA, Package No. 46/2023-24" শীর্ষক কাজের জন্য ১টি প্রাক্কলন তৈরী করা হল (সংযুক্তি-৪) । বাজার দরের ভিত্তিতে প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৪,৯৮,৭৫০/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি ভান্ডার বিভাগের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে (সংযুক্তি-১, ক্রমিক নং-৪৬) । উক্ত কাজের ব্যয় ভান্ডার বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের "ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ খাত" (কোডঃ ০১-০৪-০০৮)" হতে নির্বাহ করা হবে।

**সংযুক্তিসমূহ (৪):**

১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।.
২। স্থিরচিত্র.
৩। calculation.pdf
৪। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন.

**অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১/৮/২৩ ১১:৪৫ পূর্বাহ্ন**

আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(খ) অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে এবং STD Form PW-2b অনুসরণে দরপত্র দলিল তৈরী করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, Store Division, Dhaka WASA কে রাখা হয়েছে। কাজটির দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজ Executive Engineer, Store Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য কাজ বাস্তবায়ন শেষে Superintending Engineer, SMWC Circle এর যৌথ পরিদর্শন ও সমাপ্তি রিপোর্ট প্রত্যয়ন সাপেক্ষে কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে।



https://dwasa-d.nothi.gov.bd/onucched/print/window/?search_params=&nothi_id=64413&page=1&length=-1&note_id=79783&note_no=1&note...

**অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১/৮/২৩ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন**

এমতাবস্থায়, Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA, Package No. 46/2023-24 শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩(১)(খ) অনুসরণে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM) প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **৪,৯৮,৭৫০/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা** মাত্র প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল। আলোচ্য কাজের **প্রাক্কলনটি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬/৮/২৩ ৫:০৯ অপরাহ্ন<br>মোঃ দেলোয়ার হোসাইন<br>উপ-সহকারী প্রকৌশলী<br>ভান্ডার বিভাগ | ৬/৮/২৩ ১১:৫৩ অপরাহ্ন<br>মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া<br>সহকারী প্রকৌশলী<br>ভান্ডার বিভাগ | ৭/৮/২৩ ৩:১৪ অপরাহ্ন<br>মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান<br>নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>ভান্ডার বিভাগ | ~~৭/৮/২৩ ৩:১৪ অপরাহ্ন<br>মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল~~ |

**অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ১:৫৪ অপরাহ্ন**

Please speak.

| | |
|---|---|
| ৮/৮/২৩ ১:৫৫ অপরাহ্ন<br>মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল | ~~৮/৮/২৩ ১:৫৫ অপরাহ্ন<br>মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান<br>নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>ভান্ডার বিভাগ~~ |

**অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১১/৮/২৩ ১২:৩৩ অপরাহ্ন**

উপরোক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আলোচনা মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, ভান্ডার বিভাগে মালামাল মজুত রাখার জন্য পর্যাপ্ত গোডাউন না থাকায় DI, uPVC & HDPE Pipes and fittings; Manhole cover, Dresser coupling, Transformer, HT & LT Cable, MS Column Pipe, RCC Pipe এবং MRS এর মাধ্যমে জমাকৃত বিভিন্ন ধরণের মালামাল উন্মুক্ত জায়গায় মজুত রাখা হয়েছে। উক্ত উন্মুক্ত জায়গায় দ্রুত বর্ধনশীল আগাছা, ঘাস, লতা-গুল্ম জন্মে ঝোপ-ঝাড়ের সৃষ্টি হয়ে জমাকৃত মালামালগুলো ঢেকে গেছে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে ঝোপ-ঝাড় তীব্র আকার ধারণ করছে। ফলে খোলা মাঠে রক্ষিত মালামালগুলি চিহ্নিত করণ, লোডিং-আনলোডিং-এ সমস্যা হচ্ছে এবং সময়ও বেশী লাগছে। এতে লেবার খরচও বেশী হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত ঝোপ-ঝাড়ে বিষধর সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজী প্রভৃতি বিপদজনক প্রাণীর উৎপাতসহ মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে। এছাড়া এডিস মশার আতংক তো আছেই। ফলে ভান্ডারের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীদের ডিউটি পালন তথা টহল দিতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। তাছাড়া অত্যধিক ঝোপ-জঙ্গলের কারণে খোলা জায়গায় রক্ষিত মালামাল নিরাপত্তাকর্মীদের দৃষ্টি সীমার বাইরে থেকে যায়। তাই ভান্ডারের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মালামাল সংরক্ষণ ও ইস্যু/রিসিভ করার স্বার্থে উন্মুক্ত জায়গায় দ্রুত বর্ধনশীল আগাছা, ঘাস, লতা-গুল্ম, ঝোপ-ঝাড় ও বড় গাছের ডাল পালা কেটে পরিস্কার করা প্রয়োজন।

**অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ১১/৮/২৩ ২:২৩ অপরাহ্ন**

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে ১.৩ নং অনুচ্ছেদের প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

| | | |
|---|---|---|
| ১১/৮/২৩ ২:৪২ অপরাহ্ন<br>মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান<br>নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>ভান্ডার বিভাগ | ১৩/৮/২৩ ১২:৩৬ অপরাহ্ন<br>মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)<br>এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল | ~~১৩/৮/২৩ ১২:৩৬ অপরাহ্ন<br>মোঃ কামরুল হাসান<br>প্রধান প্রকৌশলী<br>প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~ |

# ঢাকা ওয়াসা

**অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ১৬/৮/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ণ**

অনুমোদিত

১৬/৮/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১৬/৮/২৩ ২:০৪ অপরাহ্ণ~~
~~মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান~~
~~নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~
~~ভান্ডার বিভাগ~~

**অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ১৬/৮/২৩ ৫:৩৬ অপরাহ্ণ**

দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

১৬/৮/২৩ ৫:৩৬ অপরাহ্ণ
মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
ভান্ডার বিভাগ

১৭/৮/২৩ ১২:২১ অপরাহ্ণ
মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ

১৭/৮/২৩ ১২:২১ অপরাহ্ণ
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ

অনুচ্ছেদ: ১.৯

Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package no. 46/2023-24. কাজটি করার লক্ষ্যে **Limited Tendering Method (LTM)** পদ্ধতিতে দরপত্র দলিল তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।

১১/০২/২৪
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

AE
11-2-24
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

EE
১১/০২/২৪
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

০৫/ **Tender Document**

অনুচ্ছেদ: ২.০

Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package no. 46/2023-24. কাজটির দরপত্র দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে। দরপত্র দলিল বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও ঢাকা ওয়াসার হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। এতদ্‌লক্ষ্যে তৈরীকৃত পত্রে সদয় স্বাক্ষর কর যেতে পারে।

১১/০২/২৪
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

AE
11.2.24
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

EE
১১/০২/২৪
মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

০৬/ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩-৩৬৯ তারিখ: ১১/০২/২০২৪ খ্রি:।

বিষয়: টেন্ডার সিডিউল প্রেরণ প্রসঙ্গে।

# ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ: ২.০১

অনুচ্ছেদ ১.৮ এর প্রেক্ষিতে Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package no. 46/2023-24. কাজটি **Limited Tendering Method (LTM)** পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। যা আগামী ২৮/০২/২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকায় উন্মুক্ত করা হবে। এতদলক্ষ্যে দরপত্র উন্মুক্ত করণ কমিটিকে পত্র দেয়া যেতে পারে। সে অনুযায়ী একটি পত্র তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।

27/02/24 AE 27-2-24 EE

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

০৭/ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩-৪১০ তারিখ: ২৭/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ-দরপত্র উন্মুক্ত করণ প্রসঙ্গে।

০৮/ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩-৩৭৭ তারিখ: ১২/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে প্রকাশ করণ প্রসঙ্গে।

০৯/ স্মারক নং- নাই তারিখ: ১১/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে প্রকাশ এর কপি।

১০/ Tender Opening Sheet

অনুচ্ছেদ: ২.০২

Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package no. 46/2023-24. কাজটি **Limited Tendering Method (LTM)** পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। যা অদ্য ২৮/০২/২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকায় উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঠিকাদারদের নিকট হতে মোট ০৪ (চার)টি দরপত্র পাওয়া গেছে, যা মূল্যায়নের জন্য চেয়ারম্যান,Tender Evalaution Committee, TEC-8 এর বরাবর প্রেরন করা যেতে পারে।

28/02/24 AE 28-2-24 EE 28/2/24

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

Chairman, TEC-8 সদস্য/সচিব

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

28.02-24
A.K.M Feisal Matin
Superintending Engineer
P & D Circle
Dhaka WASA
&
Chairman TEC-8
Dhaka WASA

অনুচ্ছেদ: ২.০৩

Member Secretary, TEC-8 দরপত্র মূল্যায়ন সভা ডাকুন।

✓

অনুচ্ছেদ: ২.০৪

অনুচ্ছেদ নং ১.৬ এর স্মারক নংঃ ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩-৩৯, তাং ১১/০২/২০২৪ইং এর প্রেক্ষিতে ঠিকাদারদের নিকট প্রেরিত ০৪ (চার)টি দরপত্র পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে মূল্যায়ণ সভা আহবানে Tender Evalaution Committee, TEC-8 এর বরাবর পত্র প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষর দানে উপস্থাপন করা হ'ল।

২৮/০২/২৪
মোঃ দেলোয়ার হোসাইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

28-2-24
(মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া)
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

২৮/২/২৪
(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

১১/ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২৩-৪১৬ তারিখ: ২৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ-দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি-৮) এর সভা আহবান প্রসঙ্গে।

১২/ Tender Evaluation Report.

# ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ: ২.০৫

Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package no. 46/2023-24.কাজটি করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত ০৪ (চার) টি দরপত্রের মূল্যায়ন কাজ TEC-8 কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রমিক নং ১২ এ সংযুক্ত আছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আলোচ্য কাজে ০৪ (চার)টি রেসপন্সিভ দরপত্রের মধ্যে **মেসার্স মানুষী এন্টারপ্রাইজ** এর উদ্দৃত দর ৳ ৪,৭৩,৮১২.৫০ **(চার লক্ষ তেহাত্তর হাজার আটশত বার দশমিক পাঁচ শুন্য)** টাকা মাত্র দরটি প্রাক্কলিত মূল্য ৳ ৪,৯৮,৭৫০/- (দুই লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত) টাকা হতে ৫% কম হওয়ায় দরপত্রটি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হল। উক্ত দরপত্রটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের এখতিয়ার **প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন**। সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হ'ল।

Chairman, TEC-8

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

03.03.24
A.K.M Feisal Matin
Superintending Engineer
P & D Circle
Dhaka WASA
&
Chairman TEC-8
Dhaka WASA

C.E

অনুমোদিত।

০৬/০৩/২৪
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

=০৮=

অনুচ্ছেদ: ২.০৬

অনু: ২.০৫ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য Cutting & removing of unnecessary Trees, Grass, Weeds, Shrubs, Jungles, bushes, etc. at Store Division Compound, Dhaka WASA. Package No. 46/2023-24 কাজটির দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় মেসার্স মানুষী এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে NOA ইস্যু করার জন্য NOA প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলো।

07/03/24 — দেলোয়ার হোসাইন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

AE 7.3.24 — (মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া) সহকারী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ ঢাকা ওয়াসা

EE 07/03/24 — (মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান) নির্বাহী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

১৩/ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২০২৩-৭১ তারিখ: ০৭/০৩/২০২৪ খ্রি.

বিষয়: NOA ইস্যু করণ প্রসঙ্গে।

প্রতি: মেসার্স মানুষী এন্টারপ্রাইজ, ৬৫, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫।

অনুচ্ছেদ : ২.০৭

অনুচ্ছেদ ২.০৬ এ ঠিকাদার মেসার্স মানুষী এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কাজের NOA ইস্যু করা হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার পারফর্মেন্স গ্যারান্টি (PG) হিসাবে পে-অর্ডারটি অত্র দপ্তরে জমা করেন (সংযুক্ত)। যার পে-অর্ডার নং-POB 3258541, Date: 12/03/2024, Janata Bank Limited, KAWRAN BAZAR CORPORATE BRANCH, DHAKA. সে প্রেক্ষিতে ঠিকাদারের সাথে আলোচ্য কাজের চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র তৈরী করে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

12/03/24 — মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

AE 12-3-24 — (মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া) সহকারী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ

EE 12/03/24 — (মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান) নির্বাহী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

১৪/ Performance guaranty.

১৫/ স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪৪৩.০৭.০২৩.২০২৩-৭১ তারিখ: ১২/০৩/২০২৪ খ্রি.।

Contract Agreement (Form PW-2A)

অনুচ্ছেদ : ২.০৮

আলোচ্য কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে (সংযুক্তি- )। তাই কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়া যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।

12/03/24 — মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

AE — (মোঃ ফটিক চাঁদ মিয়া) সহকারী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

EE 12/03/24 — (মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান) নির্বাহী প্রকৌশলী ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা