ঢাকা ওয়াসা

১। মড্‌স জোন-৬ এর স্থায়ী দাদন বৃদ্ধিকরনের পত্র।

বিষয়ঃ মড্‌স জোন-৪ এ স্থায়ী দাদন বৃদ্ধিকরন প্রসঙ্গে।

০১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মড্‌স জোন-৪ এর আওতাধীন এলাকাটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ন এবং প্রতিনিয়ত এর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাহার ফলে এলাকার পানির চাহিদা পূর্বের তুলনায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান লোকের পানির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করন ছাড়াও জোনের কাজের পরিধি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সনে মড্‌স জোন-৪ ও ১০ বিভক্ত হওয়ার সময় মড্‌স জোন-৪ এ ৬৩ টি গভীর নলকূপ ছিল যা বর্তমানে ৯৭ টি গভীর নলকূপে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ৭টি ডিএমএ অত্র জোন কে হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিএমএ গুলি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় সুইচ ভাল্ব অপারেট, বাল্ক মিটারের রিডিং গ্রহন, চেম্বার পরিষ্কার সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ কর্ম প্রতিনিয়ত করতে হয়। এছাড়া পাইপ লাইনের লিকেজ মেরামত সহ পানির গাড়ী, ট্রাক্টও, ট্রলি ও অন্যান্য যানবাহন অত্যন্ত পুরাতন বিধায় প্রতিনিয়ত মেরামত করে চালু রাখতে হয়। বর্তমানে ১০,০০০/-টাকা স্থায়ী দিয়ে জোনের সকল কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়া প্রয়োজনীয় মালামালের দাম পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে মড্‌স জোন-৪ এ স্থায়ী দাদন ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে মড্‌স জোন-৩ এবং মড্‌স জোন-৬ এর স্থায়ী দাদন ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রমানক হিসেবে মড্‌স জোন-৬ এর স্থায়ী দাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত পত্র সংযুক্ত করা হল (ক্রমিক নং-১)।

০২। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে মড্‌স জোন-৪ এ স্থায়ী দাদন ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হতে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকায় উন্নীত করার সদয় অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক দেয়া যেতে পারে।

AE

EE

27.11.2016

S.M. Toufiqur Rahman
Assistant Engineer
MODS Zone-04, Dhaka Wasa.

(Md Abdul Mazid)
Executive Engineer
MODS Zone-4
Dhaka WASA.

SE-MODS-2

28.11.2016

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্‌স সার্কেল-১
ঢাকা ওয়াসা।

CE

সত্যায়িত

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৪
ঢাকা ওয়াসা।

MD

1/12/16

এ.কে.এম সহিদ উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।