



① Date: 09.10.25

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକଳିତ
ମାଧ୍ୟମ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ଦ୍ୱାରା
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ।

01. HP Jet P50 2500 f1 Scanner Repair o/nw - 1000/-

[illegible]

১/১১/১৮

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
সাক্ষরদায়ে পানি সঞ্চয়নাগর (পরিচালনা)
ঢাকা ওয়ার্ড।

Approved Tk. 1000/-
(In word): One thousand only

মোঃ এমরানুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সারোদাবাদ পানি শোধনাগার (পটুয়াখালী)
ঢাকা গুয়াসা।

Father's
 09/10/25
 ফাতেমা আজহারী
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 সাদাবাদ গানি শোধানাগার (পরিচালনা)
 ঢাকা জেলা।
 মোঃ জিহাদ রহমান
 ই.ডি.এ
 সাদাবাদ গানি শোধানাগার (পরিচালনা) জেলা
 ঢাকা জেলা।

Total: 1000/

Ad

(one thousand Taka only)