

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-২

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৫.৩৯.০১৯.২৪ নথির বিষয়: মডস জোন-২ এর আওতাধীন ডিএমএ-২০২ এ বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ৮" ব্যাসের ডেলিভারী মেইন লাইন ও ৬" ব্যাসের ওয়াস আউট লাইনের লিকেজ মেরামত কাজ করণ প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-২ এর আওতাধীন ডিএমএ-২০২ এ বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ৮" ব্যাসের ডেলিভারী মেইন লাইন ও ৬" ব্যাসের ওয়াস আউট লাইনের লিকেজ মেরামত কাজ করণ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৩০/৩/২৪ ৩:০৭ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-২ এর আওতাধীন ডিএমএ-২০২ এ বিজিবি কম্পাউন্ড এলাকায় বিজিবি-৩ ও বিজিবি-৪ দুইটি পানির পাম্প বিদ্যমান। তন্মধ্যে বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ৮" ব্যাসের ডেলিভারী মেইন লাইন ও ৬" ব্যাসের ওয়াস আউট লাইন লিকেজ হয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি সারফেজ ড্রেন দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং অপচয় হচ্ছে। ৮" ব্যাসের ডেলিভারী মেইন লাইন বাবাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে পানি পাম্প কম্পাউন্ডে ছড়িয়ে পড়ছে এবং পাম্প চালাতে সমস্যা হচ্ছে। বিজিবি হতে লিকেজ মেরামত করার জন্য বারবার অত্র জোনের অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ প্রদান করছে। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ডেলিভারী মেইন লাইন ও ওয়াস আউট লাইনের লিকেজ মেরামত করণের লক্ষ্যে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে = ২৩,৬৭৩/- (তেইশ হাজার ছয়শত তিয়াত্তর) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৩৯ WLM এর পানির লাইনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ডেলিভারী মেইন লাইনের লিকেজ মেরামতের আলোকচিত্র।
- ৩। প্রাক্কলনের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৩০/৩/২৪ ৩:০৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, মডস জোন-২ এর আওতাধীন ডিএমএ-২০২ এ বিজিবি-৩ পানির পাম্পের ৮" ব্যাসের ডেলিভারী মেইন লাইন ও ৬" ব্যাসের ওয়াস আউট লাইনের লিকেজ জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার জন্য প্রাক্কলনে উপস্থাপিত সর্বমোট = ২৩,৬৭৩/- (তেইশ হাজার ছয়শত তিয়াত্তর) টাকা মাত্র এর প্রাক্কলনটি পিপিআর ২০০৮ এর ৮১/১ ধারা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় হিসাবে কাজটি সম্পন্ন করার অনুমোদনের জন্য নথিখানা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে। সর্বিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

৩০/৩/২৪ ৩:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ হিরক আল মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২

৩১/৩/২৪ ৪:০৮ অপরাহ্ন
সোনিয়া আক্তার
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২

১/৪/২৪ ১০:৪২ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-২

১/৪/২৪ ১২:১২ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

১/৪/২৪ ১২:১২ অপরাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২/৪/২৪ ১২:৪৭ পূর্বাহ্ন

Okay

২/৪/২৪ ১২:৪৮ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২/৪/২৪ ৮:৫৪ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

২/৪/২৪ ১০:২৫ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-২

২/৪/২৪ ১:২৮ অপরাহ্ন
মোঃ হিরক আল মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-২

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

