

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৬

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১০.২৪.০১৫.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-৬ এর পানির গাড়িতে মে/২০২৩ইং ০১(এক) মাসের অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন ডেইলি শ্রমিক/হেলপার খাটিয়ে পানি সরবরাহ কাজ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৬ এর পানির গাড়িতে মে/২০২৩ইং ০১(এক) মাসের অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন ডেইলি শ্রমিক/হেলপার খাটিয়ে পানি সরবরাহ কাজ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৮/৯/২৩ ৪:৪৮ পূর্বাহ্ন



উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৬ এর এর আওতাধীন বর্তমানে ১৭ টি ডিএমএ রয়েছে। মডস জোন-৬ এর অফিস কম্পাউন্ডটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। অত্র জোনে অনেক ভি.আই.পি এলাকা রয়েছে যেমনঃ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুগন্ধা, প্রধান বিচারপতির বাসভবন, মিন্টু রোড, বেইলী রোড, মন্ত্রীপাড়া, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশ সচিবালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, জাতীয় ঈদগাহ মাঠ। অত্র জোনের আওতাধীন ঘনবসতিপূর্ণ ও পানির সংকটময় এলাকার পানির ঘাটতি পূরণের জন্য পানি সরবরাহ কাজে পানির গাড়িগুলো ব্যবহৃত হয়। অত্র জোনের আওতাধীন পাম্পগুলোতে সার্বক্ষণিক পানি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ফলে পানির গাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (এমপি মহোদয়/কাউন্সিলর) এর নির্দেশনায় পানির সংকটময় বিভিন্ন এলাকা (মহল্লায়/অলি-গলি/বিভিন্ন বস্তি/গণবসতি/সরকারী কলোনী) সমূহে পানির গাড়ির দ্বারা পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্রাহকের পানির চাহিদা পূরণ ও সংস্থার ভাবমূর্তি বজায় রাখার লক্ষে ৩২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি পানির গাড়ি, ৬০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পানির গাড়ি ও ২০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি ট্রলি দ্বারা ২৪ ঘন্টা বিরামহীন পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে রাত্রিকালীন শিফটে পানির গাড়ির ড্রাইভারদের সাথে বিভাগীয় হেলপার/জনবল সীমিত থাকায় বাজার থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন ডেইলি লেবার বা শ্রমিক নিয়োজিত করে ০১ (এক) মাস পানি সরবরাহ কার্যক্রম চালানো হয়। বিভাগীয় কাজের স্বার্থে মে/২০২৩ইং মাসের জন্য পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন ডেইলি লেবার/শ্রমিক খাটিয়ে পানির গাড়ির সার্ভিস অব্যাহত রাখার একটি প্রাক্কলন প্রত্যুত করা হয়েছে যেখানে মোট টাকার পরিমাণ টাঃ ৪৬,৮০০/= (ছেচল্লিশ হাজার আটশত) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৬ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Office Maintenance, SL.5, Code No. (01-02-012) খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৩-২৪ইং অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ২। পূর্বানুমোদিত দর।
- ৩। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৮/৯/২৩ ৪:৫০ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, মডস জোন-৬ এর পানির গাড়িতে মে/২০২৩ইং ০১(এক) মাসের অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন ডেইলি শ্রমিক/হেলপার খাটিয়ে পানি সরবরাহ কাজটি সম্পাদনে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত বিধি (Force account) অনুসারে সর্বমোট ৪৬,৮০০/= (ছেচল্লিশ হাজার আটশত) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় পোস্ট ফ্যাকটো (Post Facto) অনুমোদন করা যেতে পারে।

			
১৮/৯/২৩ ৫:১৭ পূর্বাহ্ন মুহাম্মদ রাসেল খন্দকার উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৮/৯/২৩ ৪:২০ অপরাহ্ন সৈয়দ আহমেদ সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৯/৯/২৩ ১২:২৮ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৯/৯/২৩ ৮:৩৭ পূর্বাহ্ন মোঃ আব্দুল মজিদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস সার্কেল-১

১৯/৯/২৩ ৮:৩৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/৯/২৩ ২:৪৪ অপরাহ্ন
অনুমোদিত

১৯/৯/২৩ ২:৪৪ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১৯/৯/২৩ ২:৪৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/৯/২৩ ৮:৫৮ অপরাহ্ন
পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১৯/৯/২৩ ৯:০০ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

২০/৯/২৩ ১২:২৪ অপরাহ্ন
সৈয়দ আহমেদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

২৪/৯/২৩ ৬:০৩ অপরাহ্ন
মুহাম্মদ রাসেল খন্দকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

১৯/৯/২৩ ৮:৩৭ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২.৪. অনুচ্ছেদ (২.২) স্রোতস্রোত অনুমোদিত ডিজিটেল, ৪৮৮০০ (ছোটসিস
২৪৮০ ৪৮৮০০) মডস উত্তরনের ডিজিটেল সিস্টেম ৮ বিজিটেল ১ (একটি
মডস সিস্টেম সিস্টেম সিস্টেম-উপস্থাপন করা হয়নি। মডস সিস্টেম সিস্টেম
করা করাতে পারে।

শাকিল আহমেদ
ক্যাশিয়ার
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

মুহাম্মদ রাসেল খন্দকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

কাজী আঃ রহমান
২৭/০৭/২৩
কাজী আঃ রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা।

EYE

২৭/০৭/২৩

প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা

Office of the Executive Engineer
MODS Zone-6, Dhaka WASA


Estimate


বিষয়ঃ মডস জোন-৬ এর পানির গাড়িতে মে/২০২৩ইং ০১(এক) মাসের অস্থায়ী ভিত্তিতে ০৩(তিন) জন শ্রমিক/হেলপার খাটিয়ে পানি সরবরাহ কাজ এর প্রাক্কলন।

Sl. No.	Basis of Rate	Description of works	Qty	Unit	Unit Rate	Amount of TAKA
1	App. Rate	বিভিন্ন পানির গাড়িতে প্রতিদিন দৈনিক মুজুরী ৬০০/= হারে রাতের শিফটে তিনজন করে ডেইলি লেবার/শ্রমিক খাটানোর খরচ = ৩ জন X ২৬ দিন = ৭৮ জন (শুক্রবার ব্যতীত)।	৭৮	প্রতিজন	৬০০.০০	৪৬৮০০.০০
					সর্বমোট টাকা=	৪৬৮০০.০০

কথায়ঃ ছেচল্লিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র।


17/09/23
মুহাম্মদ রাসেল খন্দকার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


17/09/23
কাজী আবু রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


17/09/23
প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।