নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ কেমিক্যাল বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৫২০.০২.০০১.২৪ নথির বিষয়: সরাসরি ক্রয়ের লক্ষ্যে অস্থায়ী অগ্রিম অনুমোদন সংক্রান্ত।

নোট: ২ নোটের বিষয়: **মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগস্থ ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরীতে পানি শোধন কারী কেমিক্যাল-র বিশুদ্ধতা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য Ammonium Nitrate, Ammonium Chloride ইত্যাদি Reagent ও Pocket pH Meter সহ মালামাল সরাসরি নগদ ক্রয় করণ প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ২.০ - তারিখঃ ১৮/৭/২৪ ১:২৫ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সবিনয়ে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসা নগর বাসীর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন প্রায় ২৬৫ কোটি লিঃ সুপেয় পানি সরবরাহ করছে যার ৩০-৩৫% ভূ-উপরোস্থ শোধন করা পানি। মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগস্থ ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী উক্ত সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে নিয়োজিত। পানি শোধনাগারে ভূ-উপরোস্থ পানি নানা কেমিক্যালস ব্যবহার করে শোধন করতে হয়। পানি শোধন কার্যে ব্যবহৃত এলাম Aluminium sulphate ও Bleaching powder–র বিশুদ্ধতা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য Ammonium Nitrate, Ammonium Chloride ও Pocket pH Meter প্রয়োজন। বর্তমানে ল্যাবরেটরীতে যা Reagent আছে তার দ্বারা ২ সপ্তাহ পরীক্ষা কাজ চলবে। উক্ত বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কাজের জন্য জরুরী ভাবে Reagent গুলো এবং ২টি Pocket pH Meter দরকার।

Reagent-সহ মালামাল গুলো সংগ্রহের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে বাজার দর যাচাই করিয়া ৩টি কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। উক্ত কোটেশনের মধ্যে New SF Scientific কর্তৃক উপস্থাপিত মূল্য সর্বনিম্ন যা Ammonium Nitrate (Extra-pure; Analytical reagents for alum testing purposes); Pack: 500 gm;)-৭,৫০০/-(সাত হাজার পাচঁ শত), Ammonium Chloride, 500gm (Extra-pure; Analytical reagents for alum testing purposes)-৬,৬০০/- (ছয় হাজার ছয় শত) ও Pocket Meter (Hanna Brand, UK or equivalent origin)=৪৫০০/- হারে ২টির মূল্য=৪৫০০x ২= ৯,০০০.০০ (নয় হাজার) টাকা মাত্র; যা সর্বমোট মুল্যঃ (৭,৫০০+৬,৬০০ +৯,০০০) =২৩,১০০/- (তেইশ হাজার এক শত) টাকা মাত্র।

সংযুক্তিসমূহ (১):
১। কোটেশন.pdf

অনুচ্ছেদ ২.১ - তারিখঃ ১৮/৭/২৪ ১:২৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যাইতে পারে ।

ক) উপরের বর্ননার আলোকে ভূ-উপরোস্থ পানি শোধন সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্য Reagent ও Pocket pH Meter পি পি আর-২০০৮/বিধি ৮১/(১) মোতাবেক সরাসরি ক্রয় বাবদ ২৩,১০০/- (তেইশ হাজার এক শত) টাকা মাত্র অনুমোদন করা যেতে পারে, যার ব্যয় অত্র বিভাগের রাজস্ব বাজেটের 'মান পরীক্ষণ' খাত হতে বহন করা যেতে পারে এবং কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে যাহা সমন্বয় করা হবে ।

খ) আলোচ্য কাজের সরাসরি ক্রয় অনুমোদন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিডি) মহোদয়ের এখতিয়ার ভূক্ত।
বিষয়টি অতীব জরুরী।

১৮/৭/২৪ ২:০৩ অপরাহ্ন মোঃ রুহুল আমিন সহকারী রসায়নবিদ কেমিক্যাল বিভাগ	১৮/৭/২৪ ২:০৮ অপরাহ্ন হাসনা হেনা রহমান সহকারী মাইক্রোবায়োলজিষ্ট মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	১৮/৭/২৪ ৩:৩৬ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিষ্ট মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	২৫/৭/২৪ ১২:৩২ অপরাহ্ন এ কে এম ফয়সাল মতিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পি এন্ড ডি সার্কেল

৩০/৭/২৪ ২:৩৭ অপরাহ্ন
কামরুন নাহার লায়লী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(গবেষণা,পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন)

~~৩০/৭/২৪ ২:৩৭ অপরাহ্ন~~
~~ড. মোঃ মিজানুর রহমান~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিএন্ডডি)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিএন্ডডি)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ২.২ - তারিখঃ ১১/৮/২৪ ১০:৫৬ পূর্বাহ্ন

Approved

12.08.24

ড. মোঃ আলমগীর হোসেন
ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগ
কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী
ঢাকা ওয়াসা।

১১/৮/২৪ ১০:৫৬ পূর্বাহ্ন ড. মোঃ মিজানুর রহমান উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিএন্ডডি) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিএন্ডডি) এর দপ্তর	১১/৮/২৪ ৩:০৩ অপরাহ্ন কামরুন নাহার লায়লী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গবেষণা,পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন)	১১/৮/২৪ ৩:০৩ অপরাহ্ন মোঃ আলমগীর হোসেন ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োরজিষ্ট মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

Attested
12.08.24

ড. মোঃ আলমগীর হোসেন
ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিষ্ট
মাইক্রোবায়োলজি ও কেমিক্যাল বিভাগ
(ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী)
ঢাকা ওয়াসা।