


ঢাকা ওয়াসা


বিষয়ঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) ও ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী থেকে সংগৃহীত ০২টি Insect larva এর নমুনার (থার্ড পার্টি) ল্যাবরেটরি টেস্ট সংক্রান্ত।


- ১। পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেলের ২০২৪/২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ২। আলোচ্য কাজের বাজার দর
- ৩। প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্ট
- ৪। প্রাক্কলন


০১। ক্রমিক নং ০১ থেকে ০৪ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত এপ্রিল/২০২৫ ইং মাসে (ঈদ-উল-ফিতর পরবর্তী সময়ে) গ্রাহক পর্যায়ে পানিতে পোকা পাওয়া যাচ্ছে বলে বিভিন্ন মডস জোন থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। সেই প্রেক্ষিতে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ ১ ও ২ এর আওতাধীন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহকের ওয়াসার পানির লাইন থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ল্যাবরেটরী এবং icddr,b থেকে পরীক্ষা করে কোন ধরনের Total coliform, Fecal coliform, Thermotolerant *E. coli* এবং Helminths এর ডিম পাওয়া যায়নি। তবে গ্রাহকের অসচেতনতার কারনে আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভ ট্যাঙ্ক, ওভার হেড ট্যাঙ্ক এবং প্লাম্বার সিস্টেমে জীবানুর সংক্রমণ ও লার্ভা পাওয়া যায়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) ও ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী থেকে সংগৃহীত ০২টি Insect larva এর আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ০২ টি Insect larva এর নমুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. এম. নিয়ামুল নাসের এর ল্যাবে পরীক্ষার জন্য গত ২৭/০৪/২০২৫ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়। ০২ টি Insect larva এর টেস্ট এবং ফিল্ড পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ, জীবাণুমুক্ত বোতল ক্রয়, গালা প্রভৃতি সংগ্রহ এবং নমুনা প্রাদান ও রিপোর্ট সংগ্রহ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কাজের খরচের জন্য একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হল। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ২৩,৫০০/- (তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেলের ২০২৪-২০২৫ ইং অর্থ বছরের পানির মান পরীক্ষন ব্যয় (কোডঃ ০১-০২-০২৬) খাত হতে বহন করা যেতে পারে।

০২। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) ও ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী থেকে সংগৃহীত ০২টি Insect larva এর নমুনার (থার্ড পার্টি) ল্যাবরেটরি টেস্ট ও আনুষঙ্গিক কাজের খরচ বাবদ বাবদ প্রাক্কলিত টাঃ ২৩,৫০০/- (তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্রের প্রাক্কলনটি পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৮১ (১) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


02.06.25
Shanaj Akter
Lab Assistant & Asstt. Chemist (Ad)
SWTP-1 (Quality Control Unit)
Dhaka WASA


02.06.25
Muhammad Enteshamul Haque
Assistant Microbiologist
SWTP-1 (Quality Control Unit)
Dhaka WASA


26/25
Sadia Afrin Beauty
Microbiologist
SWTP-1 (Quality Control Unit)
Dhaka WASA


02/06/25
SE (WSTPC)

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

SE, WSTPC


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম মন্ডল
প্রধান প্রকৌশলী


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
নথি প্রেরণের নং : ৩৩৭
তারিখ : ০২/০৬/২৫


০২/০৬/২৫
২৫.০৬.২৫

বিষয়ঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) ও ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী থেকে সংগৃহীত ০২ টি Insect larva এর নমুনা পরীক্ষন টেস্ট খরচের প্রাক্কলন।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমান (সংখ্যা)	একক দর (টাকা)	নমুনা (সংখ্যা)	সর্বমোট টাকা
০১	সাপাশো (মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট) এবং ঢাকা ওয়াসা কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী থেকে পাঠানো ০২ টি Insect larva এর নমুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগের ল্যাবে পরীক্ষন।	লট	১০,০০০/-	০২	২০০০০/-
০৩	ফিল্ড পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ, জীবাণুমুক্ত বোতল ক্রয়, গালা প্রভৃতি সংগ্রহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানিবিদ্যা বিভাগের ল্যাবে নমুনা প্রদান এবং রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য যাতায়াত খরচ।	লট	৩৫০০/-	---	৩৫০০/-
মোট টাকা					২৩,৫০০/-
সর্বমোট (কথায়): তেইশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র।					


০২.০৬.২৫
মুহাম্মদ এহতেশামুল হক
সহকারী মাইক্রোবায়োলজিস্ট
মান-নিয়ন্ত্রণ ইউনিট
সাঃপাঃশোঃফেজ-১
ঢাকা ওয়াসা


০২.০৬.২৫
সাদিয়া আফরিন বিডিটি
মাইক্রোবায়োলজিস্ট
মান-নিয়ন্ত্রণ ইউনিট
সাঃপাঃশোঃফেজ-১
ঢাকা ওয়াসা


০২.০৬.২৫
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা