ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৫

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০৪৩.২৩** নথির বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন মহাখালী ডিওএইচএস উত্তর এলাকায় (DMA-510 এবং রোড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **মডস জোন-৫ এর আওতাধীন মহাখালী ডিওএইচএস উত্তর এলাকায় (DMA-510 এবং রোড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৬/৭/২৩ ৫:১৮ অপরাহ্ন

মড্স জোন-৫ এর আওতাধীন মহাখালী ডিওএইচএস (DMA-510) এলাকার পয়ঃ লাইন বহুদিনের পুরাতন। মহাখালী ডিওএইচএস সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকা। উক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বসবাস করেন। প্রতি বৎসর পয়ঃ লাইন সচল রাখার স্বার্থে মাস ক্লিনিং করে উক্ত এলাকায় বসবাসকারীদের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বৎসর ইতিমধ্যে বারংবার পয়ঃ লাইন ওভার-ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। বর্তমানে এলাকার স্যুয়ার লাইন সমূহের মধ্যে প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং জরুরী প্রয়োজন (সংযুক্তি-২ঃSewer Line Drawing DMA-510.pdf সদয় দ্রষ্টব্য)। বাকী লাইনগুলো পর্যায়ক্রমে মাস ক্লিনিং করতে হবে। এদত উদ্দেশ্যে মহাখালী ডিওএইচএস উত্তর এলাকায় (DMA-510 এবং রোড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং করে উত্তোলিত স্লাজ নিরাপদ দূরত্বে ডাম্পিং করণের লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকার একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে (সংযুক্তি-৩ঃEstimate DMA-510.pdf সদয় দ্রষ্টব্য)। উক্ত কাজের ব্যয় ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার স্যুয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (০১-০৪-০০২) খাতের ক্রমিক নং-৪০ (সংযুক্তি-১ঃ APP 2023-2024.pdf সদয় দ্রষ্টব্য) এর থোক বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):
১। APP 2023-2024.pdf
২। Sewer Line Drawing DMA-510.pdf
৩। Estimate DMA-510.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৬/৭/২৩ ৫:১৯ অপরাহ্ন

এমতবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে মডস জোন-৫ এর আওতাধীন মহাখালী ডিওএইচএস উত্তর এলাকায় (DMA-510 এবং রোড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য উপস্থাপিত টাঃ ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকার কাজটি পিপিআর-০৮ এর ৮২ ধারা অনুসরণে “ফোর্স একাউন্ট” এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সদয় অনুমোদন এবং উক্ত কাজের ব্যয় ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার স্যুয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড-০১-০৪-০০২) খাতের থোক বরাদ্ধের ক্রমিক নং-৪০ হতে নির্বাহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৬/৭/২৩ ৫:২১ অপরাহ্ন মোঃ বাবুল হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৫	২৬/৭/২৩ ৫:৩৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ আবু ইউসুফ সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫	২৭/৭/২৩ ৮:০২ অপরাহ্ন মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫	২৭/৭/২৩ ৮:০৫ অপরাহ্ন মোঃ মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-২
			২৯/৭/২৩ ৯:০৩ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
			~~২৯/৭/২৩ ৯:০৩ অপরাহ্ন~~ ~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~ ~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৯/৭/২৩ ১১:০৭ অপরাহ্ন

Needs discussion.

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

২৯/৭/২৩ ১১:০৭ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

২৬/৮/২৩ ৮:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

৩১/১০/২৩ ২:০৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

৯/১১/২৩ ৬:০১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আবু ইউসুফ
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

~~৯/১১/২৩ ৬:০১ অপরাহ্ন~~
~~মোঃ বাবুল হোসেন~~
~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~
~~মডস জোন-৫~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৯/১১/২৩ ৬:২৭ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.২ এর প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। ইতোমধ্যে বর্ষাকাল শেষ হয়ে শীতকাল আগত প্রায়। পয়ঃ লাইন সচল রাখার স্বার্থে মাস ক্লিনিং কাজ করার উপযুক্ত সময় এখন। মহাখালী ডিওএইচএস সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকা। উক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বসবাস করেন। প্রতিনিয়ত মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ হতে পয়ঃ বর্জ্য ওভার ফ্লো এর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

তাই প্রতি বছরের ন্যায় মডস জোন-৫ এর আওতাধীন মহাখালী ডিওএইচএস উত্তর এলাকায় (DMA-510 এবং রোড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) পয়ঃ লাইন এবং ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য উপস্থাপিত টাঃ ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকার কাজটি পিপিআর-০৮ এর ৮২ ধারা অনুসরণে “ফোর্স একাউন্ট” এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সদয় অনুমোদন এবং উক্ত কাজের ব্যয় ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার স্যুয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ (কোড-০১-০৪-০০২) খাতের থোক বরাদ্দের ক্রমিক নং-৪০ হতে নির্বাহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৯/১১/২৩ ৬:৩৫ অপরাহ্ন
মোঃ বাবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

৯/১১/২৩ ৬:৩৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আবু ইউসুফ
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

১২/১১/২৩ ১১:৪০ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

১২/১১/২৩ ১২:৪১ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

১৬/১১/২৩ ১২:০৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১৬/১১/২৩ ১২:০৫ অপরাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)~~
~~এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৭/১১/২৩ ৭:৪৮ পূর্বাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.3.

১৭/১১/২৩ ৭:৪৯ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

~~১৭/১১/২৩ ৭:৪৯ পূর্বাহ্ন~~
~~প্রকৌশলী তাকসিম এ খান~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালক~~
~~ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৭/১১/২৩ ৬:৪৮ অপরাহ্ন

Okay

১৭/১১/২৩ ৬:৪৮ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

১৯/১১/২৩ ৪:০৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

১৯/১১/২৩ ৪:২২ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আবু ইউসুফ
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

১৯/১১/২৩ ৪:২২ অপরাহ্ন
মোঃ বাবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫