

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ জেনারেটর বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), জেনারেটর বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৫.৩৭.০৩৮.২৪ নথির বিষয়: Supplying chemical for mosquito fogging machine and Spray machine for Generator division,Dhaka WASA

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supplying chemical for mosquito fogging machine and Spray machine for Generator division,Dhaka WASA

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৫/৮/২৪ ৭:৩৮ অপরাহ্ন


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন সেগুনবাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, মিরপুর অফিস কম্পাউন্ড, মিরপুর গ্যাস জেনারেটর কম্পাউন্ডে দৈনন্দিন কম্পাউন্ড পরিষ্কার করে প্রাপ্ত রাবিশ,ময়লা আর্বজনা,গাছের পাতা ইত্যাদির স্তুপ তৈরি হয়। যার কারণে সম্প্রতি প্রচুর পোকামাকড় সহ মশার উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে। চলমান বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার উপদ্রব এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন সেগুনবাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, মিরপুর অফিস কম্পাউন্ড, মিরপুর গ্যাস জেনারেটর কম্পাউন্ডে পর্যায়ক্রমিকভাবে ফগিং মেশিন দ্বারা কীটনাশক স্প্রে করত: অফিস কম্পাউন্ড সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ রাখা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, প্রতিবছর সিটি কর্পোরেশন এর ভ্রাম্যমান টিম এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে অভিযান পরিচালনা করে থাকে এবং কোন স্থাপনায় এডিস মশার লার্ভার উপস্থিতি পাওয়া গেলে জরিমানা আদায় করে থাকে। গত অর্থ বছরে জেনারেটর বিভাগে একটি ফগিং মেশিন ও স্প্রে মেশিন ক্রয় করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত মেশিনগুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল বিভাগীয় ভাণ্ডারে মজুদ নাই। যার কারণে, এডিস মশার নিধন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে আলোচ্য কাজের মোট ব্যয়ভার দাড়িয়েছে ২৪,৯৭৫/- (চব্বিশ হাজার নয়শত পচাত্তর) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অফিস রক্ষণাবেক্ষণ খাত, কোড নং- ০১-০২-০১২, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিচালনার ক্রমিক নং- ৬.২ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৫/৮/২৪ ৭:৫০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়,Supplying chemical for mosquito fogging machine and Spray machine for Generator division,Dhaka WASA কাজটি সম্পাদনের জন্য ২৪,৯৭৫/- (চব্বিশ হাজার নয়শত পচাত্তর) টাকা মাত্র কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৮১(১) বিধি মোতাবেক সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা পরবর্তীতে পরিশোধিত ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রাক্কলন এর অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



২৫/৮/২৪ ৭:৫৬ অপরাহ্ন
সুজন নাথ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ



২৫/৮/২৪ ৭:৫৮ অপরাহ্ন
রুবিনা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ



২৫/৮/২৪ ৮:২৮ অপরাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ



২৭/৮/২৪ ১১:৩৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

২৭/৮/২৪ ১১:৩৫ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালনা ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিচালনার কপি।
- ২। পূর্বানুমোদিত দর ও নোটের কপি।
- ৩। প্রাক্কলন।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ৩:১৪ অপরাহ্ন

Okay



২৭/৮/২৪ ৩:১৫ অপরাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২৭/৮/২৪ ৪:৩৬ অপরাহ্ন

মোঃ আঃ লতিফ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

~~২৭/৮/২৪ ৪:৩৬ অপরাহ্ন~~

~~মেহনাজ মুশফিকা~~

~~নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~

~~জেনারেটর বিভাগ~~

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ৫:০৩ অপরাহ্ন

Please take necessary actions.




২৭/৮/২৪ ৫:০৪ অপরাহ্ন

মেহনাজ মুশফিকা

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

জেনারেটর বিভাগ



২৮/৮/২৪ ১০:১৬ পূর্বাহ্ন

রুবিনা সুলতানা

সহকারী প্রকৌশলী

জেনারেটর বিভাগ

২৮/৮/২৪ ১০:১৬ পূর্বাহ্ন

সুজন নাথ

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জেনারেটর বিভাগ

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা