

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০২.০১৪.২৪ নথির বিষয়: Procurement of consumable items like fuel & oil filter for running of lawn mower, bush cutter, gasoline water pump, and portable generator under SKWP.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Procurement of consumable items like fuel & oil filter for running of lawn mower, bush cutter, gasoline water pump, and portable generator under SKWP কাজের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৮/১২/২৪ ২:২৩ অপরাহ্ন

সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। প্ল্যান্টের পানি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৫ কোটি লিটার। দৈনিক সকল গভীর নলকূপ হতে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করে ২৬ কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট-১ এর আওতায় পরিশোধন করে Over Ground Reservoir (OGR) হতে বৃষ্টিরিং করে ১২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ দিয়ে ভাকুর্তা, মোগড়াকান্দা, আমিনবাজার, গাবতলী হয়ে মীরপুর (জোন-৪, জোন-১০) এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৫ (পনেরো) কোটি লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। অত্র প্ল্যান্টের IRP#1 ও IRP#2 স্থাপনাদ্বয় যথাক্রমে ৯ একর ও ৬ একর জায়গা জুড়ে এছাড়া আলোচ্য প্ল্যান্টের ৩৮ (৪৬) টি গভীর নলকূপ স্থাপনা সমূহ ১.৭৫ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। যেখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও ঝোপ-ঝাড় জন্মায়। যা অত্র বিভাগের আওতায় ক্রয়কৃত ২ টি লন মোয়ার (ঘাস কাটার মেশিন) ও ৬ টি বুশ কাটার (ঝোপ-ঝাড় কাটার মেশিন) দ্বারা আউট সোর্স ষ্টাফদের দিয়ে নিয়মিত কাটা ও পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া অত্র প্ল্যান্টের আওতায় ২৭ কি.মি. 'র' ওয়াটার কালেকশন মেইন, ১০.০৫ কি.মি. ট্রান্সমিশন মেইন ও ৭.৯৪ কি.মি. ডিস্ট্রিবিউশন মেইন পাইপ লাইন রয়েছে। উক্ত পাইপ লাইনে অবস্থিত ৭৪ টি বিভিন্ন ধরনের ভান্স চেম্বার (বোটারফ্লাই ভান্স, এয়ার রিলিজ ভান্স, গেইট ভান্স, ওয়াশ আউট ভান্স) গুলোতে ডিওয়াটারিং এবং প্রিভেন্টিভ ও কারেক্টিভ মেইন্টেন্যান্স করার জন্য ডি-ওয়াটারিং পাম্প ব্যবহার করা হয় এবং 'র' ওয়াটার কালেকশন মেইন কোথাও লিকেজ দেখা দিলে সেখানে রাতের বেলা রিপেয়ারিং কাজের সময় আলো, ডিমোলিশন হ্যামার ও সান্প-পাম্প এ বিদ্যুতের জন্য প্ল্যান্টের আওতায় ক্রয়কৃত মোবাইল জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। উক্ত সকল মেশিনারগুলো ফ্যুয়েল হিসেবে অকটেন ব্যবহার করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৮/১২/২৪ ২:২৯ অপরাহ্ন

আলোচ্য ০৩ টি লন মোয়ার (ঘাস কাটার মেশিন) ও ৬ টি বুশ কাটার (ঝোপ-ঝাড় কাটার মেশিন), ২ টি ডিওয়াটারিং পাম্প ও ২ টি মোবাইল জেনারেট মেশিনগুলো দিয়ে নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ কাজ গুলো চালুরাখার জন্য ফ্যুয়েল হিসেবে অকটেন ও ইঞ্জিনের সুরক্ষার জন্য লুব অয়েলের প্রয়োজন (সংযুক্তিঃ ০১)। যা ক্রয়ের জন্য কোন স্থায়ী সংস্থান অত্র প্ল্যান্টের নিয়মিত ব্যয় ধরা নেই। তাই প্রতিবার কাজের সময় সরাসরি ক্রয় করে ব্যবহার করা হয়। উক্ত মেশিনগুলো নিয়মিত চালানোর জন্য কনজুম্যাবল আইটেম ফ্যুয়েল, লুব অয়েল ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এয়ার এবং ওয়েল ফিল্টার ক্রয়ের জন্য পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের (সংযুক্তিঃ ০২) আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৪,২৭০/- (টাকা চব্বিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকা (সংযুক্তিঃ ০৪)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর ক্রমিক নংঃ ১০ এর তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন) (কোড ০১-০২-০১৩) খাত (সংযুক্তিঃ ০৩) হতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নংঃ ১৭১ হতে নির্বাহ করা হবে।


সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। De-Watering & Grass Cutting Machine.pdf
২। Current Fuel Price.pdf
৩। Estimate.pdf
৪। Budget FY 2024-2025.pdf
৫। App FY 2024-25.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৮/১২/২৪ ২:৩২ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ ও অনুচ্ছেদ ১.১ এর বর্ণনানুযায়ী প্রিন্টার মেরামত ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট ক্রয় করার জন্য আলোচ্য Procurement of consumable items like fuel & oil filter for running of lawn mower, bush cutter, gasoline water pump, and portable generator under SKWP কাজের আওতায় সর্বমোট টাঃ ২৪,২৭০/- (টাকা চব্বিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকার প্রাক্কলনটি (সংযুক্তিঃ০২) অনুমোদনসহ কাজটি PPA-2006 এবং PPR-2008 এর বিধিমালা ৮১ এর (১) ধারা মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

যাহা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



১৮/১২/২৪ ২:৪৭ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট



২২/১২/২৪ ১১:৫৬ পূর্বাহ্ন
কাজী বিল্লাল হোসেন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২২/১২/২৪ ১১:৫৬ পূর্বাহ্ন


মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/১২/২৪ ৮:২৫ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



২৪/১২/২৪ ৮:২৫ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট



২৪/১২/২৪ ২:৩১ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৪/১২/২৪ ২:৩১ অপরাহ্ন


মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৪/১২/২৪ ৭:৪৪ অপরাহ্ন

Okay



২৪/১২/২৪ ৭:৪৪ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)




২৪/১২/২৪ ৭:৪৯ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৪/১২/২৪ ৭:৪৯ অপরাহ্ন

মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৭/১২/২৪ ৯:১২ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।



২৭/১২/২৪ ৯:১৩ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৭/১২/২৪ ৯:১৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট