

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.৯৯.০৭২.২৩ নথির বিষয়: DMA-1003 ও 1004 এর ০৪(চার)টি পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত IP Camera জন্য ১২(বার) মাসের ইন্টারনেট বিল পরিশোধ প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: DMA-1003 ও 1004 এর ০৪(চার)টি পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত IP Camera জন্য ১২(বার) মাসের ইন্টারনেট বিল পরিশোধ প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২২/১০/২৩ ২:৪৫ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১-৩ দেখা যেতে পারে। মডস জোন-১০ এর আওতাধীন DMA-1003 ও 1004 এর ০৪(চার)টি পাম্প কম্পাউন্ডে (কচুখত, ১৪নং কালভার্ট, অডিট ভবন, ধামালকোট-২) SCADA চলমান থাকায় উক্ত পাম্প কম্পাউন্ডে কোন অপারেটর নেই। আলোচ্য পাম্প কম্পাউন্ড সমূহের নিরাপত্তার স্বার্থে IP Camera স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত IP Camera এর জন্য জুলাই/২০২৩ইং হইতে জুন/২০২৪ইং পর্যন্ত লোকাল ISP হতে ইন্টারনেট সেবা নেয়া প্রয়োজন। প্রতিটি পাম্প কম্পাউন্ডের জন্য ৫০০/-টাকা করে ইন্টারনেট সেবা মূল্য হলে ১২ মাসে মোট (৫০০X৪X১২) = ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা ব্যয় হবে। কাজটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় পিপিআর ২০০৮ এর ৮১(১) ধারা মতে সরাসরি নগদে পরিশোধ করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার Water Pump Compound Maintenance (Code: 01-04-003) খাতের C(ii) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। উক্ত টা-২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-১০ এর অনুকূলে অস্থায়ী অগ্রিম হিসেবে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে, যা কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):



১। APP 23-24_WR-40-44.jpg.

২। Approve Rate.pdf

৩। Estimate-Internet Bill.pdf



অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২২/১০/২৩ ২:৪৭ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে DMA-1003 ও 1004 এর ০৪(চার)টি পাম্প কম্পাউন্ডের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত IP Camera জন্য ১২(বার) মাসের ইন্টারনেট বিল পরিশোধের নিমিত্তে উপস্থাপিত টা-২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা বিধিমালা ২০০৮ এর ৮১ (১) ধারা অনুযায়ী সরাসরি নগদে পরিশোধের অনুমোদনের দেয়া যেতে পারে, যা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমতার আওতাধীন।

			
২২/১০/২৩ ৩:১১ অপরাহ্ন মোঃ আসাদুজ্জামান উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১০	২২/১০/২৩ ৩:২৩ অপরাহ্ন মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১০	২২/১০/২৩ ৫:৩৫ অপরাহ্ন মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১০	২২/১০/২৩ ৫:৪৮ অপরাহ্ন মোঃ মিজানুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-২
			২২/১০/২৩ ৫:৪৮ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৫/১০/২৩ ৬:২৫ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

		
২৫/১০/২৩ ৬:২৫ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৫/১০/২৩ ৭:৫৬ অপরাহ্ন মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১০	২৫/১০/২৩ ৭:৫৬ অপরাহ্ন মোঃ আসাদুজ্জামান উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১০

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা